

ISLA SAN ANDRÉS



Sistemas Atmosféricos Influyentes

- Zona de Confluencia Intertropical
- Vientos Alisios
- Ondas Tropicales del Este
- Ciclones Tropicales
- Frentes fríos

Las condiciones de tiempo y clima de la isla de Providencia, son resultado de la dinámica general de la atmósfera (vientos Alisios del Este/Noreste y la Zona de Convergencia Intertropical) así como de otros sistemas de escala sinóptica y de meso escala (sistemas frontales, Ondas Tropicales del este y ciclones tropicales). Es así como durante el invierno boreal Frentes Fríos descienden en latitud, incidiendo en las condiciones meteomarinas de la región. De mayo a noviembre por su parte, las lluvias están influenciadas por el tránsito de ondas del este, en tanto que entre octubre a noviembre la ZCIT alcanza su posición más norte dejando las precipitaciones más copiosas de la isla.

Climatología : Temperatura y Precipitación

De acuerdo con la clasificación de Caldas-Lang, el clima de San Andrés es cálido semihúmedo, con tres épocas climáticas marcadas: Seca (diciembre a abril), húmeda (julio a noviembre) y de transición (abril a junio). La temperatura media anual del aire para Providencia es de 27,6°C, temperatura máxima anual de 30.3°C y temperatura mínima anual de 25.6°C. La precipitación total anual multianual es de 1985.6 milímetros, el periodo de mayor lluvia esta entre junio a noviembre.




Fuente: Promedios multianuales estación meteorológica Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, Isla San Andrés, data 1981-2010 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

ISLA SAN ANDRÉS

Climatología: Velocidad y Dirección del Viento

En las rosas de vientos para la isla de San Andrés, demuestra la predominancia de los vientos alisios del este noreste/este durante todo el año, con velocidades promedio de 10 nudos. Las velocidades mínimas de septiembre a noviembre coincidiendo con los meses de mayores registros pluviométricos.




Fuente: Reanalysis Cross-Calibrated, Multiplatform Ocean Surface Wind Velocity – CCMP 1987-2016.

ISLA SAN ANDRÉS

Climatología: Altura y Dirección del Oleaje

El oleaje es repuesta directa de los alisios del noreste/este. Coincidiendo los máximos valores de altura de la ola (entre 1.0 y 2.5 m, de diciembre a marzo) con los máximos de viento. Oleaje por debajo de 1 m se registra de abril a noviembre.



Fuente: Simulating Wave Nearshore –SWAN 1979 a 2010, CIOH.