

# 10 Prinsip Dasar Desain (UI/UX) ala Mahasiswa

Kalo lu anak IT, SI, atau DKV yang belajar soal *Human-Computer Interaction* (HCI) atau UI/UX, 10 istilah ini adalah "makanan sehari-hari". Yuk kita bedah satu-satu pake analogi simpel!

## 1. Affordances (Kemampuan Fungsi Fisik)

**Intinya:** Sifat dasar suatu benda yang nentuin *benda itu bisa dipake buat apa aja*.

- **Analogi Sederhana:** Kursi itu datar dan kokoh, *affordance*-nya ya buat didudukin. Gelas itu ada bolongan di atasnya, *affordance*-nya buat nampung air.
- **Penerapan di UI:** Tombol punya efek bayangan (3D) yang bikin dia kelihatan bisa di-klik. Teks warna biru bergaris bawah punya *affordance* untuk di-tap jadi sebuah link.

## 2. Signifiers (Penanda / Petunjuk)

**Intinya:** Kalo *affordance* itu fungsi aslinya, *signifier* adalah **petunjuk visual** yang ngasih tau kita cara make fungsi tersebut.

- **Analogi Sederhana:** Pintu kaca Indomaret. Pintu itu bisa digeser (itu *affordance*). Tapi tulisan stiker "**GESER**" gede-gede di kacanya, nah itu *signifier*-nya. Tanpa stiker itu, lu mungkin bakal dorong tuh pintu sampe jidat lu kejedot.
- **Penerapan di UI:** Ikon "Kaca Pembesar" di kolom pencarian, atau warna biru mencolok di tombol "Login". Itu ngasih tau user: "*Woi, klik di sini!*".

## 3. Feedback (Umpan Balik)

**Intinya:** Respon dari sistem yang ngasih tau ke kita bahwa tindakan kita udah berhasil (atau gagal) diterima.

- **Analogi Sederhana:** Pas lu nekan saklar lampu, ada bunyi *ceklik* atau perlawanan fisik di jari lu, dan lampunya nyala. Kalo saklarnya los (gak ada bunyi) dan lampu mati, lu pasti bingung ini saklarnya rusak apa mati lampu.
- **Penerapan di UI:** Animasi *loading spinner* pas lagi *checkout* Shopee, atau muncul tulisan ijo "Data berhasil disimpan!" pas lu ngirim form.

## 4. Constraints (Batasan)

**Intinya:** Batasan yang sengaja dipasang desainer biar user **nggak bisa** ngelakuin kesalahan. Mencegah error sebelum terjadi.

- **Analogi Sederhana:** Colokan listrik 3 kaki. Bentuknya dibikin sedemikian rupa biar lu gak bisa sembarangan nyolok ke lubang 2 kaki. Ngebatesin biar lu ga salah masukin dan kesetrum.
- **Penerapan di UI:** Tombol "Submit" di web bakal warna abu-abu (gak bisa diklik) selama lu

belum nyentang tulisan "*I agree to Terms & Conditions*".

## 5. Mapping (Pemetaan)

**Intinya:** Hubungan logis antara *kontrol* dengan *efek* yang dihasilkannya. Harus natural biar otak kita gampang mencerna.

- **Analogi Sederhana:** Kompor gas 4 tungku. Kalo tombol putarannya disusun ngikutin posisi tungku (tombol kiri atas buat tungku kiri atas), itu *mapping* yang sempurna. Kalo tombolnya cuma jejer lurus 4 biji di bawah, lu pasti pusing "*Ini tombol yang nomor 2 buat tungku yang mana ya?*".
- **Penerapan di UI:** Geser *scroll wheel* di mouse ke bawah, layarnya ikutan turun ke bawah. Geser *slider* volume ke kanan, suaranya makin keras.

## 6. Visibility (Visibilitas)

**Intinya:** Aturan mutlak: Fitur yang penting **harus kelihatan jelas**, jangan diumpetin.

- **Analogi Sederhana:** Lu lagi numpang ke kosan temen dan kebelet. Lebih enak kalo pintu kamar mandinya langsung kelihatan dari ruang tamu, daripada ngumpet di lorong gelap dan lu harus nanya-nanya dulu.
- **Penerapan di UI:** Menu navigasi ditaro gede-gede di bagian atas atau bawah layar (kayak di IG/X). Fitur penting jangan disembunyiin di dalem menu *hamburger* (ikon garis tiga) yang harus diklik dulu baru muncul.

## 7. Consistency (Konsistensi)

**Intinya:** Keseragaman bentuk, warna, dan cara kerja dari awal sampe akhir. Biar user nggak perlu *loading* otak (mikir ulang) tiap pindah halaman.

- **Analogi Sederhana:** Posisi pedal gas di mobil otomatis selalu di kanan, rem di kiri. Coba bayangin lu rental mobil trus pedal gasnya dipindah ke kiri. Auto masuk selokan!
- **Penerapan di UI:** Tombol 'X' buat *Close* pasti selalu ada di pojok kanan atas. Kalo dari awal tombol utama (Primary Button) warnanya biru, ya sampe halaman terakhir harus biru.

## 8. Recoverability (Pemulihan)

**Intinya:** Jaring pengaman. Kalo user ngelakuin hal bodoh (salah pencet), seberapa gampang sistem bantu mereka balikin ke keadaan semula?

- **Analogi Sederhana:** Lu lagi begadang ngetik skripsi revisian dosbing, eh kepencet *Delete All*. Untung ada tombol *Undo* (Ctrl+Z). Kalo ga ada? Nangis darah, bro.
- **Penerapan di UI:** Folder "Recently Deleted" di galeri HP lu (bisa di-restore dalam 30 hari). Atau notifikasi kecil "*Undo*" pas lu nggak sengaja *archive* email.

## 9. Learnability (Kemudahan Belajar)

**Intinya:** Seberapa cepet user pemula bisa paham cara make aplikasinya pas **pertama kali** nyoba? Gak perlu pake baca buku manual.

- **Analogi Sederhana:** Main game Mario Bros zaman dulu. Gak ada *tutorial* panjang lebar, lu nekan tombol "A" sekali, Mario-nya lompat. Langsung paham deh cara mainnya.
- **Penerapan di UI:** Pake ikon yang udah jadi standar umum (Ikon 🏠 buat Home, ⚙️ buat Settings). User baru nggak usah mikir keras nebak-nebak fungsi tombolnya.

## 10. Efficiency (Efisiensi)

**Intinya:** Kalo *Learnability* itu buat pemula, *Efficiency* itu buat **user pro/lama**. Kalo udah hafal aplikasinya, seberapa cepet mereka bisa nyelesein tugas?

- **Analogi Sederhana:** Jalan tikus. Kalo mahasiswa baru ke kampus pasti lewat jalan raya utama (lama). Tapi kalo kating yang udah hafal jalan, dia bakal pake jalan pintas lewat gang kosan biar 5 menit sampe.
- **Penerapan di UI:** Adanya *Keyboard shortcuts* kayak Ctrl+C dan Ctrl+V. Atau fitur *autocomplete/auto-fill* pas lu ngisi alamat di Gojek biar nggak usah ngetik manual panjang-panjang.