

LARAVEL12 ERP · HUMAN RESOURCES

Panduan Penggunaan Modul HR

Ebook praktis untuk pengguna pemula: mulai mengisi data dari mana, apa hasil setiap menu, dan bagaimana semua data saling berhubungan.

Mulai dari master data → employee → contract

Versi 1.0

Disusun berdasarkan modul yang tersedia pada 13 Juli 2026

Bahasa: Indonesia sederhana · Sasaran: Admin HR dan HR Officer pemula

Daftar Isi

1. Mulai dari mana?	Dasar
2. Peta hubungan data HR	Relasi
3. Fungsi, input, output, dan relasi tiap modul	Referensi
4. Membuat employee pertama	Praktik
5. Mengelola kontrak employee	Praktik
6. Lifecycle operasional HR	Alur
7. Kontrol kualitas dan keamanan data	Kontrol
8. Checklist siap pakai	Checklist
9. Kamus istilah sederhana	Kamus

Jawaban singkat untuk pertanyaan “input apa dulu?”

Isi master dasar terlebih dahulu: Departemen → Position → Job Level → Work Location → Employment Status → Employment Type → HR Reference Data. Setelah itu susun Organization Structure, lalu buat Employees, dan terakhir buat Employee Contract.

Tautan pada daftar isi dapat diklik pada pembaca PDF yang mendukung internal link.

1. Mulai dari Mana?

Bayangkan modul HR seperti mengisi formulir pegawai. Sebelum memilih “Departemen Finance” pada formulir employee, nama departemennya harus sudah tersedia. Data pilihan yang dipakai berulang disebut **master data**.

Urutan input yang disarankan

- 1 **Departemen** — buat unit kerja seperti HR, Finance, IT, dan Operations.
- 2 **Position** — buat jabatan dan hubungkan ke departemen, misalnya HR Officer di Departemen HR.
- 3 **Job Level** — buat tingkat jabatan seperti Staff, Supervisor, Manager.
- 4 **Work Location** — buat lokasi kerja seperti Head Office Jakarta atau Warehouse Bekasi.
- 5 **Employment Status** — buat status kondisi employee seperti Active, Resigned, Terminated, atau Leave.
- 6 **Employment Type** — buat jenis hubungan kerja seperti Permanent, Contract, Internship, atau Outsource.
- 7 **HR Reference Data** — isi daftar pilihan umum jika dibutuhkan, misalnya kategori gender, pendidikan, agama, bank, dan golongan darah.
- 8 **Organization Structure** — susun bagan Company → Division → Department → Team/Position.
- 9 **Employees** — masukkan orangnya dan pilih master data yang sudah dibuat.
- 10 **Employee Contract** — buat riwayat kontrak untuk employee yang memerlukan pencatatan masa berlaku.


Tidak harus menunggu semuanya sempurna. Untuk mulai, cukup siapkan minimal satu departemen, satu position, satu job level, satu lokasi, satu employment status, dan satu employment type. Master lain dapat ditambah kemudian.

Data contoh minimum

Menu	Contoh awal	Mengapa diperlukan?
Departemen	HR	Agar employee dapat ditempatkan pada unit kerja.
Position	HR Officer	Agar jabatan employee jelas.
Job Level	Staff	Agar grade/tingkat jabatan konsisten.
Work Location	Head Office Jakarta	Agar lokasi dan timezone kerja diketahui.
Employment Status	Active	Agar kondisi kerja employee dapat dibaca modul lain.

Menu	Contoh awal	Mengapa diperlukan?
Employment Type	Fixed Term Contract	Agar aturan kontrak, payroll, benefit, dan overtime diketahui.

2. Peta Hubungan Data HR



Tiga kelompok besar

Kelompok	Modul	Peran
Master organisasi	Departemen, Position, Job Level, Work Location, Organization Structure	Menjelaskan employee bekerja di mana, sebagai apa, pada level apa, dan berada di bagian mana pada bagan organisasi.
Master hubungan kerja	Employment Status, Employment Type, HR Reference Data	Menjelaskan kondisi kerja, jenis ikatan kerja, dan daftar pilihan standar.
Data transaksi/histori	Employees, Employee Contract	Menyimpan orang dan riwayat kontraknya.

Departemen berbeda dengan Organization Structure. Departemen adalah daftar unit resmi. Organization Structure adalah susunan hierarkinya. Employee saat ini terhubung langsung ke Departemen, Position, Job Level, Work Location, Employment Status, Employment Type, dan Supervisor; belum terhubung langsung ke satu node Organization Structure.

Siapa menghasilkan apa?

Master data menghasilkan **pilihan yang konsisten**. Employees menghasilkan **profil employee pusat**. Employee Contract menghasilkan **riwayat masa berlaku kontrak** dan snapshot minimal yang kelak dapat dibaca Payroll tanpa membuka seluruh data pribadi HR.

3. Fungsi, Input, Output, dan Relasi Tiap Modul

3.1 Departemen

Input awal Master organisasi

Fungsi: menyimpan unit kerja resmi, misalnya Human Resources, Finance, IT, dan Operations.

Input utama: kode unik, nama, parent departemen bila ada, deskripsi, dan status aktif.

Output: directory departemen dan hubungan parent-child antar-departemen.

Dipakai oleh: Position, Employees, dan Organization Structure. Di masa depan juga menjadi dasar laporan headcount, approval, budget, Attendance, dan Payroll.

Contoh: kode `HR`, nama *Human Resources*. Jika ada sub-unit, Recruitment dapat memakai HR sebagai parent.

3.2 Position

Setelah Departemen Master jabatan

Fungsi: mendefinisikan jabatan atau peran kerja.

Input utama: departemen, kode jabatan, nama jabatan, deskripsi, dan status aktif.

Output: daftar jabatan yang sudah memiliki pemilik departemen.

Dipakai oleh: Employees dan Organization Structure; kelak dapat dipakai approval dan analisis kebutuhan tenaga kerja.

Contoh: `HR-OFFICER` — HR Officer — Departemen Human Resources.

3.3 Job Level

Master grade

Fungsi: menyeragamkan tingkat/grade jabatan lintas departemen.

Input utama: kode, nama level, deskripsi, dan status aktif.

Output: daftar level seperti Staff, Senior Staff, Supervisor, Manager.

Dipakai oleh: Employees; ke depan dapat menjadi acuan benefit, salary band, approval, dan report organisasi.

Position bukan Job Level. "HR Officer" adalah position; "Staff" adalah job level. Dua HR Officer dapat memiliki level berbeda bila kebijakan perusahaan mengizinkan.

3.4 Work Location

Master lokasi Fondasi Attendance

Fungsi: menyimpan tempat kerja utama dan zona waktunya.

Input utama: kode, nama, alamat, kota, provinsi, negara, kode pos, timezone, koordinat, radius geofence, dan status aktif.

Output: directory lokasi kerja yang konsisten.

Dipakai oleh: Employees; kelak Attendance untuk waktu dan area check-in, serta Payroll/report per lokasi.

Contoh: HO-JKT , Head Office Jakarta, timezone Asia/Jakarta.

3.5 Employment Status

Kondisi employee

Fungsi: menjelaskan kondisi kerja employee saat ini, bukan jenis kontraknya.

Input utama: kode, nama, deskripsi, requires attendance, included in payroll, final status, dan status aktif.

Output: aturan sederhana apakah status tersebut perlu attendance, masuk payroll, atau merupakan status akhir.

Dipakai oleh: Employees; kemudian Attendance dan Payroll dapat memakai flag tersebut.

Contoh: ACTIVE (attendance: ya, payroll: ya, final: tidak), RESIGNED (attendance: tidak, payroll: tidak, final: ya).

3.6 Employment Type

Jenis hubungan kerja Aturan kontrak

Fungsi: menjelaskan bentuk ikatan kerja, misalnya Permanent, Fixed Term Contract, Internship, atau Outsource.

Input utama: kode, nama, deskripsi, wajib tanggal akhir kontrak, included in payroll, eligible benefits, eligible overtime, dan status aktif.

Output: klasifikasi hubungan kerja dan flag kebijakan awal.

Dipakai oleh: Employees dan Employee Contract; kelak Payroll, Benefit, dan Attendance overtime.

Jika **requires contract end date** aktif, Employee Contract wajib memiliki tanggal akhir. Jangan memilih Permanent jika kebijakan sebenarnya kontrak waktu tertentu.

3.7 HR Reference Data

Daftar pilihan umum

Fungsi: menyimpan kategori dan nilai referensi umum agar penulisan konsisten.

Input utama: kategori, kode, nama, deskripsi, metadata internal bila ada, dan status aktif.

Output: daftar pilihan seperti gender, marital status, education level, religion, bank, dan blood type.

Dipakai oleh: kebutuhan form/report HR berikutnya. Pada Employees versi saat ini, reference data belum menjadi foreign key langsung untuk semua kategori tersebut.

Contoh: kategori `education-level`, kode `S1`, nama Sarjana.

3.8 Organization Structure

Bagan hierarki Setelah Departemen/Position

Fungsi: menyusun node hierarki seperti Company → Division → Department → Unit → Team → Position.

Input utama: parent node, departemen opsional, position opsional, kode, nama, tipe node, deskripsi, dan status aktif.

Output: tree/bagan struktur organisasi yang tidak circular.

Dipakai oleh: pemahaman reporting structure dan fondasi approval di masa depan.

Untuk atasan langsung employee, gunakan field **Supervisor** pada Employees. Organization Structure saat ini belum otomatis mengisi supervisor employee.

3.9 Employees

Data pusat Setelah master siap

Fungsi: menyimpan profil inti setiap employee.

Input utama: nomor employee, nama, email/telepon, avatar, akun user opsional, supervisor, departemen, position, job level, work location, employment status, employment type, tanggal bergabung/berakhir, data lahir, NIK, alamat, kontak darurat, notes, dan status aktif.

Output: satu profil employee yang menjadi sumber relasi untuk modul HR dan project lain.

Dipakai oleh: Employee Contract; ke depan Attendance, Payroll, Documents, approval, dan report.

3.10 Employee Contract

Histori

Setelah Employee

Fungsi: menyimpan periode dan lifecycle kontrak tanpa menghapus histori.

Input utama: employee, employment type, nomor kontrak, tanggal mulai/akhir, masa probation, tanggal tanda tangan, notes internal, dan alasan lifecycle.

Output: kontrak DRAFT/ACTIVE/ENDED/CANCELLED, riwayat supersede, arsip, daftar kontrak akan berakhir, dan snapshot kontrak v1 untuk integrasi.

Dipakai oleh: HR untuk histori kontrak; Payroll kelak membaca snapshot minimal melalui integration contract, bukan membuka tabel/model HR.

4. Membuat Employee Pertama

Sebelum membuka form Employees

- ☐ Departemen tujuan sudah tersedia dan aktif.
- ☐ Position sudah terhubung ke departemen yang benar.
- ☐ Job Level tersedia.
- ☐ Work Location dan timezone benar.
- ☐ Employment Status dan Employment Type sudah disepakati.
- ☐ Supervisor sudah dibuat lebih dulu bila akan dipilih.

Urutan mengisi form

- 1 Identitas kerja:** isi employee number yang unik, nama depan/belakang, display name, dan avatar bila ada.
- 2 Kontak:** isi work email, personal email, dan telepon. Pastikan work email tidak dipakai employee lain.
- 3 Penempatan:** pilih Departemen, Position, Job Level, Work Location, Status, dan Type.
- 4 Reporting:** pilih Supervisor. Employee tidak boleh menjadi supervisor dirinya sendiri.
- 5 Tanggal:** isi hired date. Isi ended date hanya bila memang masa kerja telah/akan berakhir sesuai proses perusahaan.
- 6 Data personal:** isi tanggal/tempat lahir, NIK, alamat, dan kontak darurat sesuai kewenangan.
- 7 Akun user:** hubungkan ke akun login hanya bila employee perlu mengakses sistem. Satu user hanya dapat terhubung ke satu employee.
- 8 Periksa lalu simpan:** pastikan departemen cocok dengan position dan data sensitif tidak tertukar.

Data sensitif. NIK, alamat, personal email, nomor telepon, tanggal lahir, dan kontak darurat hanya boleh dilihat/diubah oleh role yang berwenang. Jangan menaruh password, PIN, nomor kartu, atau rahasia lain pada Notes.

Output setelah disimpan

- Employee muncul pada directory Employees.
- Employee dapat dipilih pada pembuatan Employee Contract.
- Penempatan employee dapat diringkas berdasarkan departemen, position, level, lokasi, status, dan type.
- Data tidak otomatis membuat kontrak. Contract dibuat melalui menu Employee Contract.
- Data tidak otomatis membuat akun login. Hubungan user bersifat opsional.

5. Mengelola Kontrak Employee



ACTIVE — Supersede —> kontrak lama ENDED + kontrak pengganti ACTIVE

Semua status dapat diarsipkan dengan soft delete; restore diperiksa agar tidak overlap.

Membuat kontrak baru

- 1. Pilih employee yang benar.
- 2. Pilih employment type. Aturannya dapat mewajibkan tanggal akhir.
- 3. Isi nomor kontrak unik, tanggal mulai, tanggal akhir bila diperlukan, probation, signed date, dan notes internal.
- 4. Simpan sebagai **DRAFT**. Draft belum dianggap kontrak aktif.
- 5. Periksa dokumen dan periode. Klik **Activate** setelah disetujui.

Arti setiap aksi

Aksi	Kapan digunakan?	Hasil
Activate	Draft sudah benar dan disahkan.	Status menjadi ACTIVE; overlap diperiksa kembali.
Terminate	Kontrak aktif diakhiri pada tanggal tertentu.	Status ENDED, end date dan reason tersimpan.
Cancel	Draft/active dibatalkan, misalnya dibuat keliru.	Status CANCELLED dan tidak dihitung sebagai periode berlaku.
Supersede	Kontrak aktif diganti kontrak baru.	Kontrak lama berakhir sehari sebelum kontrak pengganti mulai; keduanya tertaut.
Archive	Record disembunyikan dari daftar aktif tanpa menghapus histori.	Soft delete; data dapat dilihat lewat filter arsip.
Restore	Record arsip perlu dikembalikan.	Dipulihkan hanya bila nomor dan periode tidak konflik.

Jangan membuat dua kontrak pada periode yang sama untuk employee yang sama. Sistem akan menolak overlap, termasuk tabrakan pada tanggal batas. Gunakan Supersede untuk pergantian kontrak yang rapi.

Mencari kontrak yang akan berakhir

Gunakan filter expiry pada halaman Employee Contracts dengan tanggal awal dan jangka 7/30/60/90 hari.
Untuk admin teknis tersedia command read-only:

```
php artisan hr:contracts-expiring --date=2026-07-13 --within=30
```

6. Lifecycle Operasional HR

A. Setup perusahaan pertama kali

1. Sepakati kode master agar pendek, unik, dan tidak mudah berubah.
2. Isi Departemen dan sub-departemen.
3. Isi Position per departemen dan Job Level lintas departemen.
4. Isi Work Location beserta timezone.
5. Isi Employment Status dan Employment Type beserta flag kebijakan.
6. Isi Reference Data yang benar-benar diperlukan.
7. Susun Organization Structure.
8. Buat employee level pimpinan lebih dahulu, lalu employee bawahannya agar Supervisor dapat dipilih.
9. Buat dan aktifkan kontrak setelah data employee benar.

B. Onboarding employee baru

Pastikan master tersedia

- Buat profil Employees
- Pilih penempatan + supervisor
- Hubungkan akun user bila perlu
- Buat Employee Contract sebagai DRAFT
- Review dokumen/periode
- Activate contract
- Employee siap menjadi sumber Attendance/Payroll di fase integrasi

C. Perubahan jabatan atau lokasi

Untuk kondisi project saat ini, perbarui assignment pada profil Employees setelah ada persetujuan internal. Catat konteks pada proses perusahaan. Riwayat mutasi lengkap sebaiknya kelak dikelola oleh modul **Employee Movements**; jangan memakai Employee Contract untuk mencatat perpindahan departemen semata.

D. Perpanjangan kontrak

1. Temukan kontrak yang akan berakhir melalui expiry filter.
2. Pastikan tanggal mulai kontrak pengganti setelah tanggal mulai kontrak lama.
3. Gunakan **Supersede**, isi data kontrak baru dan reason.
4. Sistem mengakhiri kontrak lama sehari sebelum kontrak baru dan mengaktifkan penggantinya secara atomik.

E. Employee keluar

1. Terminate kontrak aktif pada tanggal akhir yang benar dengan alasan.
2. Ubah Employment Status employee ke status akhir seperti Resigned/Terminated sesuai kebijakan.
3. Isi ended date dan nonaktifkan employee bila proses perusahaan sudah selesai.
4. Jangan hard delete employee atau kontrak; histori dibutuhkan untuk audit dan laporan.

5. Proses pencabutan akun/login mengikuti administrasi user dan kewenangan perusahaan.

F. Koreksi data

Kondisi	Tindakan yang aman
Salah ketik pada master yang belum dipakai	Perbarui sesuai permission.
Master tidak dipakai lagi	Nonaktifkan atau archive; jangan mengubah artinya menjadi data lain.
Draft contract salah	Batalan dan buat draft benar sesuai proses yang tersedia.
Active contract perlu diganti	Gunakan Supersede atau Terminate, bukan mengubah periode secara sembarang.
Data arsip perlu kembali	Gunakan Restore; sistem akan memeriksa konflik.

7. Kontrol Kualitas dan Keamanan Data

Aturan sederhana sebelum klik Simpan

- **Kode harus stabil:** gunakan pola seperti HR, FIN, HO-JKT, STAFF, ACTIVE.
- **Jangan duplikat:** cari dahulu sebelum membuat departemen, position, employee, atau nomor kontrak baru.
- **Pastikan relasi cocok:** position harus berasal dari departemen yang sesuai.
- **Periksa tanggal:** hired date, contract start/end, probation, signed date, dan ended date harus logis.
- **Pakai status aktif secara benar:** “active master” berarti pilihan masih boleh digunakan; berbeda dari Employment Status ACTIVE.
- **Gunakan archive:** jangan menghapus histori HR secara permanen.

Pembagian tanggung jawab yang disarankan

Role	Tanggung jawab sederhana
HR Viewer	Melihat directory dan laporan tanpa mutasi.
HR Officer	Membuat profil/draft sesuai kewenangan dan melengkapi data.
HR Manager	Menyetujui lifecycle penting, menjaga master, activate/terminate/supersede, archive/restore.
Admin Sistem	Mengelola akun, permission, backup, dan operasi teknis; tidak otomatis berhak mengubah keputusan HR.

Jangan berbagi screenshot atau export data personal tanpa kebutuhan. Terapkan prinsip akses minimum: pengguna hanya mendapat permission yang diperlukan untuk pekerjaannya.

Batas modul saat ini

- Attendance, Payroll, Accounting, CRM, dan Document Management direncanakan sebagai project berikutnya; belum dianggap otomatis hanya karena flag master sudah tersedia.
- Organization Structure belum otomatis menjadi assignment employee atau approval flow.
- Employee Movements belum tersedia untuk histori mutasi jabatan/departemen yang lengkap.
- Attachment kontrak, e-signature, reminder otomatis, approval workflow, dan compensation bukan bagian Employee Contract saat ini.
- Snapshot kontrak v1 adalah boundary teknis; belum berarti Payroll sudah terhubung.

8. Checklist Siap Pakai

Checklist setup awal

- ☐ Kode dan nama departemen sudah disetujui.
- ☐ Position sudah memiliki departemen yang benar.
- ☐ Job level tidak memakai nama jabatan.
- ☐ Work location memiliki timezone yang benar.
- ☐ Status akhir tidak mewajibkan attendance/payroll.
- ☐ Employment type kontrak waktu tertentu mewajibkan end date.
- ☐ Organization structure tidak circular.
- ☐ Role dan permission HR sudah diperiksa.

Checklist onboarding

- ☐ Employee number unik.
- ☐ Nama dan kontak tidak tertukar dengan employee lain.
- ☐ Departemen cocok dengan position.
- ☐ Job level, location, status, dan type benar.
- ☐ Supervisor bukan employee itu sendiri.
- ☐ Hired date benar.
- ☐ NIK dan data personal diperiksa oleh petugas berwenang.
- ☐ Akun user hanya dihubungkan bila diperlukan.
- ☐ Draft contract telah direview sebelum Activate.

Checklist offboarding

- ☐ Tanggal akhir kontrak dan alasan sudah benar.
- ☐ Employment Status sudah menjadi status akhir yang sesuai.
- ☐ Ended date employee terisi.
- ☐ Status operasional employee dinonaktifkan pada waktu yang tepat.
- ☐ Akses akun ditinjau/dicabut sesuai prosedur.
- ☐ Record tidak di-hard-delete.

Kesalahan yang sering terjadi

Hindari	Lakukan
Membuat employee sebelum master tersedia.	Siapkan minimal enam master dasar.
Menganggap status dan type sama.	Status = kondisi; type = bentuk ikatan kerja.
Menggunakan job level sebagai nama jabatan.	Position = jabatan; job level = grade.
Membuat kontrak baru yang overlap.	Gunakan expiry filter dan Supersede.

Hindari	Lakukan
Menghapus histori.	Gunakan nonaktif/archive/terminate.

9. Kamus Istilah Sederhana

Istilah	Arti sederhana
Master data	Daftar pilihan dasar yang dipakai berulang, misalnya departemen dan lokasi.
Employee	Profil orang yang bekerja untuk perusahaan.
Employment Status	Kondisi kerja saat ini, misalnya Active atau Resigned.
Employment Type	Bentuk ikatan kerja, misalnya Permanent atau Contract.
Position	Nama jabatan/peran kerja.
Job Level	Tingkat/grade jabatan.
Supervisor	Atasan langsung employee.
DRAFT	Data kontrak masih disiapkan dan belum aktif.
ACTIVE	Kontrak sedang berlaku/disahkan.
ENDED	Kontrak sudah berakhir.
CANCELLED	Kontrak dibatalkan dan tidak dianggap berlaku.
Supersede	Mengganti kontrak aktif dengan kontrak baru secara aman.
Archive / soft delete	Menyembunyikan record dari daftar aktif tanpa menghapus permanen.
Restore	Mengembalikan record dari arsip.
Overlap	Dua periode kontrak employee bertabrakan.
Snapshot	Ringkasan data minimal pada waktu tertentu untuk consumer/integrasi.

Prinsip paling penting: siapkan pilihan dasarnya, masukkan employee, lalu kelola histori kontraknya. Jika ragu, jangan menghapus atau mengubah arti data lama—nonaktifkan, archive, terminate, atau supersede sesuai kebutuhan.

Dokumen lanjutan untuk programmer/admin teknis

- `docs/projects/hr/module-guide.md`
- `docs/projects/hr/employee-contracts/README.md`
- `docs/projects/hr/roadmap.md`
- `docs/planning/attendance.md` dan `docs/planning/payroll.md`

Ebook ini mengikuti implementasi project pada tanggal penyusunan. Bila field, permission, atau lifecycle berubah, sumber HTML dan PDF harus diperbarui bersama perubahan tersebut.