FICHE DE SPÉCIFICATION

Générative · p5.js

Remplis cette fiche AVANT d'écrire la moindre ligne de code. L'idée vient de toi — pas de l'IA.

1 — INTENTION

En une phrase : ce que je veux provoquer chez le spectateur

→ _____

3 mots qui décrivent l'ambiance visuelle

Mot 1 : Simple. Mot 2 : Colorée. Mot 3 : Minimaliste.

Une référence visuelle (œuvre, photo, texture, souvenir)

→ _____

2 — LE CANVAS

Dimensions

- ☒ Fixe → largeur : 800px ; hauteur : 800px
- ☐ Plein écran
- ☐ Proportionnel à la fenêtre

Couleur de fond

Gris clair.

3 — LES ÉLÉMENTS VISUELS

Pour chaque forme ou élément, remplis une ligne du tableau.

Élément	Fixe ou varié	Ce qui varie	Plage / règle
ex: rectangle	*varié*	*position, taille*	*x: 0 → largeur*
Ellipse (corps)	varié	position	Sort du champ par le bas
Ellipse (corps)	varié	position	Sort du champ par le bas
Cercle (tête)	varié	position	Sort du champ par le bas
Cercle (tête)	varié	position	Sort du champ par le bas
Cercle	varié	position	Apparaît sur une tête et sort du champ par le bas
Bouton	fixe	X	Au-dessus des personnages

Combien d'éléments au total ? 6. Dessinés en boucle ? ☐ oui ☒ non

4 — LA COULEUR

Les couleurs sont

☒ Fixes → lesquelles : Gris clair et rouge.

☒ Aléatoires → dans quelle plage : #C4A68A ; #6B4A43 ; #3F6857 ; #A1E2AC ; #1A3654 ; #F7F0A1 ; #B05C30 ; #F2B422 ; #6F9FE3 ; #6D6CAD

☐ Tirées d'une palette

Opacité

☒ Toujours pleine

☐ Variable

5 — MOUVEMENT ET TEMPS

L'œuvre est

☐ Statique (noLoop — dessinée une seule fois)

☐ Animée en boucle (draw tourne en continu)

☒ Déclenchée (redraw à chaque interaction)

Si animée : qu'est-ce qui change à chaque frame ?

→ _____

6 — L'INTERACTION

L'utilisateur peut

☒ Cliquer → effet : 'Tue' un personnage, génère de nouveau personnages. L'ancien personnage 'glisse' en dehors du champ.

☐ Déplacer la souris → effet : _____

☐ Appuyer sur touche → laquelle : _____ effet : _____

☐ Toucher l'écran → effet : _____

☐ Aucune interaction

Ce que l'utilisateur croit contrôler

→ _____

Ce qu'il contrôle vraiment

→ Quel personnage disparaît.

7 — LE HASARD

Le hasard doit-il être reproductible ?

☒ Oui (même seed = même résultat)

☐ Non (différent à chaque fois)

Ce qui est fixe (jamais aléatoire)

→ La position des éléments, la couleur d'un des cercles.

Ce qui est aléatoire

→ La couleurs des autres éléments.

Ce que le hasard ne doit jamais produire

→ Rien de spécial.

---

8 — PSEUDO-CODE

Écris en français ce que fait ton programme, étape par étape. Pas de code. Des phrases.

Au démarrage

→ Génère deux personnages (cercle + ellipse) aux couleurs aléatoires.

→ Un bouton un bouton est présent au-dessus d'eux.

À chaque dessin

→ Le personnage cliqué 'glisse' en dehors du champ.

→ Un nouveau personnage apparaît.

Quand l'utilisateur interagit

→ Un cercle rouge apparaît sur le personnage cliqué.

→ Le personnage cliqué (et le cercle) 'glisse' en dehors du champ

---

9 — CE QUE JE NE SAIS PAS ENCORE FAIRE

Liste les points techniques à apprendre — ce sera ton plan de recherche.

1. Faire en sorte que cliquer sur une partie spécifique de l'écran déclenche quelque chose.
2. Définir des fonctions efficacement.

---

10 — MON PROMPT POUR L'IA

Une fois la fiche remplie, commence toujours ton prompt par cette instruction :

> *"Voici mes spécifications. Ne génère pas le code final. Aide-moi à coder étape par étape en m'expliquant chaque fonction p5.js dont j'ai besoin. Commence par la section Canvas."*

Génère une application en p5.js avec un canvas gris clair de dimension 800x800. Deux personnages sont présents au milieu de l'écran, ils sont représentés par un cercle (pour la tête) et une ellipse (pour le torse). Les couleurs des personnages sont générés aléatoirement à partir d'une palette de 5 couleurs, laisse cette palette vide pour l'instant. Lorsque l'on clique sur un des personnages un petit cercle rouge doit apparaître sur sa tête. Un bouton est présent au-dessus des personnages. Lorsque l'on clique sur le bouton les personnages 'glissent' vers le bas pour sortir du champ et d'autres apparaissent à leur place.