```
function solEDO = EDOMelissa() % Inicio Scrip EDOMelissa()
         %% Matlab R2015b %%
          %%%% Scrip que resuelve una EDO separable, lineal, de primer grado por
          %%%% medio del comando dsolve(), con condición inicial.
          syms Y(x) % Definiendo simbología o variables simbólicas
          eds = diff(Y,x) == 4 - 2*x; % diff() para diferenciar una expresión o función simbólica
          condicion = Y(0) == 1; % Definiendo la condición inicial
          sol(x) = dsolve( eds, condicion); % dsolve() me da la solución de la EDO de acuerdo a la condición inicial
          solEDO = sol(x); % le asigno a solEDO lo que tiene la función sol(x)
          x = -1:0.005:1; % genero un vector x con valores desde -1 hasta 1, con incremento de 0.005
          y = eval( vectorize( solEDO ) ); % Evalúo la solución particular de la EDO con los valores del vector x
          %Graficando la solución particular de la EDO
          figure ('Name', 'Angie Melissa Bravo González') % Dándole un nombre a la figura o ventana
          plot(x, y, 'red', 0, sol(0), '-s') % Graficando la solución particular de la EDO y la condición inicial
          title('Solución particular de la EDO: y(x) = 1 - x(x - 4), y satisface y(0) = 1') % Título de la gráfica
          xlabel('x') % Etiquetando el eje x
          ylabel('y(x)') % Etiquetando el eje y
          legend((y(x) = 1 - x(x - 4)), (y(0) = 1)) % Etiquetas de las funciones representadas
          grid on % Para activar la cuadricula en el plano xy
          grid minor % Alterna la visibilidad de las líneas de cuadrícula menores.
          % Para que se muestre el origen (0,0) en el plano xy
          ax = gca;
          ax.XAxisLocation = 'origin';
          ax.YAxisLocation = 'origin';
          box off
          % Mostrando resultados por consola con fprintf()
          fprintf('\nAPLICACIÓN QUE RESUELVE LA EDO DE VARIABLE SEPARABLE:')
          fprintf('\n\tdy/dx = 4 - 2x con y(x=0) = 1')
          fprintf('\n\nCuya solución, encontrada a mano con la condición inicial es:')
          fprintf('\n\ty(x) = 4x - x^2 + 1\n\n')
          fprintf('Ahora, la EDO a solucionar por medio de MATLAB con el comando dsolve():\n');
          fprintf('\dot x = 4 - 2x\dot x');
          fprintf('Con condición inicial:\n');
          fprintf('\ty(0) = 1\n\n');
          fprintf('Es (Solución Particular de la EDO): \n\ty(x) = ');
          disp(solEDO); % disp(solEDO) muestra el valor de la variable solEDO que contiene variable simbólica x.
          fprintf('Ahora bien, si comparamos las 2 soluciones, a mano y por Matlab, son las mismas,\n');
          fprintf('solo hay que expandir la solución dada por Matlab para ver la igualdad de ellas.\n\n');
end % Fin Scrip EDOMelissa()
```