





















#### Descripción :

Obtén soldaduras precisas, resistentes y de alta calidad con el **Inversor TIG 250 AMP**, un equipo compacto y de alto rendimiento diseñado para trabajos profesionales e industriales. Su tecnología inverter garantiza un arco estable, menor consumo de energía y un excelente desempeño tanto en procesos **TIG** como **MMA (electrodo revestido)**.

Ideal para talleres metalmecánicos, mantenimiento industrial, fabricación de estructuras, cerrajería y trabajos de reparación, ofreciendo un equipo liviano, fácil de transportar y preparado para largas jornadas de trabajo.

#### Características:

- ✓ Tecnología Inverter de alta eficiencia.
- ✓ Procesos de soldadura TIG y MMA.
- ✓ Corriente máxima de 250 amperios.
- ✓ Pantalla digital para un ajuste preciso.
- ✓ Arco estable para mejores acabados.
- ✓ Diseño compacto y fácil de transportar.
- ✓ Bajo consumo de energía.

# INVERSOR TIG

## 250 AMP

El inversor TIG 250 combina los procesos TIG Lift Arc y MMA en un equipo compacto, ideal para realizar soldaduras precisas, eficientes y de alta calidad en aplicaciones profesionales.



ENVÍOS A TODO EL PAÍS

PAGO CONTRAENTREGA

Ficha técnica:

### **pecificación Detalle**

Modelo TIG-250

Tipo de equipo Inversor de soldadura TIG / MMA

Tecnología Inverter IGBT

Procesos de soldadura TIG (Lift TIG) y MMA (Electrodo revestido)

Voltaje de alimentación 110V / 220V (según versión)

Frecuencia 50/60 Hz

Rango de corriente TIG 20 – 250 A

Rango de corriente MMA 20 – 250 A

Corriente máxima 250 A

Ciclo de trabajo 60% @ 250 A

Pantalla Display digital LED

Regulación de corriente Electrónica de precisión

Tipo de enfriamiento Ventilación forzada

Protección Sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrevoltaje

Encendido del arco TIG Lift TIG

Electrodos compatibles 1.6 mm – 5.0 mm

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Materiales<br>recomendados | Acero al carbono, acero inoxidable, hierro y otros metales<br>ferrosos |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Factor de potencia  $\geq 0.93$

Eficiencia  $\geq 85\%$

Clase de aislamiento F

Grado de protección IP21S

Peso aproximado 7 – 9 kg

Uso recomendado Profesional, industrial y talleres de mantenimiento

Enlace de video en YouTube:

<https://youtu.be/nRN7VGKHPTQ>

Precio: \$ 1.800.000

Variable:

eléctrico: \$ 1.800.000

Diesel: 2.000.000

Gasolina: 2.200.000