EQUIPO 4	
García Cerda Randal Guillermo (2112493 ITS) Sarmiento Hernández Cesar Martín (2119427 ITS) Torres Pasillas Angela Susana (2101844 ITS).	
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño arquitectural del sistema
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografia (Formato APA): Presentaciones de clase.	

Objetivo

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto

Bitacora obligatoria de IA

Iter	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Entender la guía de la Unidad 3 y elegir casos de uso	Se compartió la guía (docx) y el avance de la Unidad 2 (PDF: BRD, user stories con Gherkin, BPMN, glosario)	Resumen de las 9 etapas de la guía y propuesta de casos de uso candidatos	Supuesto: el slide del profesor resumía todo; la guía oficial tiene 9 etapas, no 4	Trabajar con las 9 etapas de la guía
2	Fijar los 5 casos de uso del diseño	Selección de US04, US12, US15, US17 y US20	Mapeo de cada caso a las reglas NB/R que le aplican	Supuesto: que los 5 casos cubrían todas las reglas del BRD	Quedarse con US04 Solicitar cita, US12 Nota clínica, US15 Vacunación, US17 Hospitalización y US20 Emergencia
3	Etapa 2: mapa de dominio DDD	Prompt largo: arquitecto de software y especialista DDD, con entidades, VOs, agregados y raíces, servicios de dominio, eventos, multiplicidades y reglas NB/R. Pedía no inventar reglas ni estados	Mapa de dominio en PNG y SVG, con raíces visibles y códigos de regla ligados a su elemento	Primera versión con textos desbordados y etiquetas encimadas (NB-14/NB-16). También se evitó suponer estados o condiciones de rechazo que el BRD no define	Aceptar el mapa y marcar lo no definido como "propuesta / pendiente de validación"
4	Revisar consistencia del avance de la Unidad 2	Se pidió corregir lo que se arrastraba de la Unidad 2 y anotarlo solo en las tablas de cambios	Lista de inconsistencias: actor de US04, escenario de US07 que habla de confirmar la cita, título de US06 distinto a su Gherkin, recordatorios fuera de NB-17, cobro fuera del alcance, términos del glosario	Supuesto: que el BRD no cubría confirmación automática de citas, notificaciones ni facturación	Mantener esas correcciones solo como tablas de cambios, sin reescribir el BRD
5	Decidir el alcance del entregable	Primero se pidió el documento completo. Después: "ya no edites todo el doc, solo pásame el	Alcance reducido a 3 diagramas en PNG separados	Primer plan: reescribir el docx completo, que quedó cancelado	Entregar solo el UML y 2 secuencias; el documento se arma aparte

		UML y los diagramas de secuencia"			
6	Definir capas, Service Layer y CQRS	Etapas 4 y 6 de la guía	Cada caso de uso tiene un Application Service. Los Commands y Queries se manejan en sus métodos. Las consultas van en clases separadas: ConsultasDeVacunacion y ConsultasDeExpediente	Supuesto: CQRS básico, sin buses ni bases de datos separadas	Service Layer más CQRS básico
7	Definir Repository, Unit of Work y permisos	Etapa 5 y reglas R-01 / R-09	Repositorios como puertos del dominio con sus implementaciones en infraestructura. UnitOfWork.confirmar() persiste y publica eventos. PoliticaDeAcceso verifica el permiso por rol. R-03 se refuerza por tipo (modificarNota recibe veterinarioId)	Supuesto (por validar): los permisos se revisan en la capa de aplicación y no en el dominio	Permisos en aplicación; dominio sin dependencias de infraestructura
8	Diagrama de clases UML (etapa 8)	Se pidió el UML en PNG con las tres capas y los 5 casos	UML con aplicación, dominio e infraestructura, y asociaciones por identidad entre agregados	Errores: cajas de eventos invisibles, flechas de realización al revés, textos desbordados, leyenda cortada. Todo se corrigió	Aceptar el UML; ServicioSolicitado, EsquemaDeVacunacion y EmergenciaIdentificada quedan como propuesta
9	Secuencia 1: US04 Solicitar cita	Se pidió una secuencia con los participantes del UML	Flujo principal y alternativa "horario no disponible", con R-01·R-09, R-10, NB-06·NB-07·R-05	Errores: la caja de Cita tapaba el mensaje agendar y la nota se salía del lienzo. Supuestos: el criterio de disponibilidad no está en el BRD, y la cita no se confirma	Dejar el criterio de disponibilidad "por definir con la clínica" y no asumir confirmación automática

				automáticamente (P6)	
10	Secuencia 2: US20 Atender una emergencia	Mismo pedido, para US20	Flujo con Recepción como actor, búsqueda opcional de la mascota, sin requerir cita (R-06) y con el evento EmergenciaIdentificada	Supuesto: que Recepción identifica la emergencia (el BPMN solo sugiere veterinario). El marco opt quedó pegado a un mensaje y se separó. Se dejó sin condiciones de rechazo porque el BRD no las define	Mostrar solo el flujo principal; EmergenciaIdentificada y la mascota opcional quedan como propuesta (P3)