VetCare 24 - Matriz de trazabilidad

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-06, NB-07	La cita considera el servicio solicitado y su duración (R-05)	US04	Gherkin US04	CU-01	CitasApplicationService.solicitarCita · ServicioDeProgramacionDeCitas · Cita · PeriodoDeCita · ServicioSolicitado	test_cita_periodo_coherente_con_duracion	ADR-01	«Solicitar Cita» → «Agendar en Agenda»
NB-07	No se agenda un horario que se traslape con otra cita del día (criterio de disponibilidad por validar, P1)	US04	Gherkin US04	CU-01	ServicioDeProgramacionDeCitas.programar(citasDelDia) · PeriodoDeCita · CitaRepository.buscarPorFecha	test_horario_traslapado_rechazado	ADR-01, ADR-02	«Solicitar Cita» → «Agendar en Agenda»
NB-06	Recepción administra las citas y los datos administrativos (R-01)	US04	Gherkin US04	CU-01	CitasApplicationService · ControlDeAcceso · ControlDeAccesoPorRol	test_recepcion_puede_solicitar_cita	ADR-04	«Solicitar Cita» → «Agendar en Agenda»
NB-03, NB-10	La mascota debe estar registrada antes de citar, vacunar, hospitalizar o atender; un expediente por mascota (R-10)	US04, US12, US15, US17	Gherkin US04, US12, US15, US17	CU-01 a CU-04	MascotaRepository.obtener · Mascota · MascotaNoRegistrada	test_mascota_no_registrada_revierte	ADR-02	Transversal
NB-10, NB-12	Solo el Veterinario registra la nota clínica y queda como su autor (R-02)	US12	Gherkin US12	CU-02	ExpedienteClinicoApplicationService.generarNotaClinica · ExpedienteClinico.registrarNotaClinica · NotaClinica · Veterinario	test_veterinario_registra_nota_con_autor	ADR-01, ADR-04	«Generar Nota Clínica»
NB-12	Recepción no modifica notas clínicas; el agregado no ofrece operación para modificarlas (R-03)	US12	Gherkin US12 (rechazo por rol, secuencia 2)	CU-02	ControlDeAcceso · ExpedienteClinico (sin operación de modificar) · OperacionNoAutorizada	test_recepcion_no_registra_nota_clinica	ADR-04	«Generar Nota Clínica»
NB-11	La información clínica solo está disponible para personal autorizado según su rol (R-14)	US12, US11	CR-1	Query	ConsultarExpedienteClinicoHandler · LecturaDeExpedientes · ExpedienteClinicoVista · ControlDeAcceso	test_consulta_expediente_solo_autorizados	ADR-03, ADR-04	—
NB-06	Las consultas no modifican estado ni cargan agregados; devuelven View Models	US07	CR-1	Query	ConsultarCitasProgramadasHandler · LecturaDeAgenda · CitaProgramadaVista	test_consultar_citas_no_modifica_estado	ADR-03	—
NB-14	El historial conserva las aplicaciones anteriores de cada mascota (R-11)	US15	Gherkin US15	CU-03	VacunacionApplicationService.registrarVacunacion · Vacunacion · DosisIndicada · VacunacionRepository	test_historial_conserva_aplicaciones_previas	ADR-01, ADR-02	Sin tarea en el BPMN (HZ-12)

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-15	La próxima aplicación solo se determina con un esquema definido y validado; si no, el seguimiento queda pendiente sin error (R-12)	US15	Gherkin US15	CU-03	ServicioDeSeguimientoDeVacunacion · EsquemaDeVacunacion · EsquemaDeVacunacionRepository · ProximaAplicacion · EsquemaNoValidado	test_sin_esquema_validado_seguimiento_pendiente	ADR-05	Sin tarea en el BPMN (HZ-12)
NB-16, NB-17	Las vacunas con refuerzo se identifican y reciben seguimiento; el resultado apoya los recordatorios, cuyo envío no está definido (R-13)	US15	Gherkin US15	CU-03	ServicioDeSeguimientoDeVacunacion · ResultadoDeVacunacion · VacunacionRegistrada	test_refuerzo_identificado_con_esquema_valido	ADR-05	Sin tarea en el BPMN (HZ-12)
NB-18	La mascota hospitalizada queda con seguimiento continuo desde el ingreso; estados, evolución y egreso quedan fuera del caso (R-08)	US17	Gherkin US17	CU-04	HospitalizacionApplicationService.registrarHospitalizacion · Hospitalizacion · HospitalizacionRepository · HospitalizacionIniciada	test_registrar_hospitalizacion_inicia_seguimiento	ADR-01, ADR-02	«Requiere hospitalización» → «Iniciar Hospitalización»
NB-18	El veterinario determina la hospitalización y el personal clínico la inicia y consulta la información (R-04)	US17	Gherkin US17	CU-04	ControlDeAcceso · ControlDeAccesoPorRol · HospitalizacionApplicationService	test_rol_no_permitido_rechaza_hospitalizacion	ADR-04	«Requiere hospitalización» → «Iniciar Hospitalización»
NB-19	La emergencia se registra y atiende sin exigir cita previa (R-06)	US20	Gherkin US20	CU-05	EmergenciasApplicationService.atenderEmergencia · Emergencia · EmergenciaRepository (sin CitaRepository) · EmergenciaIdentificada	test_emergencia_sin_cita_se_registra	ADR-01, ADR-02	«¿Es una emergencia?» → «Protocolo de Emergencia»
NB-19	Tras confirmar el registro se notifica al veterinario; quién identifica la emergencia está pendiente (CR-8)	US20	CR-8; Gherkin US20	CU-05	NotificadorDeVeterinario · EmergenciasApplicationService · UnitOfWork	test_notifica_veterinario_tras_confirmar	ADR-02	«¿Es una emergencia?» → «Protocolo de Emergencia»
NB-20	Los permisos siguen las responsabilidades de cada rol y se verifican antes de cada operación (R-09)	US04, US12, US15, US17, US20	—	CU-01 a CU-05	ControlDeAcceso.verificar · ControlDeAccesoPorRol · OperacionNoAutorizada	test_permiso_verificado_antes_de_transaccion	ADR-04	Transversal
Todas	Una transacción por caso de uso; cada operación modifica un solo agregado, referido por identidad	—	—	CU-01 a CU-05	UnitOfWork · UnitOfWorkImpl · Repositorios (interfaces)	test_error_revierte_transaccion	ADR-02	—

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
Todas	Regla de dependencias entre capas: el dominio no depende de aplicación ni infraestructura	—	—	Todos	Capas dominio / aplicación / infraestructura · interfaces Repositorio*	test_arquitectura_dependencias	ADR-01, ADR-02, ADR-03	—

Notas

Criterios (CA): la Unidad 2 no numera criterios de aceptación; se referencia el escenario Gherkin de cada historia y los criterios de éxito del BRD (CR-n).

Prueba (propuesta): nombres sugeridos para las pruebas del repositorio (carpeta tests); aún no existen y deben ajustarse al implementarlas.

Pendientes que afectan filas: P1 (origen de duración y disponibilidad), P7 (permisos por rol), CR-8 (quién identifica la emergencia), HZ-12 (CU-03 sin tarea en el BPMN).