

Québec 

 Patrick Power



Sign In


[Forgot password?](#)

[New here? Sign up](#)


Dashboard usage logic - selecting specific data-sets

1. PAGES





Dashboard usage logic - user profile settings





Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres

POWERSANTÉ



Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

Groupes d'âge

Type de coûts

☒ Courte durée


☐ CDJ

☐ Urgence


☐ Amb. autres



COÛT TOTAL



DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE



Étab

Inst

☒ Médiane

☒ Coûts directs

Coût total

MÉD 220 110 \$

Coût moyen

MÉD 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MÉD 29 615

DMS (jours)

MÉD 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MÉD 11,06

Nombre de patients

MÉD 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts



Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres

POWERSANTÉ



Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

DMS (jours)

MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06

Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts

☒ Courte durée

☐ CDJ

☐ Urgence

☐ Amb. autres

TABLEAU DES DONNÉES

#

%

| Étab | Coût total | Coût moyen | Nombre | Équivalents-lits | Coût moyen par NDDU | Âge moyen | Gravité moyenne |
|---------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Étab 1 | 120 000 \$ | 120 000 \$ | 120 000 \$ | 120 000 \$ | 120 000 \$ | 120 000 \$ | 110 000 \$ |
| Étab 2 | 122 100 \$ | 122 100 \$ | 122 100 \$ | 122 100 \$ | 122 100 \$ | 132 100 \$ | 112 100 \$ |
| Étab 3 | 132 160 \$ | 132 160 \$ | 132 160 \$ | 132 160 \$ | 132 160 \$ | 142 160 \$ | 122 160 \$ |
| Étab 4 | 140 111 \$ | 140 111 \$ | 140 111 \$ | 140 111 \$ | 140 111 \$ | 150 111 \$ | 130 111 \$ |
| Étab 5 | 144 261 \$ | 144 261 \$ | 144 261 \$ | 144 261 \$ | 144 261 \$ | 154 261 \$ | 134 261 \$ |
| Étab 6 | 152 333 \$ | 152 333 \$ | 152 333 \$ | 152 333 \$ | 152 333 \$ | 162 333 \$ | 142 333 \$ |
| Étab 7 | 155 090 \$ | 155 090 \$ | 155 090 \$ | 155 090 \$ | 155 090 \$ | 165 090 \$ | 145 090 \$ |
| Étab 8 | 166 444 \$ | 166 444 \$ | 166 444 \$ | 166 444 \$ | 166 444 \$ | 156 444 \$ | 176 444 \$ |
| Étab 9 | 204 000 \$ | 204 000 \$ | 204 000 \$ | 204 000 \$ | 204 000 \$ | 104 000 \$ | 304 000 \$ |
| Étab 10 | 235 876 \$ | 235 876 \$ | 235 876 \$ | 235 876 \$ | 235 876 \$ | 335 876 \$ | 135 876 \$ |
| Étab 11 | 267 489 \$ | 267 489 \$ | 267 489 \$ | 267 489 \$ | 267 489 \$ | 367 489 \$ | 167 489 \$ |
| Étab 12 | 299 001 \$ | 299 001 \$ | 299 001 \$ | 299 001 \$ | 299 001 \$ | 399 001 \$ | 199 001 \$ |
| Étab 13 | 300 001 \$ | 300 001 \$ | 300 001 \$ | 300 001 \$ | 300 001 \$ | 400 001 \$ | 200 001 \$ |
| Étab 14 | 350 006 \$ | 350 006 \$ | 350 006 \$ | 350 006 \$ | 350 006 \$ | 250 006 \$ | 380 006 \$ |

Étab

Inst

☒ Moyenne

☒ Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

DMS (jours)

MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06

Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupe d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts

- ☒ Groupes d'âge normaux
- ☐ Groupes d'âge pédiatriques
- ☐ Groupes d'âge gériatriques

Q

Filtr

ANNÉE FISCALE

TYPES/CATÉGORIES D'ÉPISODES

COÛTS DIRECTS VERSUS COÛTS TOTAUX

EXCLUSION ÉPISODES « INCOMPLETS


Q

Types d'usagers

Q


Caractéristiques des établissements

COÛT TOTAL



Drawer with advanced FILTERS for data manipulation within a selected data-set.

DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE



Currently applied advanced FILTERS.

Étab

Inst

☒ Moyenne

☒ Coûts directs



Coût total

MOY 200 000 \$



Coût moyen

MOY 182 000 \$



Nombre d'épisodes

MOY 29 615



DMS (jours)

MOY 125 000 \$



Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06



Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts

Installation



2

Type d'épisode D...
A - Admis

Optimisé par Qlik

☒ Courte durée ☐ CDJ ☐ Urgence ☐ Autres

POWERSANTÉ



Étab Inst

☒ Moyenne ☒ Coûts directs

Coût total MOY 200 000 \$

Coût moyen MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes MOY 29 615

DMS (jours) MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365) MOY 11,06

Nombre de patients MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Typ/Atyp

Gravité

Type de soins

Type de coûts

☒ Courte durée


☐ CDJ

☐ Urgence


☐ Amb. autres



NOMBRE D'ÉPISODES



DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE



Étab

Inst

☒ Moyenne

☒ Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

DMS (jours)

MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06

Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts



☒ Courte durée

☐ CDJ

☐ Urgence

☐ Amb. autres

POWERSANTÉ



Étab

Inst

☒ Moyenne

☒ Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

DMS (jours)

MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06

Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins



Type de coûts

☒ Courte durée

☐ CDJ

☐ Urgence

☐ Amb. autres



Étab

Inst

☒ Moyenne

☒ Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

DMS (jours)

MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06

Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts

☒ Courte durée


☐ CDJ

☐ Urgence


☐ Amb. autres



COÛT MOYEN PAR NIRRU



DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE



Étab

Inst

☒ Moyenne

☒ Coûts directs

Coût total

MOY 200 000 \$

Coût moyen

MOY 182 000 \$

Nombre d'épisodes

MOY 29 615

DMS (jours)

MOY 125 000 \$

Équivalents-lits (Jours / 365)

MOY 11,06

Nombre de patients

MOY 182 000 \$

Groupes d'âge

Gravité

Typ/Atyp

Type de soins

Type de coûts

Québec

ÉtalonnageComparaisonsProfil de coûtsAnalyses cliniquesQ&SAnalyse géospatialePdPQdDR

Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. a

ÉCARTS

Gr réf.

Gr comp.

Écart

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | | |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |

COÛT TOTAL

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$

100 M\$

200 M\$

300 M\$

Coût total

DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$

100 M\$

200 M\$

300 M\$

0-17

18-64

65-75

75 et plus

PowerSanté

Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp

Groupes d'âge

Gravité

Type de soins

Région de provenance

Installation 2

Type d'épisode D... A - Admis

Optimisé par Qlik

Dropdown selection panel for PROPER group.

Dropdown selection panel for COMPARISON group.

Colour for PROPER group changes with tile selection.

Selected TILE highlighted in table.

Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres

PowerSanté

ÉCARTS

Gr réf.

Gr comp.

Écart

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |

COÛT TOTAL

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$

100 M\$

200 M\$

300 M\$

DISTRIBUTION P

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$

100 M\$

200 M\$

300 M\$

0-17

18-64

65-75

75 et plus

Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Search

Select all

Clear

OK

ESTABLISHMENT 2

ESTABLISHMENT 14

ESTABLISHMENT 22

ESTABLISHMENT 1

ESTABLISHMENT 3

ESTABLISHMENT 4

ESTABLISHMENT 5

ESTABLISHMENT 6

ESTABLISHMENT 7

ESTABLISHMENT 8

ESTABLISHMENT 9

Selected Establishments/ Installations move to the top of list (selections are carried across to all other PAGES, STREAMS, TILES, BUTTONS.

Installation 2

Type d'épisode D... A - Admis

Optimisé par Qlik

Courte durée

CDJ


Urgence

Amb. autres

PowerSanté

ÉCARTS

| | Gr réf. | Gr comp. | Écart |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |



Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp

Gravité

Région de provenance

Groupes d'âge

Type de soins

Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres

PowerSanté

ÉCARTS

#%

Gr réf.

Gr comp.

Écart

Coût total

200 000 \$

300 000 \$

100 000 \$

Coût moyen par épisode

200 000 \$

300 000 \$

100 000 \$

DMS (jours)

11,06

12,01

1,05

Gravité moyenne

2,06

1,71

0,35

Âge moyen

65

32

33

Nombre d'épisodes

29 615

40 696

11 081

COÛT TOTAL

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$100 M\$200 M\$300 M\$

Coût total

DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE

#%

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$100 M\$200 M\$300 M\$

0-1718-6465-7575 et plus

Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (heures)

Groupes d'âge

Priorité triage

Destination

Mode d'arrivée

Région de provenance

Installation 2

Type d'épisode D...
A - Admis

Optimisé par Qlik

Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres


PowerSanté

ÉCARTS

#

%

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| | Gr réf. | Gr comp. | Écart |
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |



Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres

POWERSANTÉ

ÉCARTS

#

%

Gr réf.

Gr comp.

Écart

Coût total

200 000 \$

300 000 \$

100 000 \$

Coût moyen par épisode

200 000 \$

300 000 \$

100 000 \$

DMS (jours)

11,06

12,01

1,05

Gravité moyenne

2,06

1,71

0,35

Âge moyen

65

32

33

Nombre d'épisodes

29 615

40 696

11 081

COÛT MOYEN

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$100 M\$200 M\$300 M\$

Coût total

DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$100 M\$200 M\$300 M\$

0-1718-6465-7575 et plus

Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp

Groupes d'âge

Gravité

Type de soins

Installation 2

Type d'épisode D... A - Admis

Optimisé par Qlik

Courte durée

CDJ


Urgence

Amb. autres

PowerSanté

ÉCARTS

| | Gr réf. | Gr comp. | Écart |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |



Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp


Gravité

Région de provenance

Groupes d'âge

Type de soins

| ÉCARTS | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| | Gr réf. | Gr comp. | Écart |
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |



Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp

Groupes d'âge

Gravité

Type de soins

Région de provenance

Courte durée

CDJ

Urgence

Amb. autres

PowerSanté

ÉCARTS

#

%

| | Gr réf. | Gr comp. | Écart |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |

ÉQUIVALENTS-LITS (JOURS / 365)

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$100 M\$200 M\$300 M\$

Coût total

DISTRIBUTION PAR GROUPES D'ÂGE

Gr réf.

Gr comp.

0 M\$100 M\$200 M\$300 M\$

0-1718-6465-7575 et plus

Étab

Inst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp

Groupes d'âge

Gravité

Type de soins

Région de provenance

Installation 2

Type d'épisode D...
A - Admis

Optimisé par Qlik

Courte durée

CDJ


Urgence

Amb. autres

PowerSanté

ÉCARTS

| | Gr réf. | Gr comp. | Écart |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Coût total | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| Coût moyen par épisode | 200 000 \$ | 300 000 \$ | 100 000 \$ |
| DMS (jours) | 11,06 | 12,01 | 1,05 |
| Gravité moyenne | 2,06 | 1,71 | 0,35 |
| Âge moyen | 65 | 32 | 33 |
| Nombre d'épisodes | 29 615 | 40 696 | 11 081 |



ÉtabInst

Moyenne

Coûts directs

Gr réf. 3

Gr comp. 32

Coût total

Coût moyen

Nombre d'épisodes

DMS (jours)

Équivalents-lits (Jours / 365)

Coût moyen par NIRRU

Typ/Atyp

Gravité
































Région de provenance

Groupes d'âge

Type de soins

Avez-vous besoin de plus d'informations sur un établissement en particulier?

Trier par ▼

| Établissement – Télécharger le fichier PDF | | | |
|--|---|------------------|---|
| Établissement 1 |  | Établissement 9 |  |
| Établissement 2 |  | Établissement 10 |  |
| Établissement 3 |  | Établissement 11 |  |
| Établissement 4 |  | Établissement 12 |  |
| Établissement 5 |  | Établissement 13 |  |
| Établissement 6 |  | Établissement 14 |  |
| Établissement 7 |  | Établissement 15 |  |
| Établissement 8 |  | Établissement 16 |  |
| | | Établissement 17 |  |
| | | Établissement 18 |  |
| | | Établissement 19 |  |
| | | Établissement 20 |  |
| | | Établissement 21 |  |
| | | Établissement 22 |  |
| | | Établissement 23 |  |
| | | Établissement 24 |  |
| | | Établissement 25 |  |
| | | Établissement 26 |  |
| | | Établissement 27 |  |
| | | Établissement 28 |  |
| | | Établissement 29 |  |
| | | Établissement 30 |  |
| | | Établissement 31 |  |

Establishment information page shows pdf documents which may be downloaded.