

SECCIÓN 1.4



Flujo de trabajo dentro de un SOC


Temas de esta sección:

- Desde el evento al incidente: cómo fluye la información
- Diferencia entre log, evento, alerta e incidente
- Uso de herramientas habituales en un incidente (WAF → SIEM → SOAR)
- Coordinación entre niveles y con otras áreas de la organización

1.4 | Desde el evento al incidente: cómo fluye la información



¿Cómo se transforma un simple evento en un incidente de seguridad? Este proceso tiene varias etapas clave:



 **Importante:** no todo evento se convierte en alerta, y no toda alerta se convierte en incidente. El analista L1 es el filtro clave en esta cadena.


1.4 | ¿Cuál es la diferencia entre log, evento, alerta e incidente?



Si no sabés distinguir qué estás viendo, corrés el riesgo de pasar por alto una amenaza real o de escalar innecesariamente algo que no representa un riesgo.

LOG	El dato crudo. Registro generado automáticamente por sistemas, aplicaciones o dispositivos sobre lo que ocurre.	<i>"Usuario j.doe falló 5 veces el login en 2 minutos"</i>
EVENTO	El log procesado con contexto. Una actividad observable que puede o no ser relevante para la seguridad.	<i>"Intentos fallidos de autenticación detectados en host X"</i>
ALERTA	Notificación generada por el SIEM u otras herramientas cuando se detecta un patrón que coincide con una regla de detección.	<i>"Posible fuerza bruta desde IP 188.67.23.10 – severidad media"</i>
INCIDENTE	Alerta confirmada como real que requiere investigación, documentación, contención o escalamiento según su severidad.	<i>Confirmado: el usuario fue comprometido y accedieron a datos sensibles</i>


1.4 | Flujo típico de herramientas en un incidente real



Lógica constante: Detección → Correlación → Análisis → Respuesta coordinada



Escalamiento interno dentro del SOC:



Coordinación con otras áreas cuando el incidente supera lo técnico:

