




Modelo OSI aplicado al análisis SOC

Temas de esta sección:

- Para qué sirve el modelo OSI en el análisis operativo
- Las 7 capas desde una mirada práctica SOC
- Cómo ubicar evidencia según el nivel de comunicación
- Cómo diferenciar problema de red, sistema, aplicación e identidad
- OSI como herramienta para hacer mejores preguntas
- Ejemplos: conexión bloqueada, DNS sospechoso, RDP fuera de horario



Cada capa representa una parte diferente de la comunicación. El SOC puede encontrar evidencia en distintos niveles:



3.8 | OSI para hacer mejores preguntas



El modelo OSI se transforma en preguntas prácticas para ordenar el análisis:

Capa 1/2 — Conectividad	¿El host tiene red? ¿Está conectado? ¿Hay problema físico?
Capa 3 — Red/IP	¿Desde qué IP? ¿Hacia qué IP? ¿Es interno o externo? ¿Pertenece a segmento crítico?
Capa 4 — Transporte	¿Qué puerto? ¿TCP o UDP? ¿Se estableció conexión? ¿Cuántos intentos?
Capa 5 — Sesión	¿La sesión es persistente? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Es repetitiva?
Capa 6 — Presentación	¿Hay cifrado? ¿El certificado es válido? ¿Hay comandos codificados en Base64?
Capa 7 — Aplicación	¿Qué aplicación? ¿Qué usuario? ¿Qué acción realizó? ¿Hubo login? ¿Qué datos se transfirieron?

El modelo OSI ayuda a ordenar el análisis, no a simplificarlo de más. Un ataque puede cruzar varias capas simultáneamente.