



Módulo 3: Redes y Protocolos

- ✓ La actividad de red se analiza por origen, destino, proceso, volumen, frecuencia y acción del control.
- ✓ HTTPS cifra contenido, pero los metadatos permiten detectar beaconing, descargas y comportamientos anómalos.
- ✓ DNS es una señal temprana: NXDOMAIN repetitivos, DGA, dominios lookalike o subdominios largos son alertas clave.
- ✓ El número de puerto orienta pero no define el riesgo. El contexto (proceso, usuario, exposición) decide.
- ✓ La fórmula completa es: Usuario + Host + Proceso + Proceso Padre + Conexión + Contexto.
- ✓ El tráfico interno también importa. Movimiento lateral usa herramientas y protocolos legítimos.
- ✓ Los comandos de red son normales o sospechosos según quién los ejecuta, cuándo y en qué secuencia.
- ✓ El Modelo OSI ayuda a ordenar el análisis y ubicar evidencia en el nivel correcto de comunicación.
- ✓ Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Documentar limitaciones es parte del análisis profesional.

En redes, la pregunta siempre es la misma: ¿esta comunicación tiene sentido para este usuario, este proceso, este activo y este contexto?



Errores comunes del Analista SOC — Módulo 3



✗ Asumir que puerto 443 = legítimo

✓ El puerto orienta. El proceso, usuario y destino determinan la legitimidad.

✗ Pensar que HTTPS no se puede analizar

✓ Los metadatos (proceso, dominio, volumen, frecuencia) son suficientes para detectar patrones.

✗ Cerrar una alerta porque el control bloqueó

✓ El bloqueo reduce el impacto. No elimina la necesidad de validar alcance y contexto.

✗ Decir 'no pasó nada' cuando faltan logs

✓ 'No se encontró evidencia' ≠ 'no ocurrió'. Documentar limitaciones.

✗ No revisar el proceso que generó la conexión

✓ Es el dato más importante. Sin él, el análisis es incompleto.

✗ Ignorar tráfico interno por ser 'confiable'

✓ Un atacante que ya entró usa protocolos internos con credenciales válidas.

✗ Confirmar movimiento lateral sin evidencia suficiente

✓ Una conexión SMB anómala puede ser IT. Buscar contexto antes de escalar.

✗ Analizar comandos de forma aislada

✓ La secuencia importa más que el comando individual.



HIDDEN SECURITY

Modern SOC Operations — Módulo 3