



GIẤY CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU
DOCUMENT TRANSMITTAL SHEET

Đến/ To:	Số KS của người nhận/ Receiver's Ref. No.:		
	Tên Dự án/ Project Name: TP3530		
	Mã CVDA/ Project Job Code:		
Từ/ From: Trần Quốc Huy	Hạng mục/ Item: Rotary xả liệu công suất 4.0kw D=700mm		
	Số KS của người gửi/ Sender's Ref. No.:		
	Ngày gửi từ Công ty Date of dispatch from Sender/ Company	Ngày nhận của khách hàng/ người nhận Date of receipt by Client/ Receiver	Người khách hàng/ người nhận trả Date of return by Client/ Receiver

Theo tài liệu này đã được đính kèm và chuyển giao đến để:
The following documents are attached and transmitted to you for your:

Phê duyệt/ Approval	Xem xét và chú thích/ Review	Thi công/ Construction
Tham khảo/ Reference	Thông tin/ Information	Sơ bộ/ Preliminary
		Khác/ Other:

STT No.	Mô tả tài liệu Description of Document	Số KS Rev. No.	Tổng số trang Total of sheets	Lưu ý Remarks
1	Danh sách bản vẽ/tài liệu	3530//DSBV/SD/1	1	
2	Tài liệu hồ sơ chế tạo: biên bản nghiệm thu, danh sách đóng kiện.	3530/BBNT/SD/1 3530/DSĐK/SD/1 3530/BKSVT/SD/1	3	
3	Bản vẽ CHẾ TẠO	3530.0000.MDWG.01 đến 8-REV0	8	
4	Bản vẽ CUTLIST	3530.0000.MSUB.01 -REV0	1	
5	Bản vẽ GIA CÔNG	3530.0000.MSUB.02 đến 06-REV0	5	

Chữ ký của người gửi
Signature of Sender

Trần Quốc Huy

Chữ ký của người nhận
Signature of Receiver

Vui lòng xác nhận việc nhận bằng cách ký tên và gửi lại bản sao của tờ chuyển giao tài liệu này.
Please acknowledgedSD receipt by signing and returning the copy of this document transmittal sheet.

		DANH SÁCH ĐÓNG KIỆN PACKAGING LIST										Số KS/ Doc.No: /3530/DSBK/SD/1	
												Trang/ PsSD: 1/1	
Dự án/Project: TP3530 Nơi đến/ Destination Place: Tên hàng mục/ Name of item: Rotary xả liệu công suất 4.0kw D=700mm Ngày ban hành/ Issue Date: .../.../2025 Lần Ban Hành /Rev: 0													
No.	Nhãn kiện hàng/PackaSD No.	Mô tả hàng hóa/ Description of Goods Specification	Số lượng Quantity	Đơn vị Unit	Thẻ nhận dạng/ Tag No.	Kích thước/ Dimension			T/lượng TK (kg) Design Weight	T/lượng thực (kg) Net Weight	Mã VT / Material Code	Mã TP/ Finished Products Code	Ghi chú/ Remarks
						L(mm)	W (mm)	H (mm)					
1		Rotary valve	1	Bộ	Theo Nameplate	1075	900	800	Khối lượng(kg): 1340	NA	NA	TP3530	
Supervisor for packaging QC đóng gói QC Inspector for packaging Signature Chữ kí Signature Date Ngày Date													

		BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÁN THÀNH PHẨM/THÀNH PHẨM ACCEPTANCE MINUTES FOR SEMI-FINISHED PRODUCTS/ FINISHED PRODUCTS										Số KS/ Doc.No: /3530/BBNT/SD/1 Trang/ PasD:1/1					
Dự án/Project:TP3530		Khối lượng (Kg): 884		Thông tin hệ sơn thiết bị: Quạt													
Nơi đến/ Destination Place:		DT sơn trong (m2):		Cụm thiết bị		Xử lý bề mặt		Sơn lót		Sơn phủ/ Tỷ		Màu		Code		Độ dày khô (µm)	
Tên hàng mục/ Name of item: Rotary xả liệu công suất 4.0kw D=700mm		DT sơn ngoài (m2):		Khung quạt		ISO 8501-1 Sa 2		Alkyd Primer		Alkyd Topcoat		Green		RAL6029		80	
				Thùng quạt		ISO 8501-1 Sa 2		Alkyd Primer		Alkyd Topcoat		Green		RAL6029		80	
Mã Thành Phẩm/ Finished Products Code: 3530				Cánh quạt		ISO 8501-1 Sa 2		Epoxy				Orange		RAL2004		100-120	
Ngày ban hành/ Issue Date:/2025		DT tẩy vết sinh inox (m2) :		Caete		ISO 8501-1 St 3		Alkyd Primer		Alkyd Topcoat		Yellow		RAL1003		80	
Lần Ban Hành /Rev: 0																	
No.	Mô tả hàng hóa Description of Goods Specification	S.lượng Quantity	Đơn vị Unit	Thẻ nhận dạng/ Tag No.	Kích thước/ Dimension			T/lượng TK (kg) Design Weight	Tổ trưởng SX/ Maf. Team Leader	QC SX/ Maf. QC	Tổ trưởng / Painting Team Leader	QLSX Sơn/ Painting Sup.	QC Sơn/ Painting QC	QLSX/ Maf. Sup.			
1	Lắp test Rotary valve	1	Bộ	Theo Nameplate	L(mm)	W (mm)	H (mm)	Khối lượng (Kg): 884									
2	Cụm đỡ bạc đạn sau	1	Cụm	1911-2974-1-1	1075	900	800										
3	Cụm đỡ bạc đạn trước	1	Cụm	1911-2974-1-2	134	710	710										
4	Khung vỏ rotary	1	Cụm	1911-2974-2	134	710	710										
5	Cụm cánh	1	Cụm	1911-2974-3	900	508	800										
6	Mặt bích 2-P6	1	Tám	1911-2974-2-P6	1020	550	550										
7	Mặt bích 2-P7	1	Tám	1911-2974-2-P7	900	500	8										
					750	500	8										



MARTECH®
BOILER
The Energy Solutions

Ưán/Project	TP3530
Nơi đến/Destination Place:	
Tên hàng mục/ Name of item:	Rotary xả liệu công suất 4.0kw D=700mm
Mã Thành Phẩm/ Finished Products Code:	TP3530
Ngày ban hành/ Issue Date:	.../.../2025
Lần Ban Hành /Rev:	0

BẢNG KIỂM SOÁT VẬT TƯ


STT	Mã VT	Loại VT	Đơn vị	SI Thiết Kế			SI Dự Nghi (ERP)			KH Trình Dự Toán (ERP)			Ghi chú		
				Σ1 =A+B+C	Lần 1 (A)	Lần 2 (B)	Lần 3 (C)	Σ2 =a+b+c	Đợt 1 (a)	Đợt 2 (b)	Đợt 3 (c)	Đợt 1		Đợt 2	Đợt 3
1	CPSX0298	Đóng gói + bốc hàng tất cả các Thành phẩm Nhà Máy (Dự án trong nước)	Kg	600	600				600	600					
2	VC001321	Bulong M12x30mm, 35K 8.8	Con	2	2				2	2					
3	VC001603	Keo con chố	Hộp	1	1				1	1					
4	VC000746	Roong cao su xốp bán 30mm, 3mmT	m	12	12				12	12					
5	CPSX0041	Chế tạo rotary xả tro	Cái	2.5	2.5				2.5	2.5					
6	VC015735	Bảng tên inox, nền inox, chữ đen, 0.5x150x100mm	Cái	1	1				1	1					
7	VC017206	Hộp giảm tốc ANG model ASAT87-AM100M4-139.05-M1(ι=139.05, n=10, M=1550,fb=1.35 Ø60)Motor 2.2kw 4P-B5	Bộ	1	1				1	1					
8	VC003271	Bạc trượt GE60ES-2RS SKF	Cái	2	2				2	2					
9	VC001496	Bulong lục giác chìm không đầu M8x 10mm, CT3 5.8	Con	4	4				4	4					
10	VC001403	Bulong M10x30mm + tán cường lực + lông đến, 35K 8.8 mạ kẽm	Bộ	40	40				40	40					
11	VC001406	Bulong M10X50mm + tán cường lực + lông đến, 35K 8.8 mạ kẽm	Bộ	40	40				40	40					
12	VC001745	Then băng 14x9 L= 100mm	Cái	2	2				2	2					
13	VC001603	Keo con chố	Hộp	1	1				1	1					
14	VC000738	Roong cao su xốp bán 50mm, 3mmT	m	12	12				12	12					
15	VC000740	Roong giấy, 3mmT	m2	0.2	0.2				0.2	0.2					
16	VC004442	Vũ bơm mỡ M8	Cái	4	4				4	4					
17	CPSX0058	Chà/phun bi Sa2., sơn 2 lớp sơn phẩm nhỏ (thép <=150)	m2	15	15				15	15					
18	VC000864	Thép tấm JIS G3101 SS400, 8x1500x6000mm	m2	2.9	2.9				2.9	2.9					
19	VC000866	Thép tấm JIS G3101 SS400, 10x1500x6000mm	m2	3.3	3.3				3.3	3.3					
20	VC000879	Thép tấm ASTM A36, 16x2000x6000mm	m2	1.3	1.3				1.3	1.3					










Mã VT		Loại VT	
21		Thép tấm ASTM A36, 20x2000x6000mm	
22		Ống đúc ASTM A106 Gr.B, Ø610x9.53x6000mm	
23		Ống đúc ASTM A106 Gr.B, Ø168.3x10.97x6000mm	
24		Ống đúc ASTM A106 Gr.B, Ø219.1x8.18x6000mm	
25		Láp C45 Ø70x6000mm	
26		Cắt, giao đến tổ sản xuất (Cho dạng tấm)	
27		Cắt, giao đến tổ sản xuất (Cho dạng thanh)	
28		Bulong M12x40mm + tán cường lực + lồng đèn, 35K 8.8 mạ kẽm	
29		Bulong M14x60mm + tán + lồng đèn, 35K 8.8 mạ kẽm	
30		Bulong inox M10x30mm + tán + lồng đèn, SUS304	
31		Bulong M8x100mm + tán cường lực + lồng đèn, 35K 8.8 mạ kẽm	
32		Láp C45 Ø55x6000mm	
33		Láp C45 Ø160x6000mm	
34		Láp C45 Ø70-Ø42mm	
35		Thép tấm Q/CD1 SUS201, 5x1500x6000mm	
36		Láp C45 Ø70x6000mm	
37		Puly Ø80-Ø28mm, 2B	
38		Puly Ø250-Ø28mm, 2B	
39		Thép tấm JIS G4304 201, 10x1500x6000mm	

BẢNG KIỂM SOÁT VẬT TƯ

Dự án/Project: TP3530															
Nơi đến/ Destination Place:															
Tên hàng mục/ Name of item: Rotary xả liệu công suất 4.0kw D=700mm															
Mã Thành Phẩm/ Finished Products Code: TP3530															
Ngày ban hành/ Issue Date: .../.../2025															
Lần Ban Hành /Rev: 0															
STT	Mã VT	Loại VT	Qui cách	Đv	SI Thiết Kế			SI Đề Nghị (ERP)			KH Trình Dự Toán (ERP)			Ghi chú	
					Σ1 =A+B+C	Lần 1 (A)	Lần 2 (B)	Lần 3 (C)	Σ2 =a+b+c	Đợt 1 (a)	Đợt 2 (b)	Đợt 3 (c)	Đợt 1		Đợt 2
21	VC000881	Thép tấm ASTM A36, 20x2000x6000mm		m2	0.12	0.12				0.12	0.12				
22	VC009819	Ống đúc ASTM A106 Gr.B, Ø610x9.53x6000mm		m	0.55	0.55				0.55	0.55				
23	VC001047	Ống đúc ASTM A106 Gr.B, Ø168.3x10.97x6000mm		m	0.27	0.27				0.27	0.27				
24	VC001034	Ống đúc ASTM A106 Gr.B, Ø219.1x8.18x6000mm		m	0.5	0.5				0.5	0.5				
25	VC003126	Láp C45 Ø70x6000mm		m	1.2	1.2				1.2	1.2				
26	CPSX0214	Cắt, giao đến tổ sản xuất (Cho dạng tấm)		Kg	400	400				400	400				
27	CPSX0292	Cắt, giao đến tổ sản xuất (Cho dạng thanh)		Kg	200	200				200	200				
28	VC001411	Bulong M12x40mm + tán cường lực + lồng đèn, 35K 8.8 mạ kẽm		Bộ	22	22				22	22				
29	VC001420	Bulong M14x60mm + tán + lồng đèn, 35K 8.8 mạ kẽm		Bộ	4	4				4	4				
30	VC001341	Bulong inox M10x30mm + tán + lồng đèn, SUS304		Bộ	40	40				40	40				
31	VC001401	Bulong M8x100mm + tán cường lực + lồng đèn, 35K 8.8 mạ kẽm		Bộ	2	2				2	2				
32	VC003122	Láp C45 Ø55x6000mm		m	0.75	0.75				0.75	0.75				
33	VC011128	Láp C45 Ø160x6000mm		m	0.095	0.095				0.095	0.095				
34	VC004529	Láp C45 Ø70-Ø42mm		m	0.08	0.08				0.08	0.08				
35	VC000838	Thép tấm Q/CD1 SUS201, 5x1500x6000mm		m2	6	6				6	6				
36	VC003126	Láp C45 Ø70x6000mm		m	1	1				1	1				
37	VC003367	Puly Ø80-Ø28mm, 2B		Cái	1	1				1	1				
38	VC003372	Puly Ø250-Ø28mm, 2B		Cái	1	1				1	1				
39	VC009943	Thép tấm JIS G4304 201, 10x1500x6000mm		m2	0.6	0.6				0.6	0.6				



FIT	A4	01
-----	----	----



		For approval					
Rev.	Date	Description	V.T.Vũ	HQ..KHÁNH	L.V.QUÂN	Đ.Đ. HOÀNG	
			Drawn	Designed	Checked	Approved	

CLIENT:

MANUFACTURER:



MARTECH[®]
BOILER
Thermo-Chemical Solutions

MARTECH JOINT STOCK COMPANY

PROJECT CODE:

TP3530-ROTARY D700

TITLE:	
--------	--

BẢN VẼ CHẾ TẠO
ROTARY CẤP RÁC

DRAWING NO.:


3530.0000.NDWG.02









Scale	Size	Rev.
-------	------	------

FIT	A
-----	---

Khung vỏ Rotary

[illegible]



		For approval				
Rev.	Date	Description	V.T.Vũ	HQ..KHÁNH	L.V.QUÂN	Đ.Đ.HOÀNG
			Drawn	Designed	Checked	Approved

CLIENT: _____

MANUFACTURER:



MARTECH®
BOILER
The Energy Solutions

MARTECH JOINT STOCK COMPANY

PROJECT CODE:

TP3530-ROTARY D700

TITLE:	
--------	---



BẢN VẼ CHẾ TẠO
ROTARY CẤP RÁC

DRAWING NO.:			
--------------	--	--	--

3530.0000.NDWG.04

Scale	Size	Re
-------	------	----

FIT	A4
-----	----



For approval 



Rev.	Date	Description	V.T.Vũ	HQ..KHÁNH	L.V.QUÂN	Đ.Đ.HOÀNG
			Drawn	Designed	Checked	Approved

CLIENT:

MANUFACTURER:



MARTECH[®]
BOILER
The Energy Solutions

MARTECH JOINT STOCK COMPANY

PROJECT CODE:




TP3530-ROTARY D700

TITLE:

BẢN VẼ CHẾ TẠO
ROTARY CẤP RÁC



DRAWING NO.:	Scale	Size	Re
3530.0000.NDWG.05	FIT	A4	



3-O2:Ống đúc Ø219x1010
SL: 01

CỤM CẢNH

For approval _____

V.T.Vũ H.Q.KHÁNH L.V.Quân Đ.D.HOÀNG

Drawn Designed Checked Approved

CLIENT:

MANUFACTURER:

MARTECH[®]
BOILER
The Energy Solutions

MARTECH JOINT STOCK COMPANY

PROJECT CODE:

TP3530-ROTARY D700




TITLE:

BẢN VẼ CHẾ TẠO

ROTARY CẤP RÁC

DRAWING NO.:	FIT	A4	Rev.
3530.0000.NDWG.06			

1-O1: Lap S45C Ø110x1730
SL: 01



NẮP CHẶN MOTOR SS400-10mm
SL: 1 Tấm

		For approval			
Rev.	Date	Description	V.T.Vũ	HQ.KHÁNH	L.V.QUÂN
			Drawn	Designed	Checked
					Approved
CLIENT:					
MANUFACTURER:					
MARTECH[®] BOILER The Energy Solutions MARTECH JOINT STOCK COMPANY					
PROJECT CODE:					
TP3530-ROTARY D700					
TITLE:					
BẢN VẼ CHẾ TẠO ROTARY CẤP RÁC					
DRAWING NO.: 3530.0000.NDWG.07					
				Scale	Size
				FIT	A4



Technical drawing of a circular industrial machine, likely a fan or pump, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a top view and a side view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 800 mm
- Inner width: 700 mm
- Radius: 290 mm
- Base width: 300 mm

Side View Dimensions:

- Overall height: 465 mm
- Base height: 475 mm










A right-angled triangle is shown with a vertical side of length 160 and a horizontal side of length 160. The right angle is at the bottom-left vertex.


1-P1: SS400 16mm
SL: 02

Chèn cao su 5mm

[illegible]



[illegible]

Khung vỏ Rotary




		For approval			
Rev.	Date	Description	V.T.Vũ	HQ.KHÁNH	L.V.QUÂN
			Drawn	Designed	Checked
					Approved
CLIENT:					
MANUFACTURER:					
M MARTECH[®] BOILER The Energy Solutions MARTECH JOINT STOCK COMPANY					
PROJECT CODE:					
TP3530-ROTARY D700					
TITLE:					
BẢN VẼ GIA CÔNG					Scale
ROTARY CẤP RÁC					Size
DRAWING NO.:					Rev.
3530.0000.MSUB.02					FIT A4

CỤM CẢNH



3-P1: SS400 10mm
SL: 02






3-P2: SS400 10mm
SL: 08

3-O2:Ổng đúc Ø219x1010
SL: 01

[illegible]

1-O1: Lap S45C Ø110x1730
SL: 01



NẮP CHẶN MOTOR SS400-10mm
SL: 1 Tấm

		For approval			
Rev.	Date	Description	V.T.Vũ	HQ.KHÁNH	L.V.QUÂN
			Drawn	Designed	Checked
					Approved
CLIENT:					
MANUFACTURER:					
 MARTECH[®] BOILER MARTECH JOINT STOCK COMPANY The Energy Solutions					
PROJECT CODE:					
TP3530-ROTARY D700					
TITLE:					
BẢN VẼ GIA CÔNG					Scale
ROTARY CẤP RÁC					Size
DRAWING NO.:					Rev.
3530.0000.MSUB.06					FIT A4

Mã dự án: GTA-BPH-1820	ROTARY CẤP LIỆU 01					
Mã thiết bị: 2010						
SL: 01						
STT	Marking	Loại vật tư-Quy cách	Vật liệu	Chiều Dài	Số lượng	D.V.T
1	181-2010-1-01	Ổng đúc Ø219x12.7	SS400/CT3/ A106 Grade B	135	2	mm
2	1-02	Láp Ø195	C45	95	2	mm
3	1-03	Ổng đúc Ø219x8.18	SS400/CT3/ A106 Grade B	1010	1	mm
4	1-04	Láp Ø110	C45	1730	1	mm

[illegible]

PHIẾU CẤP VẬT TƯ

Công Trình:

Thiết bị : TP3530-ROTARY D700

Bán bì :



Sơn lót :



NDCV :

Tổ sản xuất :

Lần :


Tấm số : 1 Số lượng : 1

Vật liệu : SS400 20.0 mm

Kích thước khổ Tole : 6000.0 × 2000.0 mm

Kích thước sử dụng: 239.2 × 768.5 mm

Phần trăm sử dụng: 0.8%




Tấm số : 2 Số lượng : 1

Vật liệu : SS400 16.0 mm

Kích thước khổ Tole : 6000.0 × 1500.0 mm

Kích thước sử dụng: 3407.3 × 834.9 mm

Phần trăm sử dụng: 14.3%




Tấm số : 3 Số lượng : 1

Vật liệu : SS400 12.0 mm

Kích thước khổ Tole : 6000.0 × 1500.0 mm

Kích thước sử dụng: 2185.1 × 1120.2 mm

Phần trăm sử dụng: 26.2%




Tấm số : 4 Số lượng : 1

Vật liệu : SS400 10.0 mm

Kích thước khổ Tole : 6000.0 × 1500.0 mm

Kích thước sử dụng: 2644.8 × 1498.1 mm

Phần trăm sử dụng: 30.6%




Tấm số : 5 Số lượng : 1

Vật liệu : SS400 8.0 mm

Kích thước khổ Tole : 6000.0 × 1500.0 mm

Kích thước sử dụng: 1912.6 × 1355.3 mm

Phần trăm sử dụng: 21.0%





MARTECH[®]
BOILER
The Energy Solutions

MARTECH J.S.C.

No. 2 Str., Nhon Trach III I.P.-Phase 2, Long Tho Ward,
Nhon Trach Dist., Dong Nai Prov., Viet Nam
Tel: (+84) - 251 - 3566 345 / 346 / 347 / 348 / 349
Fax: (+84) - 251 - 3566344 Email: info@martech.com.vn



Lập Bảng	Kiểm tra	Kiểm tra	Duyệt	BP. CNC	BP.QC	Tổ Trưởng/QLSX
 Võ Trường Vũ	 Huỳnh Quốc Khánh	 Lê Văn Quân	 Đỗ Đình Hoàng			

BẢNG KIỂM TRA THÉP TẤM

Công Trình:

Thiết bị : TP3530-ROTARY D700

Bản vẽ :




Sơn lót :



NDCV :

Tổ sản xuất :

REV : 0



Kích Thước: 219.0 × 219.0 mm

Vật Liệu: SS400 20.0 mm

Số Lượng: 1


Khối lượng : 5.8 kg

Tên chi tiết: -1-P2

BP.CNC

BP.QC

Tổ Trưởng



Kích Thước: 219.0 × 219.0 mm

Vật Liệu: SS400 20.0 mm

Số Lượng: 1


Khối lượng : 4.6 kg

Tên chi tiết: -1-P3

BP.CNC

BP.QC

Tổ Trưởng



Kích Thước: 290.0 × 104.0 mm

Vật Liệu: SS400 20.0 mm

Số Lượng: 1


Khối lượng : 4.7 kg

Tên chi tiết: -4-P1

BP.CNC

BP.QC

Tổ Trưởng



Kích Thước: 805.0 × 805.0 mm

Vật Liệu: SS400 16.0 mm

Số Lượng: 2


Khối lượng : 62.7 kg

Tên chi tiết: -1-P1

BP.CNC

BP.QC

Tổ Trưởng



Kích Thước: 104.0 × 99.6 mm

Vật Liệu: SS400 16.0 mm

Số Lượng: 2

Khối lượng : 1.2 kg






Tên chi tiết: -4-P2

BP.CNC






BP.QC

Tổ Trưởng


BẢNG KIỂM TRA THÉP TẤM

	Kích Thước: 290.6 × 50.0 mm Vật Liệu: SS400 16.0 mm Số Lượng: 1 Khối lượng : 1.8 kg Tên chi tiết: -4-P1	<table> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 2160.0 × 1090.0 mm Vật Liệu: SS400 12.0 mm Số Lượng: 1 Khối lượng : 221.8 kg Tên chi tiết: -2-P6	<table> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 120.0 × 120.0 mm Vật Liệu: SS400 10.0 mm Số Lượng: 1 Khối lượng : 0.9 kg Tên chi tiết: -ct	<table> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 636.0 × 636.0 mm Vật Liệu: SS400 10.0 mm Số Lượng: 2 Khối lượng : 24.2 kg Tên chi tiết: -3-P1	<table> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 700.0 × 50.0 mm Vật Liệu: SS400 10.0 mm Số Lượng: 4 Khối lượng : 2.7 kg Tên chi tiết: -A1	<table> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			

BẢNG KIỂM TRA THÉP TẮM

	Kích Thước: 900.0 × 302.1 mm Vật Liệu: SS400 8.0 mm Số Lượng: 2 Khối lượng : 10.2 kg Tên chi tiết: -2-P3	<table border="1"> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 310.0 × 1000.0 mm Vật Liệu: SS400 8.0 mm Số Lượng: 2 Khối lượng : 19.5 kg Tên chi tiết: -2-P2	<table border="1"> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 335.0 × 1000.0 mm Vật Liệu: SS400 8.0 mm Số Lượng: 2 Khối lượng : 21.0 kg Tên chi tiết: -2-P4	<table border="1"> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
	Kích Thước: 805.0 × 805.0 mm Vật Liệu: SS400 16.0 mm Số Lượng: 2 Khối lượng : 16.3 kg Tên chi tiết: -2-P5	<table border="1"> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			
 1-P1: SS400 16mm SL: 02	Kích Thước: 159.67 × 159.80 mm Vật Liệu: SS400/A36 16.00 mm Số Lượng: 2 Khối lượng : 1.60 kg Tên chi tiết: TP3530 -1-P1	<table border="1"> <tr> <td>BP.CNC</td><td>BP.QC</td><td>Tổ Trưởng</td></tr> </table>	BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng
BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng			

BẢNG KIỂM TRA THÉP TẮM



Kích Thước: 372.00 × 475.00 mm
Vật Liệu: SS400/A36 20.00 mm
Số Lượng: 1
Khối lượng : 25.63 kg
Tên chi tiết: TP3530 -1.P2

BP.CNC	BP.QC	Tổ Trưởng

Tổng số chi tiết : 46
Thời gian cắt : 0:59:00
Chiều dài cắt: 107474.5 mm
Khối lượng: 734.0 kg
Diện Tích Sơn 1 mặt : 8.4 m²

Lập Bảng	Kiểm tra	Kiểm tra	Duyệt	BP. CNC	BP.QC	Tổ Trưởng/QLSX
 Võ Trường Vũ	 Huỳnh Quốc Khánh	 Lê Văn Quân	 Đỗ Đình Hoàng			