Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.6 đáp án 52,5 (nguồn ghi 52,3 do chia nhầm cho 12). Đề MTM sửa phương án D Phần I Câu 6 thành [65;70) (nguồn trùng phương án A), khóa C giữ nguyên. Sửa lỗi trình bày lời giải I.1, I.6, I.7, III.1, III.5; khóa các câu này giữ nguyên. Rà ghi chú 14/10/2026: Phần III Câu 4 làm rõ nhãn hai hàng của bảng (lời dẫn nói số học sinh đăng ký mỗi lớp, bảng ghi "Điểm số", "Số trận"); đáp án 14 giữ nguyên. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 2, 8, 10 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng. Phần I Câu 2 thêm lưu ý độ dài nhóm là số nguyên nhỏ nhất; Phần III Câu 3 đổi yêu cầu thành tứ phân vị thứ nhất (ảnh lời giải là của câu hỏi cũ, xem ghi chú đỏ). Bản hiệu chỉnh 14/10/2026: làm rõ diễn đạt và cách hiệu chỉnh nhóm nguyên; không đổi khóa.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Các giá trị thuộc [167;170) là 167; 167; 168; 168; 168; 168; 169; 169 (8 giá trị; nguồn liệt kê thiếu một số 169).

» Câu 1. Một công ty may quần áo đồng phục học sinh cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh được tính như sau:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Cỡ áo	S	M	L	XL	XXL

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 11 đã đo chiều cao của 36 học sinh khối 11 của một trường và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là cm)

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

160; 161; 161; 162; 162; 162; 163; 163; 163;
164; 164; 164; 164; 165; 165; 165; 165; 165;
166; 166; 166; 166; 167; 167; 168; 168; 168;
168; 169; 169; 170; 171; 171; 172; 172; 174.

Số học sinh có chiều cao vừa vặn với size L là bao nhiêu?

A. 8 **B.** 7 **C.** 6 **D.** 5

Lời giải

Chọn A

Số học sinh có chiều cao vừa vặn với size L là 8 vì $167;167;168;168;168;168;169;169 \in [167;170)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: độ dài mỗi nhóm là số nguyên nhỏ nhất có thể; 4 nhóm phải phủ khoảng biến thiên 78 nên độ dài lớn hơn 19,5, chọn 20.

» Câu 2. Tuổi thọ của 35 bóng đèn (đơn vị: giờ)

1120	1150	1121	1170	1136	1150	1140
1130	1165	1142	1133	1157	1115	1132
1162	1179	1109	1131	1147	1168	1152
1134	1116	1177	1145	1164	1111	1125
1144	1160	1155	1103	1127	1166	1101

Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên, ghép các số liệu thành 4 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Độ dài của mỗi nhóm là:

A. 20 **B.** 22 **C.** 23 **D.** 25

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên là $1179-1101=78$

Để số liệu thành 4 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau, ta chia thành các nhóm có độ dài là 20. Ta chia thành các nhóm sau: $[1100;1120),[1120;1140),[1140;1160),[1160;1180)$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm được tính thế nào?

A. $a-b$ **B.** $a+b$ **C.** ab **D.** $b-a$

Lời giải

Chọn D

Độ dài của nhóm $[a;b)$ là $b-a$.

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề đã làm rõ câu chữ; giữ khóa gói hiện hành.

» Câu 4. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

A. Nên chia thành nhiều nhóm.

B. Mẫu số liệu ghép nhóm được dùng khi ta không thể thu thập được số liệu chính xác.

C. Trong một số trường hợp, nhóm số liệu cuối cùng có thể lấy đầu mút bên phải.

D. Độ dài cuả nhóm là $b-a$.

Lời giải

Chọn A

Ta không nên chia thành quá nhiều nhóm hoặc quá ít nhóm. Câu A sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số học sinh	8	16	4	2	2

Có bao nhiêu học sinh có thời gian xem ti vi từ 20 giờ đến dưới 25 giờ trong tuần trước?

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

Lời giải

Chọn D

Từ bảng số liệu ta thấy có 2 học sinh có thời gian xem ti vi từ 20 giờ đến dưới 25 giờ trong tuần trước.

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án D thành [65;70) (nguồn trùng phương án A). Nhóm [50;55) nhiều nhất (14), đáp án C; nhóm [65;70) có 3 học sinh (nguồn ghi 2).

» **Câu 6.** Cho bảng khảo sát về cân nặng học sinh trong lớp:

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Cân nặng (kg)	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Số học sinh	2	14	11	10	3

Khoảng cân nặng mà số học sinh chiếm nhiều nhất là:

A. $[60;65)$ **B.** $[55;60)$ **C.** $[50;55)$ **D.** $[60;65)$

Lời giải

Chọn C

Có 2 học sinh có cân nặng từ $45\,kg$ đến dưới $50\,kg$.

Có 14 học sinh có cân nặng từ $50\,kg$ đến dưới $55\,kg$.

Có 11 học sinh có cân nặng từ $55\,kg$ đến dưới $60\,kg$.

Có 10 học sinh có cân nặng từ $60\,kg$ đến dưới $65\,kg$.

Có 2 học sinh có cân nặng từ $65\,kg$ đến dưới $70\,kg$.

Vậy khoảng cân nặng từ $50\,kg$ đến dưới $55\,kg$ chiếm nhiều học sinh nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Dòng thứ ba: nhóm [167;170) (nguồn in nhầm [170;167)).

» Câu 7. Cho bảng khảo sát về chiều cao học sinh trong lớp:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh	12	18	8	3	1

Nhóm số liệu nào có độ dài bằng 7?

A. [150;160) **B.** [167;170) **C.** [175;180) **D.** [160;167)

Lời giải

Chọn D

Độ dài của nhóm $[150;160)$ là $160-150=10$.

Độ dài của nhóm $[160;167)$ là $167-160=7$.

Độ dài của nhóm $[170;167)$ là $170-167=3$.

Độ dài của nhóm $[170;175)$ là $175-170=5$.

Độ dài của nhóm $[175;180)$ là $180-175=5$.

Vậy nhóm số liệu $[160;167)$ có độ dài bằng 7.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Đề đã làm rõ câu chữ; giữ khóa gói hiện hành.

» Câu 8. Thành tích chạy $50m$ của học sinh lớp 10A ở trường THPT C (*đơn vị: giây*) được cho bằng bảng sau:

Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
Số học sinh	5	10	9	4

Bảng số liệu tần suất các nhóm nào sau đây là đúng?

Bảng 1	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	17,9	35,7	32,1	14,3
Bảng 2	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	32,1	35,7	17,9	14,3
Bảng 3	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	14,3	35,7	32,1	32,1
Bảng 4	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	17,9	32,1	35,7	14,3

A. Bảng 1 **B.** Bảng 2 **C.** Bảng 3 **D.** Bảng 4

Lời giải

Chọn A

Ta có tần suất của lớp $[6,5;7,0)$ là $\dfrac{5\times100}{28}=17,9\%$

Tần suất của lớp $[7,0;7,5)$ là $\dfrac{10\times100}{28}=35,7\%$

Tần suất của lớp $[7,5;8,0)$ là $\dfrac{9\times100}{28}=32,1\%$

Tần suất của lớp $[8,0;8,5)$ là $\dfrac{4\times100}{28}=14,3\%$

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Bảng số liệu nào gồm các nhóm độ dài bằng 10?

Bảng 1	Điểm	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
	Số học sinh	9	14	12	5
Bảng 2	Cân nặng (kg)	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số giáo viên	5	3	4	2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Bảng 3	Chiều cao (m)	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$	$[4;4,5)$
	Số cây	12	6	7	5
Bảng 4	Tiền (nghìn đồng)	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
	Số sách	14	16	12	18

A. Bảng 1 **B.** Bảng 2 **C.** Bảng 3 **D.** Bảng 4

Lời giải

Chọn B

Bảng 1 có độ dài của nhóm là 1

Bảng 2 có độ dài của nhóm là 10

Bảng 3 có độ dài của nhóm là 0,5

Bảng 4 có độ dài của nhóm là 5

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 10.** Để đánh giá kết quả của một đề tài sau khi áp dụng vào thực tiễn dạy học người ta thực nghiệm bằng cách ra đề kiểm tra một tiết cho ba lớp 12A, 12B và 12C. Kết quả điểm của học sinh ba lớp như sau:

Lớp 12A	Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;10]$
	Số học sinh	9	14	12	5
Lớp 12B	Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;10]$
	Số học sinh	12	16	8	3
Lớp 12C	Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;10]$
	Số học sinh	15	17	5	1

Lớp nào có tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi cao nhất?

A. Lớp 12A

B. Lớp 12B

C. Lớp 12C

D. Cả 3 lớp có tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi bằng nhau

Lời giải

Chọn A

Lớp 12A: Tần suất của lớp $[8;10]$ là $\dfrac{5\times 100}{9+14+12+5}=12,5\%$

Lớp 12B: Tần suất của lớp $[8;10]$ là $\dfrac{3\times 100}{12+16+8+3}=7,7\%$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lớp 12C: Tần suất của lớp $[8;10]$ là $\dfrac{1\times 100}{15+17+5+1}=2,6\%$

Vậy lớp 12A có tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi cao nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:

Điểm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100]$
Số thí sinh	4	6	15	12	10	6	4	3

Có bao nhiêu học sinh thi trượt môn Toán? Biết rằng thí sinh đạt từ 50 điểm trở nên thì tính là đỗ.

A. 24 **B.** 25 **C.** 26 **D.** 27

Lời giải

Chọn B

Từ bảng mẫu số liệu nhóm ta thấy nhóm $[20;30)$ có 4 thí sinh, nhóm $[30;40)$ có 6 thí sinh, nhóm $[40;50)$ có 15 thí sinh.

Suy ra số thí sinh trượt là: $4+6+15=25$ thí sinh.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Chiều cao (cm)	Số học sinh
$[150;152)$	5
$[152;154)$	18
$[154;156)$	40
$[156;158)$	26
$[158;160)$	8
$[160;162)$	3
	$N=100$

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

A. 156,5. **B.** 157. **C.** 157,5. **D.** 158.

Lời giải

Chọn B

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là $\dfrac{156+158}{2}=157$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 1. Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên (VĐV) trong một giải chạy marathon:

Thời gian	129	130	133	134	135	136	138	141	142	143	144	145
Số VĐV	1	2	1	1	1	2	3	3	4	5	2	5

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị lớn nhất $x_{\max}=145$		
(b)	Giá trị nhỏ nhất $x_{\min}=129$		
(c)	Khoảng biến thiên: 15		
(d)	Mẫu số liệu ghép nhóm: Thời gian | Số VĐV $[127,5;130,5)$ | 3 $[130,5;133,5)$ | 1 $[133,5;136,5)$ | 4 $[136,5;139,5)$ | 3 $[139,5;142,5)$ | 9 $[142,5;145,5)$ | 10		

Lời giải

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(a) Giá trị lớn nhất $x_{\max}=145$

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị nhỏ nhất $x_{\min}=129$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Khoảng biến thiên: 15.

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là $x_{\max}=145, x_{\min}=129$.

Khoảng biến thiên: $R=x_{\max}-x_{\min}=16$.

Tổng độ dài sáu nhóm: $6.3=18$.

» **Chọn** SAI.

(d) Mẫu số liệu ghép nhóm:

Chọn đầu mút trái nhóm đầu tiên là 127,5, đầu mút phải nhóm cuối là 145,5.

Ta có mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	Số VĐV
$[127,5;130,5)$	3
$[130,5;133,5)$	1
$[133,5;136,5)$	4
$[136,5;139,5)$	3
$[139,5;142,5)$	7
$[142,5;145,5)$	12

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 2. Một trường trung học phổ thông có 36 học sinh nam của khối 11, đo chiều cao của các bạn học sinh đó, người ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimét).

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164
164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167
168	168	168	168	169	169	170	171	171	172	172	174

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị lớn nhất $x_{\max}=174$.		
(b)	Giá trị nhỏ nhất $x_{\min}=160$		
(c)	Khoảng biến thiên là 15		
(d)	Ta có bảng tần số ghép nhóm sau:		

Chiều cao	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Số học sinh	6	10	12	3	3

Lời giải

(a) Giá trị lớn nhất $x_{\max}=174$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị nhỏ nhất $x_{\min}=160$

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(c) Khoảng biến thiên là 15

Khoảng biến thiên là $R=x_{\max}-x_{\min}=174-160=14$, số nhóm $k=5$.

» **Chọn** SAI.

(d) Ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Độ dài mỗi nhóm: $L>\dfrac{R}{k}=\dfrac{14}{5}=2,8$.

Chọn độ dài mỗi nhóm $L=3$, ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Chiều cao	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Số học sinh	6	12	10	5	3

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng A, B được cho ở bảng sau:

Cân nặng (gam)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả cam ở lô hàng A	2	6	12	4	1
Số quả cam ở lô hàng B	1	3	7	10	4

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện nhóm [150;155) bằng 152,5		
(b)	Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô A là: 163,7 (gam).		
(c)	Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô B là: 162,1 (gam).		
(d)	Theo số trung bình thì cam ở lô hàng B nặng hơn cam ở lô hàng A.		

Lời giải

Bảng thống kê số lượng cam theo giá trị đại diện:

Cân nặng (gam)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Cân nặng đại diện	152,5	157,5	162,5	167,5	172,5
Số quả cam ở lô hàng A	2	6	12	4	1
Số quả cam ở lô hàng B	1	3	7	10	4

(a) Giá trị đại diện nhóm $[150;155)$ bằng 152,5

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô A là: 163,7 (gam).

Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô A là:

$$\overline{x}_A = \frac{152,5\cdot 2+157,5\cdot 6+162,5\cdot 12+167,5\cdot 4+172,5\cdot 1}{25} = 161,7 \text{ (gam)}.$$

» **Chọn** SAI.

(c) Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô B là: 162,1 (gam).

Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô B là:

$$\overline{x}_B = \frac{152,5\cdot 1+157,5\cdot 3+162,5\cdot 7+167,5\cdot 10+172,5\cdot 4}{25} = 165,1 \text{ (gam)}.$$

» **Chọn** SAI.

(d) Theo số trung bình thì cam ở lô hàng B nặng hơn cam ở lô hàng A.

Ta thấy $\overline{x}_A < \overline{x}_B$.

Vậy nếu so sánh theo số trung bình thì cam ở lô hàng B nặng hơn cam ở lô hàng A.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** ĐÚNG.

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 4. Số lượng người đi xem một bộ phim mới theo độ tuổi trong một rạp chiếu phim (sau $1h$ đầu công chiếu) được ghi lại theo bảng phân phối ghép nhóm sau:

Độ tuổi	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số người	6	12	16	7	2

Khi đó

	Mệnh đề	**Đúng**	**Sai**
(a)	Giá trị đại diện nhóm $[50;60)$ là 55		
(b)	Độ tuổi được dự báo là ít xem phim đó nhất là thuộc nhóm $[50;60)$		
(c)	Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[30;40)$.		
(d)	Độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất là 31 tuổi. *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*		

Lời giải

(a) Giá trị đại diện nhóm $[50;60)$ *là* 55

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Độ tuổi được dự báo là ít xem phim đó nhất là thuộc nhóm $[50;60)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[30;40)$.

Nhóm chứa mốt là nửa khoảng $[30;40)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất là 31 tuổi. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Khi đó: $u_m = 30, n_m = 16, n_{m-1} = 12, n_{m+1} = 7, u_{m+1} - u_m = 40 - 30 = 10$.

Ta có mốt là: $M_0 = 30 + \dfrac{16-12}{(16-12)+(16-7)} \cdot 10 = \dfrac{430}{13} \approx 33,08$.

Vậy độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất là 33 tuổi.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Các giá trị thuộc [340;380) là x6 đến x14 (nguồn in x9).

» Câu 1. Số tiền mà học sinh lớp 11 chi cho ăn uống sinh hoạt trong 01 tuần được tổng hợp ở bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	$[300;340)$	$[340;380)$	$[380;420)$	$[420;460)$	$[460;500)$
Số học sinh	5	9	12	7	6

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 398*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_3$ là số tiền chi ăn uống sinh hoạt trong tuần của học sinh xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;\ldots;x_5 \in [300;340); x_6;\ldots;x_9 \in [340;380); x_{15};\ldots;x_{26} \in [380;420)$ nên trung vị của mẫu là $x_{19} \in [380;420)$.

Ta xác định được $n=39, n_m=12, C=5+9=14, u_m=380, u_{m+1}=420$.

$$M_e = 380 + \frac{\frac{39}{2}-14}{12}(420-380) \approx 398$$

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 2. Trong đợt kiểm tra học kỳ II môn Thể dục ở một trường THPT được giáo viên tổng hợp thời gian chạy của 41 học sinh ở cự ly $1500m$ dưới bảng như sau:

Thời gian (đơn vị phút)	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$	$[15;17)$
Số học sinh	5	8	13	9	6

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

✓ *Trả lời: 12,2*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{41}$ là thời gian chạy của học sinh lớp được xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;x_2;\ldots;x_5 \in [7;9); x_6\ldots x_{13} \in [9;11); x_{14}\ldots x_{26} \in [11;13)$

nên trung vị của mẫu là $x_{21} \in [11;13)$.

Ta xác định được $n=41, n_m=13, C=5+8=13, u_m=11, u_{m+1}=13$

$$M_e = 11 + \frac{\frac{41}{2}-13}{13}(13-11) = 12,15.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM đổi yêu cầu thành tứ phân vị thứ nhất (ảnh lời giải là của câu hỏi cũ, câu dẫn lời giải nguồn còn chép nhầm từ bài vitamin C). Q1 = 7 + (3,75 - 3)/4 . 1 = 7,1875. Trả lời: 7,2.

» Câu 3. Ở lớp $11A$ của trường THPT, kết quả phần thi lý thuyết trong kỳ thi Nghề môn Tin học được giáo viên tổng hợp như sau:

Điểm thi	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh	3	4	5	2	1

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 8,1*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{15}$ là hàm lượng vitamin C của một số loại trái cây xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;x_2;x_3\in[6;7);x_4\ldots x_7\in[7;8);x_8\ldots x_{12}\in[8;9)$ nên trung vị của mẫu là $x_8\in[8;9)$

Ta xác định được $n=15,n_m=5,C=3+4=7,u_m=8,u_{m+1}=9$

$$M_e=8+\frac{\frac{15}{2}-7}{5}(9-8)=8,1$$

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề hỏi tứ phân vị thứ hai. Với các nhóm hiệu chỉnh, Q2 = 10,5 + (10 - 4)/8 x 5 = 14,25, làm tròn đến hàng đơn vị là 14.

» Câu 4. Số lượng học sinh trên lớp đăng ký tham gia hoạt động Hoa phượng đỏ ở một trường THPT trên địa bàn TP.HCM được cho ở bảng sau:

Điểm số	$[6;10)$	$[11;15)$	$[16;20)$	$[21;25)$
Số trận	4	8	2	6

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Hãy ước lượng tứ phân vị thứ hai của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 14*

Vì số trận là số nguyên nên ta hiệu chỉnh lại bảng số liệu sau:

Điểm số	$[5,5;10,5)$	$[10,5;15,5)$	$[15,5;20,5)$	$[20,5;25,5)$
Số trận	4	8	2	6

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{20}$ lần lượt là số điểm ghi được ở mỗi trận đấu xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1\ldots x_4\in[5,5;10,5);x_5\ldots x_{12}\in[10,5;15,5);x_{13},x_{14}\in[15,5;20,5);x_{15}\ldots x_{20}\in[20,5;25,5)$

nên trung vị của mẫu số liệu $x_1\ldots x_{20}$ là $\frac{1}{2}(x_{10}+x_{11})\in[10,5;15,5)$.

Ta xác định được $n=20,n_m=8,C=4,u_m=10,5;u_{m+1}=15,5$.

Suy ra tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là: $Q_2=10,5+\frac{\frac{20}{2}-4}{8}(15,5-10,5)=14,25$

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Mẫu số đúng là 37 (tần số nhóm [30;35)), Me = 30 + (62,5 - 45)/37 . 5 = 32,36, làm tròn 32 (nguồn in 45).

» Câu 5. Thời gian (phút) di chuyển đến trường của nhóm học sinh trường THPT A được tổng hợp dưới bảng sau:

Thời gian	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số học sinh	6	14	25	37	13	9	21

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 32*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{125}$ là thời gian di chuyển của học sinh lớp được xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;x_2;\ldots;x_6\in[15;20);x_7\ldots x_{20}\in[20;25);x_{21}\ldots x_{45}\in[25;30),x_{45}\ldots x_{82}\in[30;35)$ nên trung vị của mẫu là $x_{63}\in[30;35)$.

Ta xác định được $n=125,n_m=37,C=6+14+25=45,u_m=30,u_{m+1}=35$

$$M_e=30+\frac{\frac{125}{2}-45}{45}(35-30)\approx 32$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Mẫu số đúng là tần số nhóm trung vị 11 (không phải 12): Me = 50 + (17,5 - 12)/11 . 5 = 52,5. Đề đã làm rõ câu chữ; giữ khóa gói hiện hành.

» Câu 6. Cân nặng (kg) của nhóm học sinh trường THPT được tổng hợp dưới bảng sau:

Cân nặng	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	7	5	11	5	7

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 52,5*

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{35}$ là cân nặng của học sinh lớp được xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1;x_2;\ldots;x_7\in[40;45);x_8\ldots x_{13}\in[45;50);x_{13}\ldots x_{33}\in[50;55)$

nên trung vị của mẫu là $x_{19}\in[50;55)$.

Ta xác định được $n=35,n_m=11,C=7+5=12,u_m=50,u_{m+1}=55$

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$M_e=50+\frac{\frac{35}{2}-12}{12}(55-50)=52,5$$