Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.
Đính chính ghi từng câu; nguyên bản giữ riêng để đối chiếu.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A. số trung bình. **B.** trung vị.
C. tứ phân vị thứ nhất. **D.** tứ phân vị thứ ba.

Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_1 và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_1.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các số đặc trưng đo xu thế trung tâm dưới đây, số nào thỏa mãn có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn nó và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn nó?

A. số trung bình. **B.** trung vị.
C. tứ phân vị thứ nhất. **D.** tứ phân vị thứ ba.

Lời giải

Tứ phân vị thứ ba Q_3 có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_3 và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_3.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả bao nhiêu nhóm?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Dựa vào bảng số liệu, mẫu số liệu ghép nhóm đã cho có tất cả 5 nhóm.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[20;40)$. **B.** $[40;60)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm có tần số lớn nhất.

Do đó nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là nhóm $[40;60)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

Mức thưởng tết	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Có bao nhiêu nhân viên trong công ty nhận được mức thưởng tết từ 15 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng?

A. 5. **B.** 13. **C.** 47. **D.** 130.

Lời giải

Số nhân viên trong công ty nhận được mức thưởng tết từ 15 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng là 47.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Mức thưởng tết (triệu đồng) cho các nhân viên của một công ty được thống kê trong bảng sau:

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Mức thưởng tết	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số nhân viên	13	35	47	25	10

Số mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Tần số lớn nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 47.

Nên nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[15;20)$.

Do đó mẫu số liệu này chỉ có 1 mốt.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ mượn	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	54	78	120	45	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 120: **B.** 12: **C.** 8. **D.** 9.

Lời giải

Nhóm chứa Mốt là $[8;12)$. Do đó:

$u_m=8;\ n_{m-1}=78;\ n_m=120;\ n_{m+1}=45;\ u_{m+1}-u_m=12-8=4$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o=8+\dfrac{120-78}{(120-78)+(120-45)}.4=\dfrac{368}{39}\approx 9,4$. **Chọn D**

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khảo sát về số giờ mượn sách thư viện của học sinh khối 11 trường Y ta được một mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Số giờ mượn	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	54	78	120	45	12

Số trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $8,75$. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 9.

Lời giải

Ta có: Cỡ mẫu $n=309\Rightarrow\dfrac{n}{2}=154,5$.

Suy ra nhóm $[8;12)$ chứa số trung vị.

Do đó số trung vị của mẫu số liệu trên là

$M_e=8+\dfrac{154,5-132}{120}.4=8,75$. **Chọn A**

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. 50. **B.** 48. **C.** 40. **D.** 45.

Lời giải

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n=40\Rightarrow\dfrac{n}{4}=10$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Suy ra nhóm $[40;50)$ chứa tứ phân vị thứ nhất.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

$Q_1 = 40 + \dfrac{10-2}{10}.10 = 48$. **Chọn B**

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Khảo sát về cân nặng của các học sinh lớp 11D3 người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:

Cân nặng	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$
Số học sinh	2	10	16	8	2	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

A. 60. **B.** $62,5$. **C.** 65. **D.** 70.

Lời giải

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n = 40 \Rightarrow \dfrac{3n}{4} = 30$

Suy ra nhóm $[60;70)$ chứa tứ phân vị thứ ba.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

$Q_3 = 60 + \dfrac{30-28}{8}.10 = 62,5$. **Chọn B**

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Lời giải

Ta có: $n = 42$

Nên trung vị của mẫu số liệu trên là $Q_2 = \dfrac{x_{21} + x_{22}}{2}$

Mà $x_{21}, x_{22} \in [40;60)$

Vậy nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là nhóm $[40;60)$.

PHẦN I · CÂU 12

MTM đính chính dấu chỉ đáp án ở nguồn: B. Nguồn gạch chân A nhưng lời giải xác định nhóm [20;40), tương ứng B.

Câu 12: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính. Chọn B.

Cỡ mẫu $n=5+9+12+10+6=42$. Tần số tích lũy:5;14;26;36;42.

$n/4=10,5$. Vì $5<10,5\leq 14$ nên tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm $[20;40)$.

Trong bốn phương án, nhóm $[20;40)$ là B. Nguồn gạch chân A nhưng lập luận của nguồn cũng xác định $[20;40)$, nên dấu chỉ đáp án A bị sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

MTM đính chính cách ghi phép tính mốt: dùng dấu xấp xỉ trước19,44; khóa Đ-Đ-S-Đ giữ nguyên.

Câu 1: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được lưu lại ở bảng sau

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18,22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	54	78	120	45	12

a) Độ dài của nhóm $[10;14)$ bằng 4.

b) Giá trị đại diện của nhóm [10,14) là 12.

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $19,52$

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $19,44$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Độ dài nhóm [10;14) là $14-10=4$.

b) Giá trị đại diện của nhóm [10;14) là$(10+14)/2=12$.

c) Cỡ mẫu $n=54+78+120+45+12=309$.

$$\text{Trung bình} = \frac{12\cdot 54 + 16\cdot 78 + 20\cdot 120 + 24\cdot 45 + 28\cdot 12}{309} = \frac{5712}{309} \approx 18,49.$$

Kết quả khác 19,52 nên c) Sai.

d) Nhóm mốt [18;22), tần số 120; hai nhóm kề có tần số 78 và 45.

$$M_0 = 18 + \frac{120-78}{(120-78)+(120-45)}\cdot 4 = \frac{758}{39} \approx 19,44.$$

Dùng giá trị làm tròn hàng phần trăm như trong phát biểu: d) Đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN II · CÂU 2

MTM đính chính ý d trong lời giải/khóa: Sai. Mốt6312,5 khác6362,5; giữ nguyên phát biểu sai trong đề.

Câu 2: Thảo thống kê lại số bước chân bạn đi mỗi ngày trong 3 tháng. Kết quả được tổng hợp ở bảng sau:

Số bước chân	Số ngày
[4000;5000)	12
[5000;6000)	24
[6000;7000)	29
[7000;8000)	18
[8000;9000)	9

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu bằng 5

b) Giá trị đại diện của nhóm thứ 4 là 7500

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 6369,57

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là 6362,5

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

a) Cỡ mẫu $n=12+24+29+18+9=92$;5 là số nhóm.

b) Đại diện nhóm [7000;8000) là$(7000+8000)/2=7500$.

c) Trung bình $= \dfrac{12\cdot 4500 + 24\cdot 5500 + 29\cdot 6500 + 18\cdot 7500 + 9\cdot 8500}{92}$

$= \dfrac{586000}{92} \approx 6369{,}57$, nên c) Đúng.

d) Nhóm mốt [6000;7000), f=29; hai nhóm kề có tần số 24 và 18.

$M_0 = 6000 + \dfrac{29-24}{(29-24)+(29-18)}\cdot 1000 = 6312{,}5.$

Kết quả khác 6362,5 nên d) Sai; sửa khóa nguồn đã đánh dấu Đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN II · CÂU 3

Thành duyệt thay c,d bằng phát biểu về trung vị và tứ phân vị thứ nhất của mẫu ghép nhóm. Khóa c) Đúng; d) Sai; dữ liệu và a,b giữ nguyên.

Câu 3: Phỏng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu sau:

Thời gian	Số học sinh nam	Số học sinh nữ
$[4;5)$	8	4
$[5;6)$	10	6
$[6;7)$	13	12
$[7;8)$	15	18
$[8;9)$	7	8

a) Độ dài của nhóm bằng 1.

b) Thời gian ngủ trung bình của các bạn học sinh nam nhiều hơn các bạn học sinh nữ.

c) Trung vị của mẫu ghép nhóm lớn hơn 6,5 giờ.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu ghép nhóm bằng 5,5 giờ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM theo hai phát biểu được duyệt. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

a) Mỗi nhóm có độ dài 1 giờ.

b) Giá trị đại diện 4,5;5,5;6,5;7,5;8,5.

$$\text{Trung bình nam} = \frac{4{,}5\cdot 8 + 5{,}5\cdot 10 + 6{,}5\cdot 13 + 7{,}5\cdot 15 + 8{,}5\cdot 7}{53} = \frac{347{,}5}{53} \approx 6{,}557.$$

$$\text{Trung bình nữ} = \frac{4{,}5\cdot 4 + 5{,}5\cdot 6 + 6{,}5\cdot 12 + 7{,}5\cdot 18 + 8{,}5\cdot 8}{48} = \frac{332}{48} \approx 6{,}917.$$

Trung bình nam thấp hơn nữ: b) Sai.

Gộp hai giới: tần số 12,16,25,33,15; n=101.

c) n/2=50,5. Nhóm trung vị [6;7), f=25, tích lũy trước 28.

$$M_e = 6 + \frac{50{,}5 - 28}{25}\cdot 1 = 6{,}9 > 6{,}5.$$

Vậy phát biểu về trung vị ở c) Đúng.

d) n/4=25,25. Nhóm Q 1 là [5;6), f=16, tích lũy trước 12.

$$Q_1 = 5 + \frac{25{,}25 - 12}{16}\cdot 1 = \frac{373}{64} = 5{,}828125.$$

Kết quả khác 5,5 nên phát biểu về tứ phân vị thứ nhất ở d) Sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN II · CÂU 4

MTM đính chính ý d: Sai. Mốt170/7≈24,29, khác29. Giữ nguyên phát biểu sai trong đề.

Câu 4: Số lượng người đi xem bộ phim Lật Mặt 7 của Lý Hải theo độ tuổi trong một rạp chiếu phim (sau $1h$ đầu công chiếu) được ghi lại theo bảng số liệu sau:

Độ tuổi	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số người	19	28	16	7	4

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 74.

b) Độ tuổi được dự báo là ít xem phim Lật Mặt 7 nhất là thuộc nhóm $[50;60)$.

c) Trung vị của mẫu số liệu là $26,42$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Độ tuổi được dự báo là thích xem phim Lật Mặt 7 nhiều nhất là 29 tuổi.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.

a) Cỡ mẫu n=19+28+16+7+4=74.

b) Nhóm [50;60) có tần số nhỏ nhất 4; dự báo đây là nhóm ít xem nhất.

c) n/2=37. Nhóm trung vị [20;30), f=28, tích lũy trước 19.

$$M_e = 20 + \frac{37-19}{28}\cdot 10 = \frac{185}{7} \approx 26{,}43.$$

Khác 26,42 nên c) Sai.

d) Nhóm mốt [20;30), f=28, hai nhóm kề có tần số 19 và 16.

$$M_o = 20 + \frac{28-19}{(28-19)+(28-16)}\cdot 10 = \frac{170}{7} \approx 24{,}29.$$

Độ tuổi dự báo khoảng 24,29 tuổi, khác 29; d) Sai. Nguồn tính sai thành 200/7≈28,57 rồi chọn 29.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Số trung vị của mẫu số liệu trên là *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải

Trả lời: 18,1

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n=56 \Rightarrow \frac{n}{2}=28$.

Suy ra nhóm $[15,5;18,5)$ chứa số trung vị.


Do đó số trung vị của mẫu số liệu trên là

$M_e=15,5+\frac{28-15}{15}.3=18,1$.

PHẦN III · CÂU 2

MTM đính chính đáp án:164. Q1=163,6875 làm tròn hàng đơn vị là164; sửa tên đại lượng thành chiều cao trong lời giải.

Câu 2: Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải MTM đính chính. Trả lời:164.

Biểu đồ biểu diễn chiều cao (cm) của 35 học sinh. Các nhóm [160;163), [163;166), [166;169), [169;172), [172;175) có tần số 6,12,9,5,3.

n/4=35/4=8,75. Nhóm Q 1 là [163;166), f=12, tích lũy trước 6.

$Q_1 = 163 + \frac{35/4 - 6}{12} \cdot 3 = \frac{2619}{16} = 163{,}6875.$

Làm tròn đến hàng đơn vị được 164 cm. Sửa đáp án nguồn 163.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Số trung bình của mẫu số liệu trên là. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*

Lời giải

Trả lời: 17,5

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n = 56$ và

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
GT đại diện	11	14	17	20	23
Số trận	3	12	15	24	2

Do đó giá trị trung bình của mẫu số liệu trên là

$\overline{x} = \frac{11.3 + 14.12 + 17.15 + 20.24 + 23.2}{56} = \frac{491}{28} \approx 17{,}54.$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Thống kê về thời lượng mỗi trận đấu bi-a trong vòng tứ kết giải đấu European Open người ta được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Thời gian	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số trận	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

Lời giải

Trả lời: 20

Ta có: Số phần tử của mẫu là $n = 56 \Rightarrow \frac{3n}{4} = 42$.

Suy ra nhóm $[18,5;21,5)$ chứa tứ phân vị thứ ba.

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là


$Q_3 = 18,5 + \frac{42 - 30}{24}.3 = 20.$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 165

Mốt của mẫu số liệu là

$$M_0 = 163 + \frac{12-6}{(12-6)+(12-9)} \cdot (166-163) = 165 .$$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Áp dụng các phát biểu và đính chính được duyệt.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Kết quả khảo sát độ cận thị mắt của 100 học sinh trường tiểu học X được cho như bảng sau:

Độ cận	$[0,25;0,75)$	$[0,75;1,25)$	$[1,25;1,75)$	$[1,75;2,25)$	$[2,25;2,75)$	$[2,75;3,25)$
Số học sinh	25	38	21	12	3	1

Bác sĩ sẽ chọn ra 25% học sinh có độ cận cao nhất để tư vấn phụ huynh trong vấn đề chăm sóc đôi mắt, giảm khả năng tăng độ nhanh. Học sinh có độ cận từ bao nhiêu độ thì bác sĩ sẽ mời tư vấn phụ huynh? *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Lời giải

Trả lời: 1,54

Gọi $x_1;x_2;...;x_{100}$ là độ cận thị của 100 học sinh được xếp theo thứ tự không giảm. Ta có $x_1;x_2;..;x_{25}\in[0,25;0,75)$; $x_{26};...;x_{63}\in[0,75;1,25)$; $x_{64};...;x_{84}\in[1,25;1,75)$; $x_{85};...;x_{96}\in[1,75;2,25)$; $x_{97};x_{98};x_{99}\in[2,25;2,75)$, $x_{100}\in[2,75;3,25)$. Do đó đối với dãy số liệu $x_1;x_2;...;x_{100}$ thì tứ phân vị thứ hai của dãy số liệu $x_1;x_2;...;x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{50}+x_{51})$, tứ phân vị ba của dãy số liệu $x_1;x_2;...;x_{100}$ là $\frac{1}{2}(x_{75}+x_{76})$ thuộc nhóm $[1,25;1,75)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3=u_m+\frac{\frac{3n}{4}-C}{n_m}.(u_{m+1}-u_m)=1,25+\frac{\frac{3.100}{4}-63}{21}.(1,75-1,25)\approx 1,54.$$

25% học sinh có độ cận cao nhất là 25% giá trị nằm bên phải Q_3.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Vậy học sinh có độ cận từ 1,54 độ thì bác sĩ sẽ mời tư vấn phụ huynh.