Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn; hãy làm theo nội dung và đính chính trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Một công ty may quần áo đồng phục học sinh cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh được tính như sau:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Cỡ áo	S	M	L	XL	XXL

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 11 đã đo chiều cao của 36 học sinh khối 11 của một trường và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị là cm)

160; 161; 161; 162; 162; 162; 163; 163; 163;
164; 164; 164; 164; 165; 165; 165; 165; 165;
166; 166; 166; 166; 167; 167; 168; 168; 168;
168; 169; 169; 170; 171; 171; 172; 172; 174.

Số học sinh có chiều cao vừa vặn với size L là bao nhiêu?

A. 8 **B.** 7 **C.** 6 **D.** 5

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Tuổi thọ của 35 bóng đèn (đơn vị: giờ)

1120	1150	1121	1170	1136	1150	1140
1130	1165	1142	1133	1157	1115	1132
1162	1179	1109	1131	1147	1168	1152
1134	1116	1177	1145	1164	1111	1125
1144	1160	1155	1103	1127	1166	1101

Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên, ghép các số liệu thành 4 nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau. Độ dài của mỗi nhóm là:

A. 20 **B.** 22 **C.** 23 **D.** 25

Lưu ý: độ dài mỗi nhóm là số nguyên nhỏ nhất có thể.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ghép nhóm được tính thế nào?

A. $a-b$ **B.** $a+b$ **C.** ab **D.** $b-a$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

A. Nên chia thành nhiều nhóm.

B. Mẫu số liệu ghép nhóm được dùng khi ta không thể thu thập được số liệu chính xác.

C. Trong một số trường hợp, nhóm số liệu cuối cùng có thể lấy đầu mút bên phải.

D. Độ dài cuả nhóm là $b-a$.

Đính chính MTM: phương án A sửa thành "Càng chia nhiều nhóm thì kết quả mô tả mẫu số liệu luôn càng chính xác".

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
Số học sinh	8	16	4	2	2

Có bao nhiêu học sinh có thời gian xem ti vi từ 20 giờ đến dưới 25 giờ trong tuần trước?

A. 5 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 2

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Cho bảng khảo sát về cân nặng học sinh trong lớp:

Cân nặng (kg)	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70)$
Số học sinh	2	14	11	10	3

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Khoảng cân nặng mà số học sinh chiếm nhiều nhất là:

A. $[60;65)$ **B.** $[55;60)$ **C.** $[50;55)$ **D.** $[60;65)$

Đính chính MTM: phương án D sửa thành [65;70).

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Cho bảng khảo sát về chiều cao học sinh trong lớp:

Chiều cao (cm)	$[150;160)$	$[160;167)$	$[167;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh	12	18	8	3	1

Nhóm số liệu nào có độ dài bằng 7?

A. [150;160) **B.** [167;170) **C.** [175;180) **D.** [160;167)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Thành tích chạy $50m$ của học sinh lớp 10A ở trường THPT C (*đơn vị: giây*) được cho bằng bảng sau:

Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
Số học sinh	5	10	9	4

Bảng số liệu tần suất các nhóm nào sau đây là đúng?

Bảng 1	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	17,9	35,7	32,1	14,3
Bảng 2	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	32,1	35,7	17,9	14,3
Bảng 3	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	14,3	35,7	32,1	32,1
Bảng 4	Thành tích (m)	$[6,5;7,0)$	$[7,0;7,5)$	$[7,5;8,0)$	$[8,0;8,5)$
	Tần suất (%)	17,9	32,1	35,7	14,3

A. Bảng 1 **B.** Bảng 2 **C.** Bảng 3 **D.** Bảng 4

Đính chính MTM: trong các bảng, đơn vị của thành tích là giây, không phải m.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Bảng số liệu nào gồm các nhóm độ dài bằng 10?

Bảng 1	Điểm	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
	Số học sinh	9	14	12	5
Bảng 2	Cân nặng (kg)	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
	Số giáo viên	5	3	4	2
Bảng 3	Chiều cao (m)	$[2,5;3)$	$[3;3,5)$	$[3,5;4)$	$[4;4,5)$
	Số cây	12	6	7	5
Bảng 4	Tiền (nghìn đồng)	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
	Số sách	14	16	12	18

A. Bảng 1 **B.** Bảng 2 **C.** Bảng 3 **D.** Bảng 4

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Để đánh giá kết quả của một đề tài sau khi áp dụng vào thực tiễn dạy học người ta thực nghiệm bằng cách ra đề kiểm tra một tiết cho ba lớp 12A, 12B và 12C. Kết quả điểm của học sinh ba lớp như sau:

Lớp 12A	Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;10]$
	Số học sinh	9	14	12	5
Lớp 12B	Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;10]$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Lớp 12C	**Số học sinh**	12	16	8	3
	Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;10]$
	Số học sinh	15	17	5	1

Lớp nào có tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi cao nhất?

A. Lớp 12A

B. Lớp 12B

C. Lớp 12C

D. Cả 3 lớp có tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi bằng nhau

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 11.** Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh được cho trong bảng sau:

Điểm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100]$
Số thí sinh	4	6	15	12	10	6	4	3

Có bao nhiêu học sinh thi trượt môn Toán? Biết rằng thí sinh đạt từ 50 điểm trở nên thì tính là đỗ.

A. 24 **B.** 25 **C.** 26 **D.** 27

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 12.** Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 11, ta có kết quả sau:

Chiều cao (cm)	**Số học sinh**
$[150;152)$	5
$[152;154)$	18
$[154;156)$	40
$[156;158)$	26

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

$[158;160)$	8
$[160;162)$	3
	$N=100$

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

A. 156,5. **B.** 157. **C.** 157,5. **D.** 158.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 1. Bảng thống kê sau cho biết thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên (VĐV) trong một giải chạy marathon:

Thời gian	129	130	133	134	135	136	138	141	142	143	144	145
Số VĐV	1	2	1	1	1	2	3	3	4	5	2	5

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị lớn nhất $x_{\max}=145$		
(b)	Giá trị nhỏ nhất $x_{\min}=129$		
(c)	Khoảng biến thiên: 15		
(d)	Mẫu số liệu ghép nhóm:		

Thời gian	Số VĐV
$[127,5;130,5)$	3
$[130,5;133,5)$	1
$[133,5;136,5)$	4
$[136,5;139,5)$	3
$[139,5;142,5)$	9
$[142,5;145,5)$	10

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 2. Một trường trung học phổ thông có 36 học sinh nam của khối 11, đo chiều cao của các bạn học sinh đó, người ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimét).

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164
164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167
168	168	168	168	169	169	170	171	171	172	172	174

Khi đó

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

	Mệnh đề	Đúng	
(a)	Giá trị lớn nhất $x_{\max}=174$.		
(b)	Giá trị nhỏ nhất $x_{\min}=160$		
(c)	Khoảng biến thiên là 15		
(d)	Ta có bảng tần số ghép nhóm sau:		

Chiều cao	$[160;163)$	$[163;166)$	$[166;169)$	$[169;172)$	$[172;175)$
Số học sinh	6	10	12	3	3

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 3. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả cam ở mỗi lô hàng A, B được cho ở bảng sau:

Cân nặng (gam)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả cam ở lô hàng A	2	6	12	4	1
Số quả cam ở lô hàng B	1	3	7	10	4

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện nhóm [150;155) bằng 152,5		
(b)	Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô A là: 163,7 (gam).		
(c)	Cân nặng trung bình của mỗi quả cam ở lô B là: 162,1 (gam).		
(d)	Theo số trung bình thì cam ở lô hàng B nặng hơn cam ở lô hàng A.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 4. Số lượng người đi xem một bộ phim mới theo độ tuổi trong một rạp chiếu phim (sau $1h$ đầu công chiếu) được ghi lại theo bảng phân phối ghép nhóm sau:

Độ tuổi	$[10;20)$	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số người	6	12	16	7	2

Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện nhóm [50;60) là 55		
(b)	Độ tuổi được dự báo là ít xem phim đó nhất là thuộc nhóm [50;60)		
(c)	Nhóm chứa mốt là nửa khoảng [30;40).		
(d)	Độ tuổi được dự báo là thích xem phim đó nhiều nhất là 31 tuổi. *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 1. Số tiền mà học sinh lớp 11 chi cho ăn uống sinh hoạt trong 01 tuần được tổng hợp ở bảng sau:

Số tiền (nghìn đồng)	$[300;340)$	$[340;380)$	$[380;420)$	$[420;460)$	$[460;500)$
Số học sinh	5	9	12	7	6

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 2. Trong đợt kiểm tra học kỳ II môn Thể dục ở một trường THPT được giáo viên tổng hợp thời gian chạy của 41 học sinh ở cự ly $1500m$ dưới bảng như sau:

Thời gian (đơn vị phút)	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$	$[15;17)$
Số học sinh	5	8	13	9	6

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 3. Ở lớp $11A$ của trường THPT, kết quả phần thi lý thuyết trong kỳ thi Nghề môn Tin học được giáo viên tổng hợp như sau:

Điểm thi	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh	3	4	5	2	1

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Điền đáp số: ☐

Đính chính MTM: yêu cầu của câu này sửa thành: Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 4. Số lượng học sinh trên lớp đăng ký tham gia hoạt động Hoa phượng đỏ ở một trường THPT trên địa bàn TP.HCM được cho ở bảng sau:

Điểm số	$[6;10)$	$[11;15)$	$[16;20)$	$[21;25)$
Số trận	4	8	2	6

Hãy ước lượng tứ phân vị thứ hai của số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

Điền đáp số: ☐

Đính chính MTM: hàng thứ nhất của bảng là số học sinh đăng ký của một lớp (thay cho 'Điểm số'), hàng thứ hai là số lớp tương ứng (thay cho 'Số trận').

Đính chính MTM: số học sinh là số nguyên; khi nội suy tứ phân vị thứ hai, các nhóm được hiệu chỉnh thành [5,5;10,5), [10,5;15,5), [15,5;20,5), [20,5;25,5). Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mẫu số liệu ghép nhóm và các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 5. Thời gian (phút) di chuyển đến trường của nhóm học sinh trường THPT A được tổng hợp dưới bảng sau:

Thời gian	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số học sinh	6	14	25	37	13	9	21

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

✍ **Điền đáp số:** ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 6. Cân nặng (kg) của nhóm học sinh trường THPT được tổng hợp dưới bảng sau:

Cân nặng	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số học sinh	7	5	11	5	7

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

✍ **Điền đáp số:** ☐

Đính chính MTM: cụm "hàng phần mười" được sửa thành "hàng phần mười".