Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 12; Phần II Câu 2, Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho các mẫu số liệu:

Bảng 1: Thời gian chạy (phút) của 30 vận động viên(VĐV) trong một giải chạy Marathon

| Thời gian | 129 | 130 | 133 | 134 | 135 | 136 | 138 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số VĐV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |

Bang 2: Sản phẩm mỗi công nhân làm được trong một ngày

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 39 | 12 | 54 | 27 | 46 | 25 | 19 | 8 | 36 | 22 |
| 20 | 19 | 17 | 44 | 5 | 18 | 23 | 28 | 25 | 34 | 46 | 27 |

Bảng 3: Thời gian ra sân của một cựu cầu thủ qua các thời kỳ được cho như sau

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 632 | 609 | 572 | 565 | 535 | 516 | 514 | 508 | 505 | 504 | 504 | 503 | 499 | 496 | 492 |

Bảng 4: Thống kê nhiệt độ tại một điểm trong 40 ngày

| Nhiệt độ($^0C$) | $[19;22)$ | $[22;25)$ | $[25;28)$ | $[28;31)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 7 | 15 | 12 | 6 |

Trong các mẫu số liệu trên, mẫu nào là mẫu số liệu ghép nhóm?

**A.** Bảng 1. **B.** Bảng 2. **C.** Bảng 3. **D.** Bảng 4.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho mẫu số liệu:

| Nhiệt độ($^0C$) | $[19;22)$ | $[22;25)$ | $[25;28)$ | $[28;31)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 7 | 15 | 12 | 6 |

Số ngày có nhiệt độ từ $22^0C$ đến dưới $25^0C$ là

**A.** $7$. **B.** $15$. **C.** $12$. **D.** $6$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian (phút) | $[0;20)$ | $[20;40)$ | $[40;60)$ | $[60;80)$ | $[80;100)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

**A.** $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian (phút) | [0; 20) | [20; 40) | [40; 60) | [60; 80) | [80; 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

**A.** $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Bảng thống kê sau cho biết chiều cao của 50 học sinh lớp 11A.

| Khoảng chiều cao (cm) | $[145;150)$ | $[150;155)$ | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 7 | 14 | 10 | 10 | 9 |

Chọn khẳng định ***sai:***

**A.** Mẫu số liệu trên có 5 nhóm.

**B.** Khoảng chiều cao từ 160 đến dưới 165 có 10 học sinh.

**C.** Độ dài của mỗi nhóm là 4.

**D.** Nhóm có nhiều học sinh nhất là nhóm $[150;155)$.

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Khi khảo sát chiều cao của 65 em học sinh nam ở hai lớp 11A và 11B (đơn vị $cm$), ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho bảng sau:

| Nhóm | Tần số |
|---|---|
| $[160;163)$ | $x$ |
| $[163;166)$ | 15 |
| $[166;169)$ | 12 |
| $[169;172)$ | 14 |
| $[172;174)$ | $y$ |
| | $n=65$ |

Tìm $x;y$ biết tần số của nhóm $[172;174)$ gấp 2 lần tần số của nhóm $[160;163)$?

**A.** $\begin{cases}x=16\\y=8\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=12\\y=6\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=8\\y=16\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=2\\y=4\end{cases}$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau

| Thời gian (phút) | [9,5;12,5) | [12,5;15,5) | [15,5;18,5) | [18,5;21,5) | [21,5;24,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |

Tần số của nhóm chứa trung vị là

**A.** 3. **B.** 12. **C.** 15. **D.** 24

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

| Thời gian (phút) | [0; 20) | [20; 40) | [40; 60) | [60; 80) | [80; 100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 5 | 9 | 12 | 10 | 6 |

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên là

**A.** $[40;60)$. **B.** $[20;40)$. **C.** $[60;80)$. **D.** $[80;100)$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau

| Thời gian (phút) | [9,5;12,5) | [12,5;15,5) | [15,5;18,5) | [18,5;21,5) | [21,5;24,5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 3 | 12 | 15 | 24 | 2 |

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

**A.** 18,9. **B.** 20,2. **C.** 18,1. **D.** 19

## PHẦN I · CÂU 10

**Câu 10:** Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

| Doanh thu | [5; 7) | [7; 9) | [9; 11) | [11; 13) | [13; 15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Số ngày | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 |

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

**A.** 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Mẫu số liệu đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,5 | 43 | 50 | 55 | 45 | 60 | 53 | 55,5 | 44 | 65 |
| 51 | 62,5 | 41 | 44,5 | 57 | 57 | 68 | 49 | 46,5 | 53,5 |
| 61 | 49,5 | 54 | 62 | 59 | 56 | 47 | 50 | 60 | 61 |
| 49,5 | 52,5 | 57 | 47 | 60 | 55 | 45 | 47,5 | 48 | 61,5 |

Sau khi lập bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên với sáu nhóm ứng với sáu nửa khoảng $[40;45),[45;50),[50;55),[55;60),[60;65),[65;70)$,thì tứ phân vị thứ 2 của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với giá trị nào trong các giá trị dưới đây:

**A.** 48.. **B.** 54. **C.** 50. **D.** 60.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). Mốt của mẫy số liệu ghép nhóm này có dạng $\frac{a}{b}$. Tính $a+b^2$

| Nhóm | Tần số |
|---|---|
| [30; 40) | 4 |
| [40; 50) | 10 |
| [50; 60) | 14 |
| [60; 70) | 6 |
| [70; 80) | 4 |
| [80; 90) | 2 |
| | n = 40 |

**A.** 179. **B.** 169. **C.** 168. **D.** 180.

Đính chính MTM: a, b là các số nguyên dương và a/b là phân số tối giản.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Thống kê số trẻ em dưới 10 tuổi trong một khu dân cư ta được bảng số liệu như sau

| Tuổi | $[0;2)$ | $[2;4)$ | $[4;6)$ | $[6;8)$ | $[8;10)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số trẻ | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 |

a) Cỡ mẫu của bảng số liệu trên là 39.

b) $[2;4)$ là nhóm chứa mốt.

c)Tuổi trung bình trẻ em được thống kê là $\overline{x} \approx 5,31$.

d) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $Q_1 = 3,6875$.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số hoc sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

| Khoảng điểm | [6,5; 7) | [7; 7,5) | [7,5; 8) | [8; 8,5) | [8,5; 9) | [9; 9,5) | [9,5; 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | 8 | 10 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 |

a) Tần số của nhóm $[9,5;10)$ là 4.

b) Giá trị đại diện của nhóm $[7;7,5)$ là 7.

c) Điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 là 8,12.

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên 8,12.

Đính chính MTM: ý c) sửa thành: Điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 xấp xỉ 8,12 (làm tròn đến hàng phần trăm). Ý d) sửa thành: Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 8,12.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

| Khoảng điểm | $[6,5;7)$ | $[7;7,5)$ | $[7,5;8)$ | $[8;8,5)$ | $[8,5;9)$ | $[9;9,5)$ | $[9,5;10)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tần số | 8 | 10 | 16 | 24 | 13 | 7 | 4 |

a) Điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 nằm trong khoảng $(8,1;8,3)$.

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị lớn hơn $8,2$.

c) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là nhóm $[8;8,5)$.

d) Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng $(8,3;8,5)$.

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Kết quả đo chiều cao của 25 học sinh nam lớp 10A của một trường THPT được cho trong bảng sau

| Chiều cao (cm) | $[150;155)$ | $[155;160)$ | $[160;165)$ | $[165;170)$ | $[170;175)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 |

a) Giá trị đại diện của nhóm $[160;165)$ là $162,5$.

b) Độ dài của nhóm $[155;160)$ là $4$.

c) Chiều cao trung bình các bạn học sinh nam trong lớp $\overline{x}=162,1$.

d) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $M_e=162$.

Đính chính MTM: ý d) xét giá trị đúng của trung vị (không làm tròn).


## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Kết quả điều tra chiều cao của học sinh (đơn vị: cm) trong trường THPT được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.




Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cân nặng của học sinh khối 10 của trường Ngô Quyền vào đầu năm được thống kê như bảng dưới đây:

| Cân nặng | $[37,5;42,5)$ | $[42,5;47,5)$ | $[47,5;52,5)$ | $[52,5;57,5)$ | $[57,5;62,5)$ | $[62,5;67,5)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Số học sinh | 27 | 123 | 150 | 272 | 45 | 10 |

Trung vị của mẫu số liệu trên gần với kết quả nào sau dưới đây *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ **9**giờ đến **9** giờ **30** phút sáng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 13 | 21 | 17 | 23 | 15 | 21 | 6 | 11 | 12 | 23 | 19 | 25 | 11 |
| 25 | 7 | 29 | 10 | 28 | 29 | 24 | 6 | 11 | 23 | 11 | 21 | 9 | 27 | 15 |

Ghép các số liệu trên thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng $[6;11)$, $[11;16)$, $[16;21)$, $[21;25)$, $[25;30)$. Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu sau khi ghép nhóm. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Một cửa hàng đã ghi lại số tiền bán xăng cho 35 khách hàng đi xe máy. Vì một lí do nào đó, cửa hàng chỉ có mẫu số liệu ghép nhóm dạng sau:

| Số tiền (nghìn đồng) | $[0;30)$ | $[30;60)$ | $[60;90)$ | $[90;120)$ |
|---|---|---|---|---|
| Số khách hàng | 3 | $x$ | 10 | 7 |

Biết giá trị trung bình của mẫu số liệu là 63 nghìn đồng. Có bao nhiêu khách hàng đổ xăng từ 30 nghìn đồng đến 60 nghìn đồng?

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Mẫu số liệu dưới đây ghi lại cân nặng của 30 học sinh (đơn vị: kg):

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 40 | 39 | 40,5 | 42 | 51 | 41,5 | 39 | 41 | 30 | 40 | 42 | 40,5 |
| 39,5 | 41 | 40,5 | 37 | 39,5 | 40 | 41 | 38,5 | 39,5 | 40 | 41 | 39 | 40,5 |
| 40 | 38,5 | 39,5 | 41,5 | | | | | | | | | |

Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm với tám nhóm ghép ứng với tám nửa khoảng: $[15;20)$; $[20;25)$; $[25;30)$; $[30;35)$; $[35;40)$; $[40;45)$; $[45;50)$; $[50;55)$? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Khi thống kê chỉ số đường huyết ( đơn vị: mmol/l) của 28 người cao tuổi trong một lần đo, ta được kết quả sau:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,9 | 8,0 | 7,2 |
| 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,9 | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 7,2 |

Ghép nhóm cho mẫu số liệu trên thành tám nhóm có độ dài bằng nhau trong đó có một nhóm là $[7,4;7,6)$. Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*