Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 10 và Phần II Câu 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
**A.** Hai đường thẳng chéo nhau thì chúng có điểm chung.
**B.** Hai đường thẳng không có điểm chung là hai đường thẳng song song hoặc chéo nhau.
**C.** Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng ở trên cùng một mặt phẳng.
**D.** Khi hai đường thẳng ở trên hai mặt phẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó chéo nhau.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$, với $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$, $N$, $P$, $Q$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SA$, $SB$, $SC$, $SD$. Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng $MN$?
**A.** $CD$. **B.** $AB$. **C.** $PQ$. **D.** $CS$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M, N$ là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng $AB$; $P, Q$ là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng $CD$. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $MP, NQ$.
**A.** $MP \parallel NQ$. **B.** $MP \equiv NQ$.
**C.** $MP$ cắt $NQ$. **D.** $MP$ và $NQ$ chéo nhau.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tứ diện $ABCD$, gọi $I, J, K$ lần lượt là trung điểm của $AB, BC, BD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(ABC)$ và $(IJK)$ là
**A.** $KI$. **B.** $IJ$.
**C.** Đường thẳng đi qua $K$ và song song với $AB$. **D.** $KJ$.

### PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M, N, P$ lần lượt là trung điểm của $AB, CD, SA$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(MNP)$ và $(SAD)$ là
**A.** $NP$. **B.** Đường thẳng đi qua $M$ và song song $AC$.
**C.** Đường thẳng đi qua $S$ và song song $AD$. **D.** Đường thẳng đi qua $P$ và song song $AD$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho tứ diện $ABCD$, gọi $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$, $E$ là điểm thuộc cạnh $AD$ sao cho $DE=2AE$, $M$ là trung điểm của cạnh $BC$. Mệnh đề nào **đúng?**

**A.** $EG$ cắt $AB$. **B.** $EG$ cắt $AC$. **C.** $EG//AM$. **D.** $EG$ cắt $AM$.

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Cho tứ diện $ABCD$, gọi $M$ là điểm thuộc cạnh $AB$ sao cho $AM=\frac{2}{3}AB$, $N$ là điểm thuộc cạnh $AD$ sao cho $AN=2ND$, $P,Q$ lần lượt là trung điểm $BC,CD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(ABD)$ và $(MPQ)$ là

**A.** $MD$. **B.** $MB$. **C.** $MP$. **D.** $MN$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm $O$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $SA$ và $SD$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

**A.** $MN//BC$. **B.** $ON//SC$. **C.** $ON//SB$. **D.** $OM//SC$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Cho tứ diện $SABC$. Gọi $E$ và $F$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SB$ và $AB$, $G$ là một điểm trên cạnh $AC$. Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(EFG)$ song song với đường thẳng nào sau đây?

**A.** $SC$. **B.** $SA$. **C.** $AB$. **D.** $SB$

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi $A',B',C',D'$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $SA,SB,SC,SD$. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với $A'B'$ ?

**A.** $AB$. **B.** $CD$. **C.** $C'D'$. **D.** $SC$.

Đính chính MTM: đáy ABCD là hình bình hành.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm $M$, $N$ lần lượt là trung điểm $BD$, $AD$. Các điểm $H$, $G$ lần lượt là trọng tâm các tam giác $BCD$; $ACD$. Đường thẳng $HG$ chéo với đường thẳng nào sau đây?

**A.** $MN$. **B.** $CD$. **C.** $CN$. **D.** $AB$.

**PHẦN I · CÂU 12**

**Câu 12:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn là $CD$. Gọi $M$ là trung điểm của cạnh $SA$, $N$ là giao điểm của cạnh $SB$ và mặt phẳng $(MCD)$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

**A.** $MN$ và $SD$ cắt nhau. **B.** $MN//CD$.

**C.** $MN$ và $SC$ cắt nhau. **D.** $MN$ và $CD$ chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

### PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, đáy lớn $AB$. Gọi $I,J,K$ lần lượt là trung điểm của $AD,BC,SB$. Khi đó:

**a)** Giao tuyến của mặt phẳng $(IJK)$ với mặt phẳng $(SBC)$ là $JK$.

**b)** Giao tuyến của mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ là $Sx$ thỏa mãn điều kiện song song với $AB$, song song với $BC$.

**c)** Giao điểm của $SA$ và $(IJK)$ là $N$, với $N$ là giao điểm của $Kx$ với $SA$ ($Kx // AB // DC$).

**d)** Diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng $(IJK)$ và hình chóp là $5,5$ ( biết thiết diện có chiều cao bằng $2$, $SA=SB=SC=SD=4$, $AB=2DC=4$).

### PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là một hình bình hành tâm $O$. Gọi $I,K$ lần lượt là trung điểm của $SB$ và $SD$. Khi đó:

**a)** $SO$ là giao tuyến của $(SAC)$ và $(SBD)$.

**b)** Giao điểm $J$ của $SA$ với $(CKB)$ thuộc đường thẳng đi qua $K$ và song song với $DC$.

**c)** Giao tuyến của $(OIA)$ và $(SCD)$ là đường thẳng đi qua $C$ và song song với $SD$.

**d)** $CD // IJ$.

### PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là tứ giác không có cạnh nào song song với nhau. Gọi $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$, $M$ là điểm thuộc miền trong của tam giác $SAB$, $I$ là giao điểm của $AB$ và $CD$. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

**a)** Điểm $I$ là một điểm chung của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$.

**b)** Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC)$ và $(SBD)$ là đường thẳng $SO$.

**c)** Giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAB)$ và $(SCD)$ là đường thẳng $SM$.

**d)** Nếu $BC // AD$ thì giao tuyến của hai mặt phẳng $(MBC)$ và $(SAD)$ là đường thẳng $d$ song song với $AD$ và đi qua điểm $M$.

Lưu ý: ở ý d) xét riêng trường hợp tứ giác ABCD có BC song song AD (không dùng giả thiết "không có cạnh nào song song").

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $SA$, $SB$, $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD$. Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

**a)** Giao điểm của đường thẳng $SA$ và $(ABCD)$ là điểm $D$.

**b)** Giao điểm của đường thẳng $BD$ và $(SAC)$ là trung điểm của đoạn thẳng $AC$.

**c)** Giao điểm của đường thẳng $SO$ và $(ABNM)$ là điểm $D$.

**d)** Gọi $E$ giao điểm của $DM$ và mặt phẳng $(SBC)$. Khi đó $SE = 2BC$.

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $AD // BC$. Gọi $E$ là điểm thuộc cạnh $SA$ sao cho $\dfrac{SE}{SA} = \dfrac{2}{3}$. Mặt phẳng $(BCE)$ cắt $SD$ tại $G$. Biết $SD = x.GD$. Tìm $x$.

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $K, L$ lần lượt là trung điểm của $AB$ và $BC$. $N$ là điểm thuộc đoạn $CD$ sao cho $CN = 2ND$. Gọi $P$ là giao điểm của $AD$ với mặt phẳng $(KLN)$. Tính tỉ số $\dfrac{PA}{PD}$

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $AB$, $AD$ và $G$ là trọng tâm tam giác $SBD$. Mặt phẳng $(MNG)$ cắt $SC$ tại điểm $H$. Tính $\dfrac{SH}{SC}$

### PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tứ diện $ABCD$, $M$ là điểm thuộc $BC$ sao cho $MC = 3MB$. Gọi $N$, $P$ lần lượt là trung điểm của $BD$ và $AD$. Điểm $Q$ là giao điểm của $AC$ với $(MNP)$. Tính $\dfrac{QC}{QA}$.

### PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi $N$ là trung điểm của cạnh $SC$. Lấy điểm $M$ đối xứng với $B$ qua $A$. Gọi giao điểm $G$ của đường thẳng $MN$ với mặt phẳng $(SAD)$. Tính tỉ số $\dfrac{GM}{GN}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hai đường thẳng song song

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $A'$ là điểm trên $SA$ sao cho $A'A=\frac{1}{2}A'S$. Qua $A'$ kẻ đường thẳng song song với $AC$ cắt $SC$ tại $C'$. Mặt phẳng $(\alpha)$ chứa $A'C'$ cắt các cạnh $SB$, $SD$ lần lượt tại $B'$, $D'$. Tính giá trị của biểu thức $T=\frac{SB}{SB'}+\frac{SD}{SD'}$.