Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số


Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:




Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$.




Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình là

A. $x=1$.
B. $x=2$.
C. $y=1$.
D. $y=2$

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-1}{2x-1}$ có đồ thị như sau:



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là:

A. $x=\dfrac{1}{2}$.
B. $y=2x-1$.
C. $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{4}$.
D. $x=1$.

PHẦN I · CÂU 4


» Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{4x+1}{x-1}$ là

A. $y=\dfrac{1}{4}$. **B.** $y=4$. **C.** $y=1$. **D.** $y=-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus[-1;1]$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:




Tính tổng số đường tiệm cận đứng và số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$?

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là:



A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 6.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 9. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ là:

A. $y=1$. **B.** $y=-2$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 10. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+2024}{x-1}$ là:

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 11. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)=x+2+\dfrac{3}{2x+1}$ là:

A. $y=\dfrac{1}{2}$. **B.** $y=2x+1$. **C.** $y=x-2$. **D.** $y=x+2$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 12. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-16}{x+5}$ là:

A. $y=2x+5$. **B.** $y=x+5$. **C.** $y=x-5$. **D.** $y=2x-5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 13. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-5}{x+1}$ là:

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 14. Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho bằng


A. 2. **B.** 1. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** 3.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 26. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình dưới đây.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.		
(b)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có phương trình: $x=-2$.		
(c)	Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang có phương trình: $x=3$ và $x=4$.		
(d)	Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 27. Cho hàm số $y=\dfrac{\sqrt{4x^2-9}}{x-1}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đường thẳng $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số		
(b)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=1$		
(c)	Đường thẳng $y=-2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số		
(d)	Đồ thị hàm số có đúng hai đường tiệm cận		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số


PHẦN II · CÂU 3

» Câu 29. Cho hàm số $y=\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2-2x}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đường thẳng $x=0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
(b)	Đường thẳng $y=0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		
(c)	Đường thẳng $x=2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.		
(d)	Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 30. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ với $a, b, c\in\mathbb{R}$ có đồ thị là hình bên dưới



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.		
(b)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$.		
(c)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=-1$.		
(d)	Tổng $a+b+c=5$.		

Đính chính MTM: ở ý d), các hệ số a, b, c, d được chọn sao cho c = 1.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1


» Câu 40. Cho hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x+1}$. Giả sử đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=a$ và đường tiệm cận ngang là $y=b$. Tính giá trị $a+b$

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 41. Cho hàm số có bảng biến thiên bên dưới. Khi đó, đồ thị hàm số có số đường tiệm cận là bao nhiêu?



Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 42. Biết đồ thị hàm số $y=\dfrac{(4a-b)x^2+ax+1}{x^2+ax+b-12}$ nhận trục hoành và trục tung làm hai đường tiệm cận thì giá trị $a+b$ bằng

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 43. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-3}$ có đồ thị (C). Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng $\Delta: y=ax+b$. Tính $a+b$.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 44. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-5x+1}{2x+1}$ cắt các trục tọa độ tại hai điểm A và B. Diện tích tam giác OAB bằng bao nhiêu? *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 45. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{2x^3-x^2}{x^2+1}$ bằng d. Tính d^2. *Viết kết quả dưới dạng thập phân.*

Điền đáp số: ☐