

Writing System: Recipes

Các cách dùng bộ Writing System cho từng loại bài. Mỗi recipe là một chuỗi skill chạy từ đầu đến cuối. Đọc [00-start-here.md](#) trước nếu chưa set up Foundation.

Recipe 1: Bài blog dài (Medium, blog cá nhân, newsletter)

Bài 1500-2500 chữ, đi qua đủ Writing Flow.

1. **Research**: "research topic [chủ đề]". Nếu chưa có chủ đề, nói "tìm topic theo trend", skill sẽ dựa context công việc của bạn để gợi ý. → [research-brief.md](#)
2. **Angle**: "tìm angle". Skill đề xuất 3-5 góc, bạn chọn một. → [angle-brief.md](#)
3. **Outline**: "dựng outline". → [outline.md](#)
4. **Viết**: "viết bài". Skill viết cả bài, bạn yêu cầu sửa từng phần được. → bản draft
5. **Soát**: "soát bài". Skill soát anti-AI và giọng, đưa bảng thay đổi. → bản sẵn đăng

Thời gian: tùy chủ đề, một buổi làm việc.

Recipe 2: Post ngắn LinkedIn hoặc Facebook

Post 150-400 chữ. Không cần outline.

1. **Angle**: "tìm angle [chủ đề]". → [angle-brief.md](#)
2. **Viết**: "viết post ngắn", nói rõ LinkedIn hay Facebook. Skill đề xuất dạng post, viết bản hoàn chỉnh.
3. **Soát** (tùy chọn): "soát bài" nếu muốn lướt edit cuối.

Nếu bạn đã có sẵn góc nhìn rõ trong đầu, có thể bỏ bước 1, nói thẳng angle cho skill viết.

Recipe 3: Atomic post cho X/Twitter

Một ý sắc, ~250 ký tự.

1. Mở chat, nói "biến ý này thành tweet: [ý của bạn]".
2. Skill atomic-post-writer-hn viết 3-5 biến thể cùng một ý.
3. Bạn chọn biến thể sắc nhất.

Không cần research hay angle brief. Atomic post đi thẳng từ một suy nghĩ.

Recipe 4: Một bài dài thành nhiều post

Đã có một bài dài, muốn tách ra nhiều post cho nhiều nền tảng.

1. Mở chat, nói "repurpose bài này", đưa bài dài vào. Bài cũ, bài viết tay, bài đăng nơi khác đều được.
2. Skill repurposer-hn đọc bài, đề xuất bảng: bài này tách được mấy post, mỗi ý hợp format nào.
3. Bạn chọn post nào muốn viết.
4. Skill viết các post đã chọn, đúng giọng bạn.

Một bài 2000 chữ thường tách được 6-12 post.

Recipe 5: Từ bài dài, ra cả một đợt content

Kết hợp Recipe 1 và Recipe 4. Viết một bài trụ, rồi nhân ra cả đợt.

1. Chạy Recipe 1, ra một bài blog dài hoàn chỉnh.
2. Chạy Recipe 4 trên chính bài đó, ra 6-12 post derivative.
3. Kết quả: một bài dài + một đợt post ngắn, tất cả cùng giọng, từ một lần research.

Đây là cách dùng bộ skill hiệu quả nhất, một lần research nuôi cả đợt content.

Recipe 6: Soát một bài viết tay

Bạn tự viết một bài, muốn soát anti-AI và giọng.

1. Mở chat, nói "soát bài này", đưa bài vào.
2. Skill voice-ai-auditor-hn soát 3 tầng: anti-AI, giọng, đọc lại.
3. Skill đưa bản đã sửa kèm bảng giải thích từng thay đổi. Bạn giữ hoặc bỏ từng chỗ.

Recipe này dùng được cho bất kỳ bài nào, không cần qua Writing Flow.

Mẹo dùng chung

- **Một bài, một chat.** Tránh lẫn context giữa các bài.
- **Giữ file Foundation sẵn trong thư mục.** Mỗi skill cần đọc `voice-profile.md`, một số skill cần `about-me.md` và rulebook. Để sẵn trong thư mục Writing System.

- **Các bước truyền file.** Mỗi bước xuất một file, bước sau đọc file đó. Nếu mở chat mới giữa chừng, nhớ đưa file của bước trước vào.
- **Bỏ bước được.** Writing Flow đầy đủ là cho bài dài. Post ngắn và atomic post bỏ bớt bước.
- **Cập nhật voice profile.** Sau vài tháng viết, giọng có thể đổi. Chạy voice-profile-builder-hn chế độ Update để cập nhật.

Built by Hoang Nguyen (@hoangthoughts). Please do not share without permission.