

19/JTE 134 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brown

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?id=299

Time Remaining
0:45:18

1

AWS cung cấp những dịch vụ điện toán đám mây nào sau đây?

Marks: 1

Choose one answer.

☐ a. Salesforce

☐ b. Linux Computing


☒ c. Tất cả các đáp án đều đúng

☐ d. Elastic Computing (EC2)

2

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biến dịch địa chỉ mạng (NAT/ PAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng người quản trị mạng đang cấu hình PAT trên router ảo Raleigh như hình dưới, những câu lệnh nào là cần thiết? (Chọn 4 đáp án đúng)

Marks: 1



```
graph LR; Cloud1[192.168.10.0] --- E0[Raleigh E0]; Raleigh[Raleigh] --- S0[S0]; S0 --- Cloud2[171.11.0.0]
```

Choose at least one answer.

☐ a. ip nat inside source list 10 interface S0 overload

☐ b. ip nat inside source static 192.168.10.1 171.11.0.0

☐ c. access-list 10 permit 171.11.0.0 0.0.255.255

☐ d. ip nat inside

☐ e. access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.255

☐ f. ip nat outside

3

Module nào của OpenStack cung cấp chức năng bảo mật?

Marks: 1

Choose one answer.

☒ a. KeyStone

Choose one answer. ☒ a. KeyStone

19_JTP_134 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám MÂY - Brave

Not secure | test111.udh.vn/mod/quiz/attempt.php?id=299

Time Remaining
0:43:13

4 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) chủ yếu được coi là loại mô hình điện toán đám mây nào?
Marks: 1

Choose one answer.

- ☐ a. Phần mềm như một dịch vụ (SaaS)
- ☐ b. Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)
- ☐ c. Tất cả đáp án đều sai
- ☐ d. Nền tảng như một dịch vụ (PaaS)

5 Máy ảo Banana và Tomato đang chạy trong 2 mạng con (subnet) khác nhau của 1 đám mây riêng ảo (VPC). Máy ảo Banana không thể ping máy ảo Tomato. Những lý do nào có thể gây ra sự cố này? (Chọn 2 đáp án đúng)
Marks: 1

Choose at least one answer.

- ☐ a. Chính sách Quản trị truy cập và định danh (IAM) của máy ảo Banana không được cấu hình đúng
- ☐ b. Nhóm bảo mật (security group) gắn với máy ảo Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi vào
- ☐ c. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) trên mạng con Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi ra
- ☐ d. Bảng định tuyến (routing table) của mạng con Banana không chứa tuyến đích đến mạng con Tomato

6 Thuật ngữ nào nói về máy ảo trên điện toán đám mây?
Marks: 1

Choose one answer.

- ☐ a. flavor
- ☐ b. hypervisor
- ☐ c. instance
- ☐ d. image

7 Nền tảng như 1 dịch vụ (Platform as a Service) được cung cấp bởi?
Marks: 1

4) b

6) b

11)a
13)b
14)c

19:17:13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Buvien

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=280&page=1

giao đáp ứng yêu cầu tại n

Time Remaining
0:40:28

Choose one answer.

- ☐ a. Thêm 1 VGW vào 1 vùng khả dụng (Availability Zone) khác và tạo ra 1 kết nối VPN khác
- ☐ b. Không cần thiết, kiến trúc mạng hiện tại đã đáp ứng tính khả dụng cao rồi
- ☐ c. Thêm 1 VGW thứ 2 trong vùng khả dụng (Availability Zone) khác, và thêm 1 CGW trong 1 trung tâm dữ liệu khác, sau đó tạo ra 1 kết nối VPN
- ☐ d. Thêm 1 CGW vào 1 trung tâm dữ liệu khác và tạo ra 1 kết nối VPN khác

13
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên với điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Khi cấu hình môi trường ảo hoá, thì bước nào là lớn nhất và quan trọng nhất?

Choose one answer.

- ☐ a. Hệ thống và lưu trữ
- ☐ b. Cơ sở hạ tầng mạng và bảo mật
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ
- ☐ d. Lưu trữ và bảo mật

14
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Công cụ nào sau đây không được dùng khi quản lý ảo hoá 1 số lượng lớn các máy chủ?

Choose one answer.

- ☐ a. Quản lý máy ảo trung tâm hệ thống của Microsoft
- ☐ b. Dịch vụ bảo cáo SQL Server của Microsoft
- ☐ c. XenServer Essentials của Citrix Systems
- ☐ d. vCenter của VMWare

Submit all and finish

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 (Next)

19/11/2021 13:47/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?id=299

Time Remaining
0:40:43

5
Marks: 1

Máy ảo Banana và Tomato đang chạy trong 2 mạng con (subnet) khác nhau của 1 đám mây riêng ảo (VPC). Máy ảo Banana không thể ping máy ảo Tomato. Nhưng lý do nào có thể gây ra sự cố này? (Chọn 2 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☐ a. Chính sách Quản trị truy cập và định danh (IAM) của máy ảo Banana không được cấu hình đúng
- ☐ b. Nhóm bảo mật (security group) gắn với máy ảo Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi vào
- ☐ c. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) trên mạng con Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi ra
- ☐ d. Bảng định tuyến (routing table) của mạng con Banana không chứa tuyến đích đến mạng con Tomato

6
Marks: 1

Thuật ngữ nào nói về máy ảo trên điện toán đám mây?

Choose one answer.

- ☐ a. flavor
- ☐ b. hypervisor
- ☐ c. instance
- ☐ d. image

7
Marks: 1

Nền tảng như 1 dịch vụ (Platform as a Service) được cung cấp bởi?

Choose one answer.

- ☐ a. Truy cập từ xa
- ☐ b. Web Hosting
- ☐ c. AWS Beanstalk
- ☐ d. OneDrive/ Dropbox

Submit all and finish

Page: 1 2 3 4 5 (Next)

7)c

8)b

9)c

7)c
8)b
9)c

10:15 13/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Banana

Not secure | test111.udr.vn/mod/quiz/attempt.php?q-2809/page-1

13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 (Next)

Time Remaining
0:40:36

8
Marks: 1

Hệ thống tập tin phân tán HDFS (Hadoop Distributed File System) dùng để:

Choose one answer.

- ☐ a. Lập trình quản lý dữ liệu
- ☐ b. Tất cả các đáp án đều đúng
- ☐ c. Lập trình MapReduce
- ☐ d. Quản lý các File có kích thước lớn

9
Marks: 1

Đám mây lai là gì?

Choose one answer.

- ☐ a. Sự kết hợp giữa đám mây riêng và phần cứng đang sử dụng
- ☐ b. Tất cả các đáp án đều sai
- ☐ c. Sự kết hợp giữa các dịch vụ đám mây công cộng và riêng tư với sự điều phối giữa chúng
- ☐ d. Một dịch vụ đám mây được triển khai trên nhiều văn phòng hoặc địa điểm

10
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. vSphere 4.0 và XenServer 5.5 đều đáp ứng 100% tiêu chí đánh giá "bắt buộc" của công ty Banana cho các nền tảng sẵn sàng cho doanh nghiệp, trong khi đó Hyper-V R2 đáp ứng ít hơn bao nhiêu phần trăm?

Choose one answer.

- ☐ a. 60%
- ☐ b. 70%
- ☐ c. 90%
- ☐ d. 80%

19/JT/134/7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Nội secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=280&page=1

Time Remaining
0:40:32

11 Marks: 1

Các công cụ mã nguồn mở có thể được sử dụng để quản lý các đám mây riêng tư và công cộng.

Choose one answer.

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

12 Marks: 1

Công ty Tomato yêu cầu mở rộng 2 trung tâm dữ liệu của họ nhằm đáp ứng tính khả dụng cao của ứng dụng cũng như dữ liệu của họ được đặt ở Dịch vụ Lưu trữ Đơn giản (Amazon S3). Thiết kế hiện tại bao gồm đường hầm mạng riêng ảo (VPN) kết nối giữa cổng ra vào khách hàng (CGW) và cổng ra vào riêng ảo (VGW). Kết nối VPN này có thể không đảm bảo tính khả dụng cao theo yêu cầu. Vậy thì cần phải làm gì để đáp ứng yêu cầu đặt ra?

Choose one answer.

- ☐ a. Thêm 1 VGW vào 1 vùng khả dụng (Availability Zone) khác và tạo ra 1 kết nối VPN khác
- ☒ b. Không cần thiết, kiến trúc mạng hiện tại đã đáp ứng tính khả dụng cao rồi
- ☐ c. Thêm 1 VGW thứ 2 trong vùng khả dụng (Availability Zone) khác, và thêm 1 CGW trong 1 trung tâm dữ liệu khác, sau đó tạo ra 1 kết nối VPN
- ☐ d. Thêm 1 CGW vào 1 trung tâm dữ liệu khác và tạo ra 1 kết nối VPN khác

13 Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên với điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Khi cấu hình môi trường ảo hoá, thì bước nào là lớn nhất và quan trọng nhất?

Choose one answer.

- ☐ a. Hệ thống và lưu trữ
- ☒ b. Cơ sở hạ tầng mạng và bảo mật
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ
- ☐ d. Lưu trữ và bảo mật

14 Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Công cụ nào sau đây không được dùng khi quản lý ảo hoá 1 số lượng lớn các máy chủ?

11)a
13)b
14)c

11)a
13)b
14)c

19:17:13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Buvuu

Not secure | test111.udru.vn/mod/quiz/attempt.php?q=280&page=1

giao đáp ứng yêu cầu tại n

Time Remaining
0:40:28

Choose one answer.

- ☐ a. Thêm 1 VGW vào 1 vùng khả dụng (Availability Zone) khác và tạo ra 1 kết nối VPN khác
- ☐ b. Không cần thiết, kiến trúc mạng hiện tại đã đáp ứng tính khả dụng cao rồi
- ☐ c. Thêm 1 VGW thứ 2 trong vùng khả dụng (Availability Zone) khác, và thêm 1 CGW trong 1 trung tâm dữ liệu khác, sau đó tạo ra 1 kết nối VPN
- ☐ d. Thêm 1 CGW vào 1 trung tâm dữ liệu khác và tạo ra 1 kết nối VPN khác

13
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên với điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Khi cấu hình môi trường ảo hoá, thì bước nào là lớn nhất và quan trọng nhất?

Choose one answer.

- ☐ a. Hệ thống và lưu trữ
- ☐ b. Cơ sở hạ tầng mạng và bảo mật
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ
- ☐ d. Lưu trữ và bảo mật

14
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Công cụ nào sau đây không được dùng khi quản lý ảo hoá 1 số lượng lớn các máy chủ?

Choose one answer.

- ☐ a. Quản lý máy ảo trung tâm hệ thống của Microsoft
- ☐ b. Dịch vụ bảo cáo SQL Server của Microsoft
- ☐ c. XenServer Essentials của Citrix Systems
- ☐ d. vCenter của VMWare

Submit all and finish

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 (Next)

15)c
16) e và f
17)c

19/11/2021 13:47:13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/gaiz/attempt.php?q=280&page=2

Time Remaining
0:40:15

15
Marks: 1

Tính năng kết nối trực tiếp (Direct Connect) của AWS có cho phép truy cập đến các vùng khả dụng (Availability Zones) trong 1 khu vực?

Choose one answer.

- ☐ a. Không
- ☐ b. Chỉ truy cập được đến 1 vùng khả dụng (được chọn) nếu có nhiều hơn 1 vùng khả dụng trong 1 khu vực
- ☐ c. Có
- ☐ d. Phụ thuộc vào kiểu kết nối

16
Marks: 1

Các mô hình triển khai chính đang được sử dụng (Chọn tất cả các đáp án đúng):

Choose at least one answer.

- ☐ a. Cấp phát nhanh chóng, linh hoạt tài nguyên (Rapid elasticity)
- ☐ b. Các dịch vụ đo lường (Measured services)
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng như 1 dịch vụ (IaaS)
- ☐ d. Phần mềm như 1 dịch vụ (SaaS)
- ☐ e. Đám mây riêng tư (Private Cloud)
- ☐ f. Đám mây công cộng (Public Cloud)

17
Marks: 1

Dịch vụ hệ điều hành được ảo hóa và không phụ thuộc vào phần cứng của PaaS là:

Choose one answer.

- ☐ a. Image
- ☐ b. Kubernetes
- ☐ c. Docker
- ☐ d. Virtual machine

18
Marks: 1

Theo mô hình trách nhiệm chung trong đám mây công cộng, thành phần nào sau đây được khách hàng đám mây (không phải nhà cung cấp) chịu trách nhiệm?

18)a
19)b

18)a
19)b

ROUTE: 134/202/2021 THI KIỂM THỰC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Review

Not secure | test111.ludn.vn/mod/quiz/attempt.php?id=280&page=2

Time Remaining
0:40:07

18
Marks: 1

Theo mô hình trách nhiệm chung trong đám mây công cộng, thành phần nào sau đây được khách hàng đám mây (không phải nhà cung cấp) chịu trách nhiệm?

Choose one answer.

- ☐ a. Bảo mật dữ liệu của người dùng
- ☒ b. Bảo mật vật lý của các trung tâm dữ liệu đám mây
- ☐ c. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm cho tất cả các thành phần trên
- ☐ d. Bảo mật và bảo trì phần cứng cơ bản, chẳng hạn như máy chủ

19
Marks: 1

Cơ sở hạ tầng như 1 dịch vụ (Infrastructure as a Service) được cung cấp bởi?

Choose one answer.

- ☐ a. Microsoft Office
- ☒ b. AWS EC2
- ☐ c. Truy cập từ xa
- ☐ d. Web Hosting


20
Marks: 1

Công ty Banana đang triển khai các máy ảo và 1 nhóm bảo mật (security group). Có thể thay đổi các luật lệ trong nhóm bảo mật để cho phép các lưu lượng đi vào tương ứng với giao thức và cổng. Giả sử rằng các luật lệ mới vừa được áp dụng. Tác động của nó lên các máy ảo như thế nào?

Choose one answer.

- ☐ a. Một khoảng vài phút để áp dụng được các luật lệ mới lên các máy ảo cũ còn ngay lập tức với các máy ảo mới
- ☒ b. Ngay lập tức đối với các máy ảo mới nhưng các máy ảo cũ sẽ phải khởi động lại trước khi các luật lệ mới được áp dụng
- ☐ c. Ngay lập tức lên các máy ảo trong nhóm bảo mật
- ☐ d. Ngay lập tức nhưng chỉ với các máy ảo mới

18:a
19: b



21)c,f,a

19:17E 13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BIÊN TOÀN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udr.vn/mod/quiz/attempt.php?q=2808page=3

Time Remaining
0:39:36

22
Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Cái nào không phải là vấn đề khi triển khai ảo hoá?

Choose one answer.

- ☐ a. Phải hỗ trợ quá nhiều đối với các phần cứng chuyên dụng
- ☐ b. Theo dõi các máy ảo trên các máy chủ vật lý
- ☐ c. Xác định các máy ảo trên các máy chủ vật lý
- ☐ d. Tìm ra các nguồn vào/ra gây lỗi nghẽn cổ chai

23
Marks: 1

Khi một doanh nghiệp di chuyển một ứng dụng lên đám mây mà không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, điều này được gọi là gì?

Choose one answer.

- ☐ a. Kiến trúc lại
- ☐ b. Dẩy lại
- ☐ c. Lưu trữ lại
- ☐ d. Cấu trúc lại

24
Marks: 1

Quản trị mạng của công ty Banana được yêu cầu dựng lên 1 tường lửa Linux để kiểm soát truy cập đến các máy ảo trong đám mây riêng ảo (VPC). Chỉ những kết nối sử dụng địa chỉ 6.9.6.9 thì mới có thể truy cập SSH đến các máy ảo này. Đáp án nào sau đây có thể thoả mãn yêu cầu trên?

Choose one answer.

- ☐ a. Sử dụng nhóm bảo mật (security group), Luật cho lưu lượng vào: Giao thức: UDP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32
- ☐ b. Sử dụng danh sách điều khiển truy cập (ACL), luật cho lưu lượng vào: Giao thức: TCP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32
- ☐ c. Sử dụng danh sách điều khiển truy cập (ACL), luật cho lưu lượng vào: Giao thức: UDP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32
- ☐ d. Sử dụng nhóm bảo mật (Security Group), Luật cho lưu lượng vào: Giao thức: TCP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32

23) c
24) d

19/11/134 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=280&page=3

Time Remaining
0:39:32

25
Marks: 1

Dịch vụ VPS (Virtual Private Server) có các đặc điểm sau (Chọn 2 đáp án đúng):

Choose at least one answer.

- ☐ a. Khả năng dự phòng khi xảy ra sự cố vật lý trên máy ảo hóa kèm
- ☐ b. Lưu trữ dữ liệu trên một trạm ảo hóa duy nhất
- ☐ c. Hỗ trợ tạo hệ thống mạng cục bộ (LAN) ảo khi muốn kết nối nội bộ với nhau.
- ☐ d. Hỗ trợ sao lưu hoặc tạo ảnh quá khứ máy chủ

26
Marks: 1

Thuật ngữ nào sau đây đề cập đến mô hình triển khai trong đó ứng dụng chạy trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây riêng của doanh nghiệp nhưng sử dụng tài nguyên đám mây công cộng để hỗ trợ nhu cầu của người dùng tăng đột biến?

Choose one answer.

- ☐ a. Đám mây tăng vọt
- ☐ b. Đám mây bùng nổ
- ☐ c. Vụ nổ đám mây
- ☐ d. Bùng nổ đám mây

27
Marks: 1

Khi tạo các máy ảo trên 1 hệ thống điện toán đám mây, mỗi máy ảo sẽ có:

Choose one answer.

- ☐ a. Một máy vật lý riêng
- ☐ b. Một hypervisor riêng
- ☐ c. Một image riêng
- ☐ d. Một địa chỉ IP riêng

28
Marks: 1

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng bộ định tuyến (router) ảo trong 1 đám mây riêng đã cấu hình NAT như hình dưới. Câu lệnh tô vàng có tác dụng gì?

25 d c

26:b

26:b

19:11:13 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=280&page=3

Time Remaining
0:39:26

☐ b. Một hypervisor riêng

☐ c. Một image nâng

☐ d. Một địa chỉ IP riêng

28

Marks: 1

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biến dịch địa chỉ mạng (NAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng bộ định tuyến (router) ảo trong 1 đám mây riêng đã cấu hình NAT như hình dưới. Câu lệnh lỏ vãng có tác dụng gì?

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no cdp enable
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
!
interface Ethernet1
ip address dhcp
ip nat outside
no cdp enable
!
ip classless
ip http server
!
ip nat inside source list 102 interface Ethernet1 overload
access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
no cdp run
!
```

Choose one answer.

☐ a. Xác định những địa chỉ được đi vào bộ định tuyến

☐ b. Xác định những địa chỉ được chuyển đổi

☐ c. Xác định những địa chỉ được đi ra khỏi bộ định tuyến

☐ d. Xác định những địa chỉ được gán cho dải IP của NAT

Submit all and finish

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 (Next)

28c

15:17P: 13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=2808&page=4

13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây

Page: (Previous) 1 2 3 4 5

Time Remaining
0:39:19

29

Marks: 1

Các doanh nghiệp có thể gửi dữ liệu của họ đến một số nhà cung cấp đám mây công cộng để tài dữ liệu đó lên đám mây.

Choose one answer.

☐ a. Sai

☐ b. Đúng

30

Marks: 1

Khi triển khai cơ sở hạ tầng mạng trên điện toán đám mây thì cơ chế biên dịch địa chỉ mạng (NAT/ PAT) là 1 tính năng quan trọng. Giả sử rằng bộ định tuyến (router) ảo trong 1 đám mây riêng đã cấu hình NAT/ PAT.
Kết quả thu được sau khi kích hoạt "debug ip nat" như hình dưới. Địa chỉ IP 10.10.10.3 với ID 29855 là loại địa chỉ gì?

```
s=10.10.10.3->24.74.237.203, d=64.102.252.3 [29854]
s=10.10.10.3->24.74.237.203, d=64.102.252.3 [29855]
s=10.10.10.3->24.74.237.203, d=64.102.252.3 [29856]
s=64.102.252.3, d=24.74.237.203->10.10.10.3 [9935]
s=64.102.252.3, d=24.74.237.203->10.10.10.3 [9937]
s=10.10.10.3->24.74.237.203, d=64.102.252.3 [29857]
s=64.102.252.3, d=24.74.237.203->10.10.10.3 [9969]
s=64.102.252.3, d=24.74.237.203->10.10.10.3 [9972]
s=10.10.10.3->24.74.237.203, d=64.102.252.3 [29858]
```

Choose one answer.

☐ a. inside global

☐ b. outside global

☐ c. inside local

☐ d. outside local

31

Đám mây công cộng là gì?

29 : a

15:17P: 13H 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=2808&page=4

29 : a

19_1TF: 134 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÀN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=280&page=4

Time Remaining
0:39:15

31
Marks: 1

Dám mây công cộng là gì?

Choose one answer.

- ☐ a. Môi trường đám mây nhiều người thuê được truy cập qua Internet
- ☐ b. Một dạng đám mây có thể được nhìn thấy trên toàn cầu
- ☐ c. Môi trường đám mây do một công ty đại chúng sở hữu, vận hành và kiểm soát
- ☐ d. Dịch vụ đám mây chỉ có thể được truy cập từ một máy tính được chia sẻ công khai

32
Marks: 1

Dịch vụ điện toán đám mây cung cấp các chức năng:

Choose at least one answer.

- ☐ a. Trừu tượng hoá vật lý
- ☐ b. Lưu trữ
- ☐ c. Ảo hoá
- ☐ d. Phân phối

33
Marks: 1

Chỉ ra các điểm khác nhau giữa nhóm bảo mật (Security group) và danh sách điều khiển truy cập (ACL) trong đám mây riêng ảo (VPC)? (Chọn 3 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☐ a. Security group có thể làm việc bên ngoài VPC trong khi ACL chỉ có thể làm việc bên trong VPC
- ☐ b. Security group chỉ có thể thiết lập các luật lệ cho phép (Allow) trong khi ACL có thể thiết lập các luật lệ từ chối & cho phép (Permit/ Deny)
- ☐ c. Security group giới hạn truy cập đến mạng con trong khi ACL giới hạn truy cập đến đám mây linh hoạt (EC2)
- ☐ d. ACL thực hiện việc lọc gói tin phi trạng thái còn Security group cung cấp khả năng lọc gói tin trạng thái đầy đủ
- ☐ e. Security group có thể thiết lập các luật lệ cho phép và từ chối (Allow/ Deny) trong khi ACL có thể thiết lập các luật lệ từ chối (Deny)

31a

32 tích all

33 b d f

19/11/ 13h 7/12/2021 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐIỆN TOÁN Đám Mây - Brave

Not secure | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=2803page=4

Time Remaining
0:39:10

đủ

☐ e. Security group có thể thiết lập các luật lệ cho phép và từ chối (Allow/Deny) trong khi ACL có thể thiết lập các luật lệ từ chối (Deny)

☐ f. Security group giới hạn truy cập đến đám mây linh hoạt (EC2) trong khi ACL giới hạn truy cập đến mạng con

34
Marks: 1

Công ty Banana đang triển khai 2 máy ảo trong 2 mạng con (subnet) khác nhau trên 1 đám mây nền ảo (VPC). Một máy ảo chứa cơ sở dữ liệu và máy ảo còn lại chứa ứng dụng liên kết đến cơ sở dữ liệu đó. Cần phải thực hiện việc gì để đảm bảo ứng dụng có thể truy cập được vào cơ sở dữ liệu? (Chọn 2 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

☐ a. Tuyến ngầm định (default route) được thiết lập ở chế độ biên dịch địa chỉ mạng (NAT) hoặc cổng ra vào Internet (IGW) để các máy ảo truyền thông được với nhau

☐ b. Nhóm bảo mật (Security groups) được thiết lập cho phép ứng dụng truyền thông với cơ sở dữ liệu sử dụng cổng/giao thức phù hợp

☐ c. Tất cả các máy ảo phải sử dụng chung khóa truy cập

☐ d. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) cho phép truyền thông giữa 2 mạng con

35
Marks: 1

Điện toán đám mây cho phép phát triển các ứng dụng phân tán (distributed processing). Để lưu trữ và quản lý các tập dữ liệu lớn (bigdata), ta có thể sử dụng hệ thống tập tin nào sau đây:

Choose one answer.

☐ a. ext4

☐ b. HDFS (Hadoop Distributed File System)

☐ c. NTFS

☐ d. FAT32

Submit all and finish

Page: (Previous) 1 2 3 4 5

34 b d
35b