

KY CHƯƠNG TRÌNH DỊCH_KY 2

sinh viên: 102180147
Lớp: 18TCLC_DT1

Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Họ tên: Nguyễn Quang Trường
Nhóm: 18N113

phương pháp ưu tiên toán tử, hành động rút gọn được thực hiện khi nào?

- ☐ A. Khi ký hiệu kết thúc dừng gần đỉnh stack nhất ưu tiên hơn ký hiệu dừng ở đỉnh buffer
- ☐ B. Khi ký hiệu kết thúc dừng gần đỉnh stack nhất kém ưu tiên hơn hay ưu tiên bằng ký hiệu dừng ở đỉnh buffer
- ☐ C. Khi ký hiệu dừng ở đỉnh stack ưu tiên hơn ký hiệu dừng ở đỉnh buffer
- ☐ D. Khi ký hiệu dừng ở đỉnh stack kém ưu tiên hơn ký hiệu dừng ở đỉnh buffer

Câu 1:

Chọn ý đúng nhất?

- ☐ A. Trong văn phạm đơn nghĩa, mọi xâu được sinh ra từ một tập hợp hữu hạn các
- ☐ B. Trong văn phạm nhập nhằng, một xâu được sinh ra từ 2 cây suy diễn khác
- ☐ C. Trong văn phạm đơn nghĩa, tồn tại một xâu được sinh ra từ một tập hợp hữu hạn các
- ☐ D. Trong văn phạm nhập nhằng, mọi xâu được sinh ra từ các tập hợp hữu hạn các

Câu 2:

Cho văn phạm ưu tiên toán tử G.

$S \rightarrow C : H$

$H \rightarrow \text{type ID} = A \text{ var } B \quad (2)$

$C \rightarrow \text{const ID} = N$

$A \rightarrow \text{byte}; | \text{real};$


$ID \rightarrow a | b | c$

$B \rightarrow ID : A$

$N \rightarrow 5$

Xét cặp ký hiệu "var" và "B" trong sản xuất (2) ta được các mối quan hệ ưu tiên nào?

- ☐ A. var ưu tiên bằng B
- ☐ B. var kém ưu tiên hơn ;
- ☐ C. var kém ưu tiên hơn $a | b | c | :$
- ☐ D. var kém ưu tiên hơn $a | b | c$



Câu 3:

Trong phương pháp ưu tiên toán tử, hành động của gọi được thực hiện như sau:

- ☐ A. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack thì sẽ xóa nó ra khỏi stack.
- ☐ B. Khi ký hiệu kết thúc đứng ở đỉnh stack ưu tiên làm ký toán đứng ở đầu tiên.
- ☐ C. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack kèm ưu tiên làm ký toán đứng ở đầu tiên.
- ☐ D. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack kèm ưu tiên làm ký toán đứng ở đầu tiên.

Kết thúc và nộp bài

Câu 3:

Trong phương pháp ưu tiên vào, thành phần nào sau đây không phải là ưu tiên vào?

- ☐ A. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack nhất
- ☐ B. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh stack
- ☐ C. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack
- ☐ D. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack kém ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh stack

C và nộp bài

Câu 4:

Khi otomat dừng hoạt động ở trạng thái kết thúc không có dấu "*" thì ?

- ☐ A. Ký tự vừa đọc không nối vào từ tổ, tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào
- ☐ B. Ký tự vừa đọc không nối vào từ tổ, không tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào
- ☐ C. Ký tự vừa đọc được nối vào từ tổ, tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào
- ☐ D. Ký tự vừa đọc được nối vào từ tổ, không tăng con trỏ đến ký tự tiếp theo trong xâu vào

Kết thúc và nộp bài

Họ Tên: Nguyễn Quang Trung
Nhóm: 120113

Câu 10:

Có mấy cách để biểu diễn hàm chuyển trạng thái của otomat hữu hạn đơn định?

- ☐ A. 3
- ☐ B. giá trị khác
- ☐ C. 2
- ☐ D. 1

Câu 11:

Chọn ý đúng nhất?

- ☐ A. Trình biên dịch có thời gian dịch nhỏ hơn thời gian thực thi.
- ☐ B. Khi chạy chương trình đích, người sử dụng không cần cấp dữ liệu.
- ☐ C. Trình biên dịch là dịch một chương trình nguồn thành một chương trình đích.
- ☐ D. Tất cả các ý đều sai.

Kết thúc và nộp bài

Câu 11:

Chọn ý đúng nhất?

- ☐ A. Trình biên dịch có thời gian dịch nhỏ hơn thời gian thực thi.
- ☐ B. Khi chạy chương trình đích, người sử dụng không cung cấp dữ liệu.
- ☐ C. Trình biên dịch là dịch một chương trình nguồn thành một chương trình đích.
- ☐ D. Tất cả các ý đều sai.

Kết thúc và nộp bài

Câu 11:

Chọn ý đúng nhất?

- ☐ A. Trình biên dịch có thời gian dịch nhỏ hơn thời gian thực thi.
- ☐ B. Khi chạy chương trình dịch, người sử dụng không cung cấp dữ liệu.
- ☐ C. Trình biên dịch là dịch một chương trình nguồn thành một chương trình dịch.
- ☐ D. Tất cả các ý đều sai.

Kết thúc và nộp bài

Câu 12:

Phần tử đứng ở đỉnh stack trước khi tra bảng SLR ở phần Action là?

- ☐ A. Ký hiệu chưa kết thúc
- ☐ B. Trạng thái và S
- ☐ C. Trạng thái
- ☐ D. Ký hiệu kết thúc

THI CUỐI KỲ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC KỸ THUẬT
Học phần: Chương trình máy tính - Môn thi 2
Mã số sinh viên: 1021807141
Lớp: 18TCLC_DT1

Câu 13:

Ký hiệu S trong hoạt động phân tích cú pháp là đại diện cho?

- ☐ A. Tập rỗng
- ☐ B. Đáy của stack hay buffer
- ☐ C. Ký hiệu bắt đầu đặt vào stack
- ☐ D. Ký hiệu rỗng

Kết thúc và nộp bài

Câu 11:

Chọn ý đúng nhất?

- ☐ A. Trình biên dịch có thời gian dịch nhỏ hơn thời gian thực thi.
- ☐ B. Khi chạy chương trình đích, người sử dụng không cung cấp dữ liệu.
- ☐ C. Trình biên dịch là dịch một chương trình nguồn thành một chương trình đích.
- ☐ D. Tất cả các ý đều sai.

ic và nộp bài

- $S \rightarrow bs$ (1)
 $S \rightarrow cS$ (2)
 $S \rightarrow bS$ (3)
 $S \rightarrow d$ (4)
 (5)

Xâu x: bccd. Phân phân tích như sau:

STT	Stack	Buffer	Hiện trạng
(0)			Trên khai ra ...
(1)		bccd\$	
			

Điền vào các vị trí "...." Các giá trị theo thứ tự để có phân phân tích đúng?

- ☐ A. A\$, (2), \$, ccd\$
☐ B. A\$, (2), bS\$, bccd\$
☐ C. \$, (4), \$b, ccd\$
☒ D. S\$, (4), bS\$, bccd\$

Câu 14:

Cho văn phạm G:

$$A \rightarrow aS$$

(1)

$$A \rightarrow bS$$

(2)

$$S \rightarrow cS$$

(3)

$$S \rightarrow bS$$

(4)

$$S \rightarrow d$$

(5)

Xâu x: bccd. Phân tích như sau:

STT	Stack	lưu	nhớ
(0)	—	—	—
(1)	—	—	—

Điền vào các vị trí "...." Các giá trị theo thứ tự từ trái sang phải

Cho văn phạm G.

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow R$$

$$B \rightarrow (B)$$

$$R \rightarrow E=E$$

$$E \rightarrow a$$

$$E \rightarrow b$$

$$E \rightarrow (E+E)$$

Xâu x: $(a=(b+a))$

Áp dụng phân tích cú pháp từ trên xuống

$$S \Rightarrow B \Rightarrow (B) \Rightarrow (R) \Rightarrow \dots \Rightarrow \dots$$

Chọn thứ tự các sản xuất được áp dụng tiếp để sinh ra

☒ A. (3), (4), (5), (5), (6)

- a (4)
 $E \rightarrow b$ (5)
 $E \rightarrow (E+E)$ (6)
 $E \rightarrow (E+E)$ (7)

Xâu x: $(a=(b+a))$

Áp dụng phân tích cú pháp từ trên xuống

$S \Rightarrow B \Rightarrow (B) \Rightarrow (R) \Rightarrow \dots \Rightarrow \dots$

Chọn thứ tự các sản xuất được áp dụng tiếp để sinh ra xâu x?

- ☐ A. (3), (4), (5), (5), (6)
☐ B. (4), (7), (5), (6), (5)
☐ C. (7), (4), (6), (5), (5)
☐ D. (4), (3), (6), (6), (5)

Câu 17:

Cho văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó.

$\Sigma: \{abc, cde, h\}$

$\Delta: \{S, A\}$

$S: S$

$P:$

$S \rightarrow abcS \mid cdeA$

$A \rightarrow h$

Tập nào là tập thực thể?

$$S \rightarrow abcS \mid cdeA$$

$$A \rightarrow h$$

Tập nào là tập thực thể?

☐ A. $\{S \rightarrow abc.S\}$

☐ B. $\{S \rightarrow ab.cS\}$

☐ C. $\{S \rightarrow a.bcS\}$

☐ D. $\{S \rightarrow abcS\}$

Câu 19:

Cho bảng chữ $V = \{0, 1\}$. Ngôn ngữ nào được xây dựng trên V ?

- ☐ A. Số nhị phân không dấu
- ☐ B. Số nhị phân có dấu
- ☐ C. Số nhị phân chẵn
- ☐ D. Tất cả các phương án

Học phần: Chương trình sinh học - thực vật
Mã số sinh viên: 102180147
Lớp: 18TCLC_DT1

THI ONLINE CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC - THỰC VẬT

Câu 20:

Xác định xâu được sinh ra từ cây suy dẫn phải, ta đọc các nút như thế nào?

- ☐ A. Đọc các nút lá từ phải sang trái
- ☐ B. Đọc tất cả các nút theo thứ tự trái, giữa, phải
- ☐ C. Đọc tất cả các nút từ trái sang phải
- ☐ D. Đọc các nút lá từ trái sang phải

THI CUỐI KỲ CHƯƠNG TRÌNH DỊCH_ KỲ 2
Học phần: Chương trình dịch - Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Mã số sinh viên: 102180147
Lớp: 18TCLC_DT1

Họ tên: Nguyễn Quang Trường
Nhóm: 180413

Page 1 2 3 4 5

Câu 21:

Giá trị tại các ô trong phần Goto của bảng SLR có thể là?

- ☐ A. Rj
- ☐ B. Trạng thái
- ☐ C. Sj
- ☐ D. khả năng khác

Câu 23:

Cho văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó:

$\Sigma: \{abc, cde, h\}$

$\Delta: \{S, A\}$

$S: S$

$P: S \rightarrow abcS \mid cdeA$

$A \rightarrow h$

Tính Closure($\{ S \rightarrow abc.S; S \rightarrow .cdeA \}$)= ?

P:

$$S \rightarrow abcS \mid cdeA$$

$$A \rightarrow h$$

Tính Closure($\{S \rightarrow abc.S; S \rightarrow .cdeA\}$) = ?

- ☐ A. $\{S \rightarrow abcS.; S \rightarrow cde.A\}$
- ☒ B. $\{S \rightarrow abc.S; S \rightarrow .cdeA\}$
- ☐ C. $\{S \rightarrow abc.S; S \rightarrow .abcS; S \rightarrow .cdeA\}$
- ☐ D. $\{S \rightarrow abc.S; S \rightarrow .abcS; S \rightarrow .cdeA; S \rightarrow .cdeA\}$

Học phần: Chương trình dịch - Compiler Design
Mã số sinh viên: 002102143
Lớp: 18TCLC_DT1

Câu 24:

Xâu x được đoán nhận khi tra bảng SLR ở phần Action ứng với ký hiệu

- ☐ A. Rj
- ☐ B. Rỗng
- ☐ C. Sj
- ☐ D. Accept

CHƯƠNG TRÌNH DỊCH_KỲ 2

LOT1 180147 - Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Họ tên: Nguyễn Quang Trường
Nhóm: 18Nh13

Ngày 11 tháng 8 năm 2021

tra bảng SLR ở phần Action trùng vào ô có giá trị?

phần: Chương trình học - Học kỳ 2 năm học 2023-2024
Mã số sinh viên: 102180147
Lớp: 18TCLC_DT1

THI CUỐI KỲ CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ 2

Môn học: Nguyên lý Quản lý
Số câu hỏi: 10/10

Câu 21:

Giá trị tại các ô trong phần Goto của bảng SLR có thể là?

- ☐ A. R_j
- ☐ B. Trạng thái
- ☐ C. S_j
- ☐ D. khả năng khác

Câu 26:

Cho văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, S, P)$ trong đó:

$\Sigma: \{abc, cde, h\}$

$\Delta: \{S, A\}$

$S: S$

$P: S \rightarrow abcS \mid cdeA$

$A \rightarrow h$

$I=\{ S \rightarrow .abcS ; S \rightarrow abc.S \}$

Xác định $Goto(I, a)=?$

$S \rightarrow abcS \mid cdeA$

$A \rightarrow h$

$I = \{ S \rightarrow .abcS ; S \rightarrow abc.S \}$

Xác định $Goto(I, a) = ?$

- ☐ A. $\{ S \rightarrow abc.S \}$
- ☐ B. $\{ S \rightarrow abcS. \}$
- ☐ C. Ý kiến khác
- ☐ D. $\{ S \rightarrow a.bcS \}$

Câu 29:

Cho văn phạm G:

$$S \rightarrow bA \quad (1)$$

$$A \rightarrow aA \quad (2)$$

$$A \rightarrow c \quad (3)$$

Xâu x: bac

Hỏi bao nhiêu bước thì xâu x được đoán nhận bằng phân tích quy nạp?

☐ A. 3

$A \rightarrow aA$ (2)

$A \rightarrow c$ (3)

Xâu x: bac

Hỏi bao nhiêu bước thì xâu x được đoán nhận bằng phân tích cú pháp từ trên xuống?

☐ A. 3

☐ B. 7

☐ C. 4

☐ D. 6

Lớp: 18TQLC DT1

Câu 30:

Cho văn phạm G:

$$S \rightarrow SH | SB | H$$
$$H \rightarrow a | b | c$$
$$B \rightarrow 0 | 1$$

Các xâu đc sinh ra từ G?



→ 0 | 1
Các xâu đc sinh ra từ G? A

- ☐ A. 1aacb10, clabcc0a1
- ☐ B. 01bcaaly1, bb10a1cb
- ☐ C. calc01b, 0a1bba011c
- ☐ D. a10aa1b1, b1cc11c

Câu 3:

Trong phương pháp ưu tiên toán tử, hành động rút gọn được thực hiện khi nào?

- ☐ A. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack nhất ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh buffer
- ☐ B. Khi ký hiệu kết thúc đứng gần đỉnh stack nhất kém ưu tiên hơn hay ưu tiên bằng ký hiệu ở đỉnh buffer
- ☐ C. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh buffer
- ☐ D. Khi ký hiệu đứng ở đỉnh stack kém ưu tiên hơn ký hiệu đứng ở đỉnh buffer