

Windows Taskbar

19.15 KIỂM TRA GIỮA KỲ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY - Google Chrome

ong bảo mật | test111.udn.vn/mod/quiz/attempt.php?q=273&page=3

Remaining 10:14

21

Marks: 1

Chuyên viên quản trị mạng của công ty Banana đang cấu hình dịch vụ DHCP để cấp địa chỉ IP động cho các máy trạm trong mạng con 192.168.1.32/28. Hai địa chỉ IP lớn nhất (có thể gán được) trong mạng con này được gán tĩnh cho 2 máy chủ. Cổng ra vào ngầm định (Default Gateway) được gán địa chỉ IP thấp nhất (có thể gán được) trong mạng con. Vậy dải IP nào sau đây nên được cấu hình trên máy chủ DHCP?

Choose one answer.

☒ a. 192.168.1.34 - 192.168.1.44

☐ b. 192.168.1.33 - 192.168.1.60

☐ c. 192.168.1.34 - 192.168.1.46

☐ d. 192.168.1.34 - 192.168.1.61

☐ e. 192.168.1.33 - 192.168.1.43

22

Marks: 1

Thuật ngữ nào sau đây đề cập đến mô hình triển khai trong đó ứng dụng chạy trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây riêng của doanh nghiệp nhưng sử dụng tài nguyên đám mây công cộng để hỗ trợ nhu cầu của người dùng tăng đột biến?

Choose one answer.

☐ a. Bong bóng mây

☐ b. Vụ nổ đám mây

☐ c. Đám mây tăng vọt

☐ d. Đám mây bùng nổ

23

Marks: 1

Chỉ có thể sử dụng phiên bản đám mây công cộng hoặc máy ảo theo yêu cầu, thay vì đặt trước một phiên bản.

Choose one answer.

☐ a. Đúng

☐ b. Sai

24

Marks: 1

Công ty Banana chọn mạng con 172.30.0.0/16 để phân chia mạng nhằm thỏa mãn nhu cầu: có ít nhất 10 mạng con và trên mỗi mạng con có ít nhất 2222 trạm. Sau khi phân chia mạng thì mạng con đầu tiên có địa chỉ quảng bá là:

Choose one answer.

☐ a. 172.30.11.255

☒ b. 172.30.15.255

☐ c. 172.30.9.255

☐ d. 172.30.13.255

Submit all and finish

Page: (Previous) 1 2 3 4 5 (Next)

Nghĩa đã nhận tin

Team 1

các công cụ mã ng

google.com/search?q=các+công+cụ+mã+nguồn+...

Ứng dụng

YouTube

Rút gọn link

Thiết kế

Java

GitHub

Google


tailieu.topthithu.com

Cho không gian địa chỉ IPv4: 172.16.0.0/16. Giả sử rằng không gian này đã được chia thành các mạng con (subnet), mỗi subnet có thể cung cấp địa chỉ IP cho 500 host. Địa chỉ broadcast của subnet đầu tiên là địa chỉ nào sau đây?

Choose one answer.

- ☐ a. 172.16.3.255
- ☐ b. 172.16.1.255
- ☐ c. 172.16.0.255
- ☐ d. 172.16.2.255

Câu lệnh nào sẽ cấu hình 1 tuyến ngầm định trên bộ định tuyến A trong sơ đồ dưới đây?



Choose one answer.

- ☐ a. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
- ☐ b. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/1
- ☐ c. ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 s0/0/1
- ☐ d. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
- ☐ e. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1

27

Marks: 1

Tùy chọn nào sau đây không phải là PaaS?

Choose one answer.

- ☐ a. Google App Engine
- ☐ b. AWS Elastic Beanstalk
- ☐ c. Azure App Service
- ☐ d. IBM App Mix

28

Marks: 1

Công ty Banana chọn mạng con 172.30.0.0/16 để phân chia mạng nhằm thỏa mãn nhu cầu: có ít nhất 25 mạng con và trên mỗi mạng con có ít nhất 1800 trạm. Sau khi phân chia mạng thì mạng con thứ 3 có địa chỉ broadcast là:

Choose one answer.

- ☐ a. 172.30.31.255
- ☐ b. 172.30.47.255
- ☐ c. 172.30.23.255
- ☐ d. 172.30.39.255

29

Marks: 1

Phần thiết bị đầu cuối người sử dụng (host portion) đóng vai trò gì trong 1 địa chỉ IPv4?

Choose one answer.

- ☐ a. Xác định 1 cách rõ ràng định danh của 1 máy tính trên mạng
- ☐ b. Xác định 1 cách rõ ràng các thiết bị đầu cuối người sử dụng thuộc về mạng nào
- ☐ c. Xác định 1 cách rõ ràng nút mạng nào trên mạng con được định địa chỉ
- ☐ d. Xác định một cách rõ ràng thiết bị có thể liên lạc với mạng nào

30

Marks: 1

Lên kế hoạch, quản lý và điều hành đa đám mây cũng giống như đám mây lai.

Choose one answer.

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Phát biểu nào sau đây là đúng khi một nhà cung cấp đám mây công cộng nói rằng tính khả dụng năm số chín?

Choose one answer.

- ☐ a. Không khả dụng trong năm phút một năm
- ☐ b. Không khả dụng trong năm phút một tháng
- ☐ c. Không có thời gian chết
- ☐ d. Không khả dụng trong năm phút mỗi ngày

Phát biểu nào sau đây là đúng khi một nhà cung cấp đám mây công cộng nói rằng tính khả dụng năm số chín?

Choose one answer.

- ☐ a. Không khả dụng trong năm phút một năm
- ☐ b. Không khả dụng trong năm phút một tháng
- ☐ c. Không có thời gian chết
- ☐ d. Không khả dụng trong năm phút mỗi ngày

19

Marks: 1

Thuật ngữ nào sau đây đề cập đến mô hình triển khai trong đó ứng dụng chạy trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây riêng của doanh nghiệp nhưng sử dụng tài nguyên đám mây công cộng để hỗ trợ nhu cầu của người dùng tăng đột biến?

Choose one answer.

- ☐ a. Bong bóng mây
- ☐ b. Đám mây tăng vọt
- ☐ c. Vụ nổ đám mây
- ☐ d. Đám mây bùng nổ

20

Marks: 1

Với Subnet mask là 255.255.255.224 thì những địa chỉ IP nào sau đây có thể được gán cho các máy trong mạng? (Chọn tất cả các câu đúng)

Choose at least one answer.

- ☐ a. 87.45.16.157
- ☐ b. 192.168.16.96
- ☐ c. 92.11.178.223
- ☐ d. 217.168.166.141

21

Marks: 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi mô tả việc triển khai đám mây riêng?

Choose at least one answer.

- ☐ a. Dịch vụ đám mây không thể truy cập được đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người được cấp phép
- ☐ b. Môi trường đám mây được duy trì trong trung tâm dữ liệu riêng của doanh nghiệp
- ☐ c. Môi trường riêng tư trong kiến trúc của nhà cung cấp đám mây công cộng hoặc bên thứ ba

25

Đám mây công cộng là gì?

Marks: 1


Choose one answer.

- ☐ a. Môi trường đám mây do một công ty đại chúng sở hữu, vận hành và kiểm soát
- ☐ b. Dịch vụ đám mây chỉ có thể được truy cập từ một máy tính được chia sẻ công khai
- ☐ c. Môi trường đám mây nhiều người thuê được truy cập qua internet
- ☐ d. Một dạng đám mây có thể được nhìn thấy trên toàn cầu

26

Công ty Banana có 5 phòng ban như sơ đồ sau đây:

Marks: 1



Mạng của công ty sử dụng không gian địa chỉ IP lớp C ($x = 192$, $u = 24$). Mặt nạ mạng con (subnet mask) nào sau đây thỏa mãn yêu cầu của sơ đồ trên? (Giả thiết mỗi phòng ban tương ứng với 1 mạng con)

Choose one answer.

- ☐ a. 255.255.255.248
- ☐ b. 255.255.255.192
- ☐ c. 255.255.255.224
- ☐ d. 255.255.255.252

ge=4

35 host
addresses



- a. /26
- b. /30
- c. /28
- d. /31
- e. /27
- f. /29

y có tác dụng gì?

```
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no cdp enable
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
!
interface Ethernet1
ip address dhcp
ip nat outside
no cdp enable
!
ip classless
ip http server
!
ip nat inside source list 102 interface Ethernet1 overload
access-list 102 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
no cdp run
!
```

- ☐ a. Xác định những địa chỉ được gán cho dải IP của NAT
- ☐ b. Xác định những địa chỉ được đi vào bộ định tuyến
- ☐ c. Xác định những địa chỉ được chuyển đổi
- ☐ d. Xác định những địa chỉ được đi ra khỏi bộ định tuyến

g phải là PaaS?

- ☐ a. Google App Engine
- ☐ b. AWS Elastic Beanstalk
- ☐ c. Azure App Service
- ☐ d. IBM App Mix

21

Phát biểu nào sau đây là đúng khi mô tả việc triển khai đám mây riêng?

Marks: 1

Choose at least one answer.

- ☐ a. Dịch vụ đám mây không thể truy cập được đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người được cấp phép
- ☐ b. Môi trường đám mây được duy trì trong trung tâm dữ liệu riêng của doanh nghiệp
- ☐ c. Môi trường riêng tư trong kiến trúc của nhà cung cấp đám mây công cộng hoặc bên thứ ba
- ☐ d. Dịch vụ đám mây không thể truy cập được đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người quản trị

22

Có 3 địa chỉ IP A, B và C như sau:

Marks: 1

A. 01100100.00001010.11101011.00100111
B. 10101100.00010010.10011110.00001111
C. 11000000.10100111.10110010.01000101

Đáp án nào sau đây là đúng khi nói về A, B và C? (Chọn 3 đáp án)

Gợi ý: Lớp A riêng: 10.0.0.0/u ($u \geq 8$)

Lớp B riêng: 172.16.0.0/u ($u \geq 12$)

Lớp C riêng: 192.168.0.0/u ($u \geq 16$)

Choose at least one answer.

- ☐ a. Địa chỉ B là địa chỉ 1 địa chỉ lớp B chung (public Class B address)
- ☐ b. Địa chỉ B là địa chỉ 1 địa chỉ lớp B riêng (private Class B address)
- ☐ c. Địa chỉ C là địa chỉ 1 địa chỉ lớp C chung (public Class C address)
- ☐ d. Địa chỉ A là 1 địa chỉ lớp A riêng (private Class A address)

Thuật ngữ nào sau đây đề cập đến mô hình triển khai trong đó ứng dụng chạy trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây riêng của doanh nghiệp nhưng sử dụng tài nguyên đám mây công cộng để hỗ trợ nhu cầu của người dùng tăng đột biến?

Choose one answer.

- ☐ a. Đám mây bùng nổ
- ☐ b. Đám mây tăng vọt
- ☐ c. Bong bóng mây
- ☐ d. Vụ nổ đám mây

13

Các doanh nghiệp có thể gửi dữ liệu của họ đến một số nhà cung cấp đám mây công cộng để tải dữ liệu đó lên đám mây.

Marks: 1

Choose one answer.

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

14

Câu nào sau đây là đúng khi nói về wildcard mask?

Marks: 1

Choose one answer.

- ☐ a. Wildcard mask và subnet mask thực thi cùng 1 chức năng
- ☐ b. Bit "0" trong wildcard mask chỉ định 1 bit trong địa chỉ IP tương ứng phải được kiểm tra
- ☐ c. Bit "1" trong wildcard mask chỉ định 1 bit mạng hoặc mạng con
- ☐ d. Wildcard mask luôn luôn là phần bù của subnet mask

15

Tùy chọn nào sau đây không phải là PaaS?

Marks: 1

Choose one answer.

- ☐ a. Google App Engine
- ☐ b. AWS Elastic Beanstalk
- ☐ c. IBM App Mix
- ☐ d. Azure App Service

16

Phát biểu nào sau đây là đúng khi một nhà cung cấp đám mây công cộng nói rằng tính khả dụng năm số chín? tailieu.topthithu.com

8

Marks: 1

Mạng của công ty Banana sử dụng không gian địa chỉ IP lớp B là: 172.16.0.0/16. Cần có 3333 trạm/mạng con (hosts/subnet) và số lượng mạng con (subnets) là nhiều nhất. Sau khi phân chia mạng thỏa mãn yêu cầu trên thì địa chỉ quảng bá (broadcast address) của mạng con đầu tiên là địa chỉ nào sau đây?

Choose one answer.

- ☐ a. 172.16.17.255
- ☐ b. 172.16.13.255
- ☐ c. 172.16.15.255
- ☐ d. 172.16.19.255

9

Marks: 1

Mục đích của việc cấu hình 1 tuyến ngầm định (default route) là gì?

Choose one answer.

- ☐ a. Tuyến này được cấu hình bởi một ISP nhằm trao đổi thông tin với mạng của công ty
- ☐ b. Tuyến này sẽ được gọi nếu giao thức định tuyến bị lỗi
- ☐ c. Tuyến này được cấu hình bằng tay dành cho một mạng được xác định rõ ràng
- ☐ d. Tuyến này được sử dụng để gửi thông tin đến một mạng cố định
- ☐ e. Tất cả các đáp án đều sai
- ☐ f. Tuyến này được sử dụng khi một gói tin được chuyển đến cho một mạng không được liệt kê trong bảng định tuyến

10

Marks: 1

Một máy trạm được gán địa chỉ IP 172.16.19.69/22. Vậy mạng con chứa trạm đó có thể chứa tối đa bao nhiêu trạm?

Choose one answer.

- ☐ a. 4096
- ☐ b. 4094

answer.

- ☐ b. 172.16.41.255
- ☐ c. 172.16.37.255
- ☐ d. 172.16.45.255

5

Marks: 1

Đoạn a - b nào sau đây tương ứng với các giá trị bộ tám bit (octet) đầu tiên nhằm xác định địa chỉ lớp C?

Gợi ý: x.y.z.t/u ($192 \leq x \leq 223$, $u \geq 24$)

Choose one answer.

- ☐ a. 10000000-11111111/24
- ☐ b. 11000000-11011111/24
- ☐ c. 10000000-11101111/24
- ☐ d. 11000000-10111111/24
- ☐ e. 10000000-10111111/24
- ☐ f. Tất cả đều sai

6

Marks: 1

Công cụ nào sau đây không cung cấp các tính năng để theo dõi và quản lý chi phí đám mây công cộng?

Choose one answer.

- ☐ a. AWS Glue
- ☐ b. RightScale
- ☐ c. CloudHealth
- ☐ d. Azure Cost Management

11

Các địa chỉ nào sau đây là 1 địa chỉ IPv4 có thể gán được cho các trạm? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Marks: 1

Choose at least one answer.

- ☐ a. 16.19.22.128/28
- ☐ b. 192.168.0.3/30
- ☐ c. 172.16.19.22/26
- ☐ d. 255.255.255.255
- ☐ e. 224.0.0.5
- ☐ f. 208.67.193.204/25

12

Khi một doanh nghiệp di chuyển một ứng dụng lên đám mây mà không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, điều này được gọi là gì?

Marks: 1

Choose one answer.

- ☐ a. Lưu trữ lại
- ☐ b. Đẩy lại
- ☐ c. Kiến trúc lại
- ☐ d. Cấu trúc lại