

Series.update(<Series>)

DataFrame.update(<Series>/<DataFrame>)
使用右边的非空值就地更新左边的值

以索引对齐原则

A		
В	2	
C	3	
dtype: int64		

В	10	
C	20	
D 30		
dtype: int64		

A		
В	2	
C	3	
dtype: int64		

В	10	
C	20	
D 30		
dtype: int64		

A		
В	2	
C	3	
dtype: int64		

В	10	
C	20	
D	30	
dtype: int64		

A		
В	10	
C	20	
dtype: int64		

В	10	
C	20	
D 30		
dtype: int64		

	A	В	C
X	7	2	3
Y	4	5	6
Z	7	8	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	2	3
Y	4	5	6
Z	7	8	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	3
Y	4	5	6
Z	7	8	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	3
Y	4	5	6
Z	7	8	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	20
Y	4	5	6
Z	7	8	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	20
Y	4	5	6
Z	7	8	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	20
Y	4	5	6
Z	7	30	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	20
Y	4	5	6
Z	7	30	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA

	A	В	C
X	7	10	20
Y	4	5	6
Z	7	30	9

	В	C
X	10	20
Z	30	NA