Лаб: Повторения с цикли – For-цикъл

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "Основи на програмирането" @ СофтУни.

Тествайте решенията си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Index/2405#0

1. Числа от 1 до 100

Напишете функция, която отпечатва числата от 1 до 100, всяко на нов ред.

Примерен вход и изход

вход	изход
	1
	2
	3
(няма)	
	98
	99
	100

Насоки

- 1. Създайте нов файл с име "numbers1To100".
- 2. Отидете в тялото на функцията и напишете решението на задачата. Можете да си помогнете с кода от картинката по-долу:

```
function numbers1To100() {
    for (let i = 1; i <= 100; i++) {
        console.log(i);
```

2. Числата от N до 1 в обратен ред

Напишете функция, която получава положително число **n**, въведено от потребителя, и печата **числата от n до** 1 в обратен ред (от най-голямото към най-малкото).

Примерен вход и изход

вход	изход
(["2"])	2 1

вход	изход
(["3"])	3
	2
	1

вход	изход
(["5"])	5
	4
	3
	2
	1

Насоки

1. Преобразувайте подаденото число от стринг в числов тип.















1. Направете един for цикъл от n до 0, но вместо да увеличавате променливата і с 1, я намаляйте с 1 при всяка итерация на цикъла:

```
for (let i = n; i > 0; i--) {
}
```

2. В тялото на цикъла принтирайте променливата і:

```
for (let i = n; i > 0; i--) {
    console.log(i);
}
```

3. Числата от 1 до N през 3

Напишете функция, която получава число **n**, и отпечатва **числата от 1 до n през 3** (със стъпка 3).

Примерен вход и изход

вход	изход
(["10"])	1
	4
	7
	10

вход	изход
(["7"])	1
	4
	7

вход	изход
(["15"])	1
	4
	7
	10
	13

Насоки

1. Направете for цикъл от 1 до n (включително) и задайте стъпка 3. Това означава, че при всяка итерация на цикъла, променливата і ще увеличава стойността си с 3, вместо с 1:

```
for (let i = 1; i <= n; i += 3) {
}
```

В тялото на цикъла принтирайте променливата і:

```
for (let i = 1; i <= n; i += 3) {
    console.log(i);
```

4. Четни степени на 2

Да се напише функция, която получава число \mathbf{n} и **печата четните степени на 2** \leq $\mathbf{2}^{n}$: $\mathbf{2}^{0}$, $\mathbf{2}^{2}$, $\mathbf{2}^{4}$, $\mathbf{2}^{6}$, ..., $\mathbf{2}^{n}$.













Примерен вход и изход

вход	изход	вход	изход
(["3"])	1 4	(["4"])	1 4
			16

вход	изход
(["5"])	1 4 16

вход	изход
(["6"])	1
	4
	16
	64

вход	изход
(["7"])	1
	4
	16
	64

5. Поток от символи

Напишете функция, която получава текст(стринг) и печата всеки символ от текста на отделен ред.

Примерен вход и изход

вход	изход	вход	изход
(["softuni"])	S	(["ice cream"])	i
	0		С
	o f		e
	t		
	u		С
	n		r
	i		e
			a
			m

Насоки

1. Направете for цикъл с начална стойност на контролната променлива от 0 до input.length (дължината на текста). На всяка итерация взимайте буквата на позиция във въведената дума равна на стойността на контролната променлива і, чрез []

```
for (let i = 0; i < text.length; i++) {</pre>
    let letter = text[i];
}
```

2. На всяка итерация принтирайте стойността на променливата **letter**:

```
for (let i = 0; i < text.length; i++) {</pre>
    let letter = text[i];
    console.log(letter);
}
```

6. Сумиране на гласните букви

Да се напише функция, която получава, изчислява и отпечатва сумата от стойностите на гласните букви според таблицата по-долу:

буква	а	e	i	0	u
стойност	1	2	3	4	5



















Примерен вход и изход

вход	изход	коментар
(["hello"])	6	e + o = 2 + 4 = 6
(["hi"])	3	i = 3
(["bamboo"])	9	a + o + o = 1 + 4 + 4 = 9
(["beer"])	4	e+e= 2+2 = 4

7. Сумиране на числа

Напишете функция, която получава цяло число **п, сумира** всички негови цифри и отпечатва сумата.

Вход

Функцията получава **число n**.

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

"The sum of the digits is:{sum}" - където sum е сумата на отделните цифри.

Примерен вход и изход

вход	изход		
(["1234"])	The sum of the digits is:10		

вход	изход		
(["564891"])	The sum of the digits is:33		

8. Числа, които се делят на 9

Напишете функция, която получава две числа и принтира на конзолата, всички числа в диапазона, които се делят на 9 без остатък, както и тяхната сума. На първия ред отпечатайте сумата на числата, а на следващите редове отговарящите на условието числа.

Примерен вход и изход

вход	изход
(["100", "200"])	The sum: 1683
	108
	117
	126
	135
	144
	153
	162
	171
	180
	189
	198















Примерна изпитна задача*

9. Умната Лили

Лили вече е на N години. За всеки свой рожден ден тя получава подарък. За нечетните рождени дни (1, 3, 5...п) получава играчки, а за всеки четен (2, 4, 6...п) получава пари. За втория рожден ден получава 10.00 лв, като сумата се увеличава с 10.00 лв., за всеки следващ четен рожден ден (2 -> 10, 4 -> 20, 6 -> 30...и т.н.). През годините Лили тайно е спестявала парите. Братът на Лили, в годините, които тя получава пари, взима по 1.00 лев от тях. Лили продала играчките получени през годините, всяка за Р лева и добавила сумата към спестените пари. С парите искала да си купи пералня за Х лева. Напишете функция, която да пресмята, колко пари е събрала и дали ѝ стигат да си купи пералня.

Вход

Функцията получава 3 числа:

- Възрастта на Лили цяло число в интервала [1...77]
- **Цената на пералнята** число в интервала **[1.00...10 000.00]**
- Единична цена на играчка цяло число в интервала [0...40]

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

- Ако парите на Лили са достатъчни:
 - о "Yes! {N}" където N е остатъка пари след покупката
- Ако парите не са достатъчни:
 - "No! {M}" където М е сумата, която не достига
- Числата N и M трябва да са форматирани до вторият знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

вход	изход	Коментари
(["10", "170", "6"])	Yes! 5.00	Първи рожден ден получава играчка; <mark>2ри -> 10лв</mark> ; 3ти -> играчка;
		4ти -> 10 + 10 = 20 лв; <mark>5ти</mark> -> играчка; 6ти -> 20 + 10 = 30 лв; 7ми -> играчка;
		8ми -> 30 + 10 = 40 лв; <mark>9ти -> играчка</mark> ; 10 ти -> 40 + 10 = 50 лв.
		Спестила е -> 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150лв . Продала е 5 играчки по 6 лв. = 30лв .
		Брат ѝ взел 5 пъти по 1 лев = 5лв. Остават -> 150 + 30 – 5 = 175лв.
		175 >= 170 (цената на пералнята) успяла е да я купи и са ѝ останали 175-170 = 5 лв.
(["21", "1570.98", "3"])	No! 997.98	Спестила е <mark>550лв</mark> . Продала е 11 играчки по 3 лв. = <mark>33лв</mark> . Брат ѝ в зимал 10 години по 1 лев = 10 лв. Останали 550 + 33 – 10 = 573 лв
		573 < 1570.98 – не е успяла да купи пералня. Не ѝ достигат 1570.98–573 = 997.98лв





























