# Лаб: Условни конструкции

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "Основи на програмирането" @ СофтУни.

Тествайте решенията си в Judge системата: <a href="https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1012">https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1012</a>

# 1. Проверка за отлична оценка

Първата задача от тази тема е да се напише **конзолна програма**, която **чете оценка** (реално число), въведена от потребителя и отпечатва "**Excellent!**", ако оценката е **5.50** или по-висока.

### Примерен вход и изход

вход	изход
6	Excellent!

вход	изход	
5	(няма изход)	

вход	изход
5.50	Excellent!

вход	изход	
5.49	(няма изход)	


#### Насоки:


1. Създайте Python файл с подходящо име, например **excellent\_mark**. Създайте една променлива, в която да запазите **peaлно число** – оценката, което ще прочетете от конзолата:

2. Направете проверка за стойността на оценката. Ако тя е по-голяма или равна на 5.50 отпечатайте изхода по условие:

```
if grade >= 5.50:
    print('Excellent!')
```

3. Стартирайте програмата с Ctrl + Shift + F10 и я тествайте с различни входни стойности:





# 2. Намиране на по-голямото число

Да се напише програма, която чете **две цели числа** въведени от потребителя и отпечатва **по-голямото от двете**.

# Примерен вход и изход

вход	изход
5	5
3	

вход	изход
3	5
5	

вход	изход
10	10
10	

вход	изход
-5	5
5	

#### Насоки:

- 1. Създайте Python файл с подходящо име в проекта;
- 2. Прочетете две цели числа от конзолата:

















```
first_number = int(input())
second_number = int(input())
```

3. Сравнете, дали първото число first number е по-голямо от второто second number. Отпечатайте по-голямото число.

```
if first number > second number:
    print(first number)
else:
    print(second_number)
```

#### 3. Четно или нечетно

Да се напише програма, която чете цяло число, въведено от потребителя и отпечатва на конзолата дали числото е четно или нечетно.

### Примерен вход и изход

вход	изход
2	even

вход	изход
3	odd

вход	изход
25	odd

вход	изход
1024	even

#### Насоки:

- 1. Създайте Python файл с подходящо име в съществуващия проект;
- 2. Прочетете едно цяло число от конзолата:

3. Проверете дали числото е четно, като го разделите модулно на 2 и проверите дали има остатък от делението. Ако няма остатък, отпечатайте изход "even". В противен случай отпечатайте "odd":

```
if number % 2 == 0:
    print('even')
else:
    print('odd')
```

# 4. Изписване на число до 9 с думи

Да се напише програма, която чете цяло число в диапазона [1...9], въведено от потребителя и го изписва с думи на английски език. Ако числото е извън диапазона, програмата изписва "number too big".

# Примерен вход и изход

вход	изход
5	five

вход	изход
1	one

вход	изход
9	nine

вход	изход	
10	number too big	

# 5. Число от 100 до 200

Да се напише програма, която чете цяло число, въведено от потребителя, и проверява, дали е под 100, между 100 и 200 или над 200. Да се отпечатат съответно съобщения, като в примерите по-долу:

















### Примерен вход и изход

вход	изход	
95	Less than 100	

вход	изход
120	Between 100 and 200

вход	изход	
210	Greater than 200	

# 6. Познай паролата

Да се напише програма, която чете парола (един ред с произволен текст), въведена от потребителя и проверява дали въведеното съвпада с фразата "s3cr3t!P@ssw0rd". При съвпадение да се изведе "Welcome". При несъвпадение да се изведе "Wrong password!".

#### Примерен вход и изход

вход	изход
qwerty	Wrong password!

вход	изход
s3cr3t!P@ssw0rd	Welcome

вход	изход
s3cr3t!p@ss	Wrong password!

# 7. Лица на фигури

Да се напише програма, в която потребителят въвежда вида и размерите на геометрична фигура и пресмята лицето й. Фигурите са четири вида: квадрат (square), правоъгълник (rectangle), кръг (circle) и триъгълник (triangle). На първия ред на входа се чете вида на фигурата (square, rectangle, circle или triangle):

- Ако фигурата е квадрат, на следващия ред се чете едно число дължина на страната му;
- Ако фигурата е правоъгълник, на следващите два реда четат две числа дължините на страните му;
- Ако фигурата е кръг, на следващия ред чете едно число радиусът на кръга;
- Ако фигурата е триъгълник, на следващите два реда четат две числа дължината на страната му и дължината на височината към нея.

Резултатът да се закръгли до 3 цифри след десетичната точка.

# Примерен вход и изход

вход	изход
square 5	25.000

вход	изход
rectangle	17.500
2.5	

вход	изход
circle	113.097

вход	изход
triangle	45.000
4.5	
20	


# 8. Ден от седмицата

Напишете програма, която чете цяло число, въведено от потребителя, и отпечатва ден от седмицата (на английски език), в граници [1...7] или отпечатва "Error" в случай, че въведеното число е невалидно.

# Примерен вход и изход

Вход	Изход
1	Monday
2	Tuesday
3	Wednesday



















4	Thursday
5	Friday
6	Saturday
7	Sunday
-1	Error

#### 9. Клас животно

Напишете програма, която отпечатва класа на животното според неговото име, въведено от потребителя.

- dog -> mammal
- crocodile, tortoise, snake -> reptile
- others -> unknown

#### Примерен вход и изход

Вход	Изход
dog	mammal
snake	reptile
cat	unknown

# Примерна изпитна задача

#### **10.** Магазин за детски играчки

Петя има магазин за детски играчки. Тя получава голяма поръчка, която трябва да изпълни. С парите, които ще спечели, иска да отиде на екскурзия. Да се напише програма, която пресмята печалбата от поръчката.

#### Цени на играчките:

- Пъзел 2.60 лв.
- Говореща кукла 3 лв.
- Плюшено мече 4.10 лв.
- Миньон 8.20 лв.
- Камионче 2 лв.

Ако поръчаните играчки са 50 или повече магазинът, прави отстъпка 25% от общата цена. От спечелените пари Петя трябва да даде 10% за наема на магазина. Да се пресметне дали парите ще ѝ стигнат да отиде на екскурзия.

#### Вход

От конзолата се четат 6 реда:

- 1. Цена на екскурзията реално число;
- 2. Брой пъзели цяло число;
- 3. Брой говорещи кукли цяло число;
- 4. Брой плюшени мечета цяло число;
- 5. Брой миньони цяло число;
- 6. Брой камиончета цяло число.

















### Изход

На конзолата се отпечатва:

- Ако парите са достатъчни се отпечатва:
  - о "Yes! {оставащите пари} lv left."
- Ако парите НЕ са достатъчни се отпечатва:
  - o "Not enough money! {недостигащите пари} lv needed."

Резултатът трябва да се форматира до втория знак след десетичната запетая.

### Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
40.8	Yes! 418.20 lv left.	Сума: 20 * 2.60 + 25 * 3 + 30 * 4.10 + 50 * 8.20 + 10 *
20		2 = <b>680</b> лв.
25		<b>Брой на играчките</b> : 20 + 25 + 30 + 50 + 10 = <b>135</b>
30		<b>135 &gt; 50 =&gt; 25% отстъпка</b> ; 25% от 680 = <b>170 лв.</b>
50		отстъпка
10		<b>Крайна цена</b> : 680 — 170 = <b>510</b> лв.
		<b>Наем</b> : 10% от 510 лв. = <b>51</b> лв.
		<b>Печалба</b> : 510 – 51 = <b>459</b> лв.
		<b>459 &gt; 40.8</b> => 459 — 40.8 = <b>418.20</b> лв. <b>остават</b>
Вход	Изход	Обяснения
320	Not enough money! 238.73 lv needed.	<b>Сума: 90.3</b> лв.
8		Брой на играчките: 21
2		21 < 50 => няма отстъпка
5		<b>Наем</b> : 10% от 90.3 = <b>9.03</b> лв.
5		<b>Печалба</b> : 90.3 – 9.03 = <b>81.27</b> лв.
1		<b>81.27 &lt; 320</b> => 320 – 81.27 = <b>238.73</b> лв. не достигат















