

отрицательно

Лейкоциты (WBC)	5.18	10E9/л	(4.00 - 10.00)
Количество нейтрофилов (NEUT#)	2.67	10 ⁹ /л	(1.30 - 6.70)
Количество лимфоцитов (LYM#)	2.01	10E9/л	(0.60 - 3.50)
Количество смешанных клеток (MXD#)	0.50	10E9/л	(0.10 - 0.90)
Процент нейтрофилов (NEUT%)	51.4	%	(30.0 - 90.0)
Процент лимфоцитов (LYM%)	38.90	%	(14.00 - 53.00)
Процент смешанных клеток (MXD%)	9.70	%	(3.00 - 16.00)
Эритроциты (RBC)	4.90	10E12/л	(3.50 - 5.50)
Гемоглобин (HGB)	149.00	г/л	(110.00 - 160.00)
Средний объем эритроцита (MCV)	88.70	фл	(80.00 - 100.00)
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	30.40	пг	(27.00 - 34.00)
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)	343.00	г/л	(320.00 - 360.00)
Ширина распределения эритроцитов - коэффициент вариации (RDW-CV)	14.60	%	(11.00 - 16.00)
Ширина распределения эритроцитов - стандартное отклонение (RDW-SD)	42.80	фл	(35.00 - 56.00)
Гематокрит (HCT)	43.50	%	(35.00 - 50.00)
Количество тромбоцитов (PLT)	162.00	10E9/л	(140.00 - 320.00)
Средний объем тромбоцитов (MPV)	11.60	фл	(7.00 - 13.00)
> Ширина распределения тромбоцитов (PDW)	18.10	10E9/л	(15.00 - 18.00)
Тромбокрит (PCT)	0.188	%	(0.100 - 0.280)
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)	29.30	%	(13.00 - 43.00)
Количество больших тромбоцитов (P-LCC)	47.00	10 ⁹ /л	(13.00 - 129.00)