




Programación de despalillado
(31/08/2026) H_: range(9, 7)




**Programación de prensado
(31/08/2026) H_: range(9, 7)**




Programación de pre-flotacion (31/08/2026) H_: range(9, 7)




**Programación de flotacion
(31/08/2026) H_: range(9, 7)**



**Programación de fermentacion
(31/08/2026) H_: range(9, 7)**



Programación de recolección (31/08/2026) H_: range(9, 7)



Instante 9 (09:00 horas (día actual)):

Llegan 457.5 Ton de bloque 1 con patentes: DI7906, HU4043, KK1522, KG4842, FG3050, KK2235, DRRW58, NZ5868, LV9428, BGHZ82, WE9760, TY3616, DG3123, ER1474, BJ1771, UH3074, NN7633, WT6973, PH2364, PN6229, PF3756, PN6229, BPZD60, NN7633, DG3123, FWXD87, FG3050, ER1474, EZ8068, TY3616, KK1522, BGHZ82, LV9428, HU4043, LN8571

Llegan 337.5 Ton de bloque 2 con patentes: GA8180, SU8439, RC1483, KK2484, NN4678, GBBF45, RC1483, ET4560, WE9760, GA8180, KK2484, WE9760, HU4043, WT6973, NZ5868, ET4560, DH5581, SU8439, GA8180, DH5581, RC1483, PF3756, FG3050, ET4560, BG6494

Llegan 437.5 Ton de bloque 3 con patentes: DG3123, BJ1771, DRRW58, LV9428, NN7448, UC9290, GZRC80, KE2068, BGHZ82, KG4842, HU4043, DRRW58, PD4583, TS2128, UH3074, UC9290, PB1199, BKXR19, NV2987, TY3616, LV9428, BRCT51, BC9540, BGHZ82, FWXD87

Llegan 187.5 Ton de bloque 4 con patentes: DX5460, BPZD60, NN7448, GBBF45, GZRC80, SE3560, YG1739, CWLJ77

Llegan 462.5 Ton de bloque 5 con patentes: YR6113, YG1739, BKXH53, NP6153, TS2128, YR6113, SE3560, WV5575, GZRC80, CWLJ77, DX5460, KN3048, BKXH53, EZ8068, KE2068, DS6945, DI7906, ER1474, EZ8068, KG4842, BC9540, BKXR19

Llegan 112.5 Ton de bloque 6 con patentes: DX3022, UF9688, SY3878, DLBL66, XH5971, SE3560

Llegan 41.35 Ton de bloque 7 con patentes: PF3756, FWXD87, BC9540, BC9540

Llegan 237.5 Ton de bloque 9 con patentes: SC7930, YW8578, DS6945, DPBT22, SP2534, WT3934, NY5091, KN3613, YR6113, YW8578

Llegan 50.0 Ton de bloque 10 con patentes: SF8517, KN3048

Llegan 150.0 Ton de bloque 11 con patentes: RC1483, KK2484, KG4842, NZ5868, WE9760, GA8180, Sin Patente, BG6494, WE9760, LF3944

Instante 10 (10:00 horas (día actual)):

Llegan 87.5 Ton de bloque 1 con patentes: DG3123, BGHZ82, BJ1771, PH2364, DRRW58, PN6229, PF3756

Llegan 87.5 Ton de bloque 2 con patentes: ET4560, NZ5868, GBBF45, WE9760, SF8517, GA8180

Llegan 173.8 Ton de bloque 3 con patentes: BJ1771, ER1474, PF3756, DI7906, KK1522, FWXD87, PB1199, UC9290, NP6153, SP2534

Llegan 100.0 Ton de bloque 4 con patentes: GZRC80, WV5575, NN4678, BPZD60

Llegan 200.0 Ton de bloque 5 con patentes: KE2068, BKXR19, YE1592, BC9540, XN8530, KG4842, KN3048, DS6945, NV2987, DX5460

Llegan 37.5 Ton de bloque 7 con patentes: SE3560, NN7633, BG6494

Llegan 75.0 Ton de bloque 9 con patentes: KK2235, NR1063, KN3613

Llegan 12.5 Ton de bloque 10 con patentes: HU4043

Llegan 25.0 Ton de bloque 11 con patentes: ET4560, GA8180

Instante 11 (11:00 horas (día actual)):

Llegan 125.0 Ton de bloque 1 con patentes: WT6973, DT9023, BPZD60, PN6229, PFFD61

Llegan 87.5 Ton de bloque 2 con patentes: KK2484, WE9760, ET4560, DH5581, SF8517, GA8180, SU8439

Llegan 87.5 Ton de bloque 3 con patentes: FWXD87, DRRW58, UH3074, DG3123, TY3616, HU4043

Llegan 89.218 Ton de bloque 5 con patentes: NN7633, PB1199, UH3074, XN8530, VP4317

Llegan 25.0 Ton de bloque 6 con patentes: PYGS69

Llegan 25.0 Ton de bloque 7 con patentes: WT6973, DI7906

Llegan 25.0 Ton de bloque 9 con patentes: XH5971

Llegan 25.0 Ton de bloque 10 con patentes: BG6494, WT3934

Llegan 50.0 Ton de bloque 11 con patentes: KK2484, ET4560, NZ5868, PD4583

Instante 12 (12:00 horas (día actual)):

Llegan 100.0 Ton de bloque 1 con patentes: KG4842, PH2364, WV6797, TY3616, BJ1771, FWXD87, DRRW58, DG3123

Llegan 75.0 Ton de bloque 2 con patentes: DH5581, NZ5868, KK2484, WE9760, GA8180, ET4560

Llegan 125.0 Ton de bloque 3 con patentes: HU4043, PH2364, TY3616, BC9540, DG3123, PD4583, NN7633, PB1199

Llegan 125.0 Ton de bloque 4 con patentes: WV5575, DS6945, GZRC80, DS6945, DI7906, GBBF45

Llegan 100.0 Ton de bloque 5 con patentes: NN4678, CWLJ77, DT9640, DPBT22, nan

Llegan 12.5 Ton de bloque 6 con patentes: DLBL66

Llegan 12.5 Ton de bloque 7 con patentes: DS6945

Llegan 37.5 Ton de bloque 9 con patentes: WT3934, BG6494

Llegan 12.5 Ton de bloque 10 con patentes: LA5053

Llegan 25.0 Ton de bloque 11 con patentes: NN7633

Instante 13 (13:00 horas (día actual)):

Llegan 12.5 Ton de bloque 2 con patentes: DH5581

Llegan 50.0 Ton de bloque 3 con patentes: YE1592, EZ8068

Llegan 25.0 Ton de bloque 4 con patentes: SE3560

Llegan 237.5 Ton de bloque 5 con patentes: SF8517, WV5575, KN3048, YG1739, DRRW58, NN7633, Sin Patente, NP6153, KK2235, PD4583, NN4678, UC9290

Llegan 12.5 Ton de bloque 6 con patentes: VP4317

Llegan 12.5 Ton de bloque 7 con patentes: PF3756

Llegan 25.0 Ton de bloque 10 con patentes: NN7633

Llegan 50.0 Ton de bloque 11 con patentes: RC1483, DH5581, NZ5868, RC1483

Instante 14 (14:00 horas (día actual)):

Llegan 50.0 Ton de bloque 1 con patentes: PH2364, DT9023, DS6945, TY3616

Llegan 75.0 Ton de bloque 2 con patentes: RC1483, ET4560, WE9760, DH5581, GA8180, ET4560

Llegan 100.0 Ton de bloque 3 con patentes: KK2235, PF3756, NN7448, DG3123, TS2128, Sin

Patente, BKXH53

Llegan 100.0 Ton de bloque 4 con patentes: SE3560, Sin Patente, KN3048, XN8530

Llegan 137.5 Ton de bloque 5 con patentes: FY1938, NV2987, KV1909, CWLJ77, YR6113, TS2128, YE1592, KG4842

Llegan 50.0 Ton de bloque 7 con patentes: SU8439, NN7633, DX5460, WE9760

Llegan 37.5 Ton de bloque 10 con patentes: HU4043, KK1522, NN7448

Llegan 37.5 Ton de bloque 11 con patentes: GA8180, RC1483, NR1063

Instante 15 (15:00 horas (día actual)):

Llegan 62.5 Ton de bloque 2 con patentes: SU8439, GA8180, DH5581, ET4560, DG3123

Llegan 25.0 Ton de bloque 3 con patentes: NR1063

Llegan 80.0 Ton de bloque 5 con patentes: BG6494, PF3756, KN3048, SF8517

Llegan 12.5 Ton de bloque 6 con patentes: SY3878

Llegan 14.4 Ton de bloque 7 con patentes: ZS9739, BC9540

Llegan 25.0 Ton de bloque 10 con patentes: BG6494

Llegan 12.5 Ton de bloque 11 con patentes: KK2484

Instante 16 (16:00 horas (día actual)):

Llegan 12.5 Ton de bloque 1 con patentes: DRRW58

Llegan 25.0 Ton de bloque 2 con patentes: DI7906, NN4678

Llegan 12.5 Ton de bloque 3 con patentes: HU4043

Llegan 25.0 Ton de bloque 4 con patentes: SE3560

Llegan 25.0 Ton de bloque 9 con patentes: SP2534

Llegan 50.0 Ton de bloque 11 con patentes: ET4560, GA8180, Sin Patente

Instante 17 (17:00 horas (día actual)):

Llegan 12.5 Ton de bloque 1 con patentes: ER1474

Llegan 62.5 Ton de bloque 2 con patentes: WE9760, KK2484, ET4560, DH5581, TY3616

Llegan 37.5 Ton de bloque 3 con patentes: WT3934, DRRW58, PF3756

Instante 18 (18:00 horas (día actual)):

Llegan 12.5 Ton de bloque 3 con patentes: ER1474

Llegan 25.0 Ton de bloque 4 con patentes: Sin Patente

Llegan 25.0 Ton de bloque 5 con patentes: NV2987

Llegan 25.0 Ton de bloque 11 con patentes: DS6945

Instante 19 (19:00 horas (día actual)):

Llegan 12.5 Ton de bloque 2 con patentes: DG3123

Llegan 25.0 Ton de bloque 9 con patentes: GZRC80

Instante 20 (20:00 horas (día actual)):

Llegan 50.0 Ton de bloque 1 con patentes: NV2987, DPBT22

Llegan 125.0 Ton de bloque 2 con patentes: EZ8068, FWXD87, SE3560, NV2987, BG6494, BGHZ82

Llegan 150.0 Ton de bloque 6 con patentes: RS7238, PYGS69, BDZW11, KJ1403, DJKY16, DX3022, SY3878

Llegan 150.0 Ton de bloque 9 con patentes: PN6229, NR1063, GBXY45, BRCT51, SP2534, NR1063

Llegan 50.0 Ton de bloque 10 con patentes: WT6973, DT9023

Llegan 50.0 Ton de bloque 11 con patentes: NN7633, PF3756

maquina	grupo	tiempo	patentes	ton asignadas	Mensaje
P 01	2	9	['GA8180','S08439','RC1483','KK2484','NN4678','GBBF45','RC1483','E14560','WE9760','GA8180','KK2484','WE9760','HU043','WT6973','NZ5868','E14560','DH5581','S08439','GA8180','DH5581','RC1483','PF3756','FG3050','E14560','BG6494']	60.0	Por capacidad de 60.0, 277.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	1	10	['DG3123','BGHZ82','BJ1771','PH2364','DRRW58','PN6229','PF3756']	60.0	Por capacidad de 60.0, 27.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	2	11	['KK2484','WE9760','E14560','DH5581','SF8517','GA8180','S08439']	60.0	Se asignan 887.5 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 915.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	11	12	['NN7633']	25.0	
P 01	1	13	[]	60.0	Se asignan 105.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 45.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	1	14	['PH2364','DT9023','DS6945','TY3616']	60.0	Se asignan 90.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 80.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	1	15	[]	60.0	Se asignan 150.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 90.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	1	16	['DRRW58']	60.0	Se asignan 100.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 52.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	7	17	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 01	9	18	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 01	10	19	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 01	1	20	['NV2987','DP8T22']	50.0	
P 02	2	9	['GA8180','S08439','RC1483','KK2484','NN4678','GBBF45','RC1483','E14560','WE9760','GA8180','KK2484','WE9760','HU043','WT6973','NZ5868','E14560','DH5581','S08439','GA8180','DH5581','RC1483','PF3756','FG3050','E14560','BG6494']	60.0	Por capacidad de 60.0, 277.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	2	10	['E14560','NZ5868','GBBF45','WE9760','SF8517','GA8180']	60.0	Se asignan 555.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 582.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	2	11	['KK2484','WE9760','E14560','DH5581','SF8517','GA8180','S08439']	60.0	Se asignan 887.5 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 915.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	2	12	['DH5581','NZ5868','KK2484','WE9760','GA8180','E14560']	60.0	Se asignan 915.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 930.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	2	13	['DH5581']	60.0	Se asignan 930.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 882.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	1	14	['PH2364','DT9023','DS6945','TY3616']	60.0	Se asignan 45.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 35.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	1	15	[]	60.0	Se asignan 70.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 10.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	1	16	['DRRW58']	22.5	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 02	4	17	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 02	11	18	['DS6945']	25.0	
P 02	10	19	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 02	4	20	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	2	9	['GA8180','S08439','RC1483','KK2484','NN4678','GBBF45','RC1483','E14560','WE9760','GA8180','KK2484','WE9760','HU043','WT6973','NZ5868','E14560','DH5581','S08439','GA8180','DH5581','RC1483','PF3756','FG3050','E14560','BG6494']	60.0	Por capacidad de 60.0, 277.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	2	10	['E14560','NZ5868','GBBF45','WE9760','SF8517','GA8180']	60.0	Se asignan 277.5 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 305.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	1	11	['WT6973','DT9023','BPZD60','PN6229','PFFD61']	60.0	Por capacidad de 60.0, 65.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	1	12	['KG4842','PH2364','WV6797','TY3616','BJ1771','FWXD87','DRRW58','DG3123']	60.0	Se asignan 65.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 105.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	1	13	[]	60.0	Se asignan 105.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 45.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	1	14	['PH2364','DT9023','DS6945','TY3616']	60.0	Se asignan 45.0 TON anteriores Por capacidad de 60.0, 35.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	1	15	[]	35.0	Se asignan 35.0 TON anteriores
P 03	1	16	['DRRW58']	12.5	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	2	17	['WE9760','KK2484','E14560','DH5581','TY3616']	60.0	Por capacidad de 60.0, 2.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	2	18	[]	2.5	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	10	19	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	5	20	[]	0.0	Por limitación de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente