

CAHIER DES CHARGES : PROJET JEU

Mercredi 5 février 2014

Groupe A

L3 info SPI

Sommaire

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Présentation du projet | 1 |
| 1.1 | Contexte | 1 |
| 1.2 | Objectifs | 1 |
| 1.3 | Utilisateur cible | 1 |
| 1.4 | État de l'art | 1 |
| 2 | Contraintes initiales | 1 |
| 2.1 | Contraintes de jeu | 1 |
| 2.2 | Contraintes de conception | 2 |
| 2.3 | Contraintes temporelles | 2 |
| 2.4 | Contraintes matérielles | 2 |
| 3 | Spécification du projet | 2 |
| 3.1 | Règles détaillées | 2 |
| 3.1.1 | Éléments constituant le jeu | 2 |
| 3.1.2 | Principe de fonctionnement du jeu | 2 |
| 3.2 | Besoins fonctionnels | 5 |
| 3.3 | Besoins non fonctionnels (optionnels) | 5 |
| 3.4 | Acteur | 7 |
| 4 | Déroulement du projet | 8 |
| 4.1 | Livrables | 8 |
| 4.2 | Planning | 8 |
| 4.3 | Équipe | 8 |
| 4.4 | Outils de développement | 8 |
| 4.5 | Diagramme WBS | 9 |
| 4.6 | Diagramme de Gantt | 10 |
| 5 | Glossaire | 10 |

1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Lors du second semestre de troisième année de licence SPI, il est demandé de réaliser un projet. Ce projet à thème imposé n'est autre que le développement d'un logiciel complexe demandant un travail en équipe.

Notre équipe de cinq étudiants aura donc du 24 janvier au 16 Mai 2014 pour mettre en œuvre les préceptes de Génie Logiciel vus au premier semestre afin de présenter un logiciel potentiellement commercialisable par le client, ici représenté par les enseignants.

1.2 Objectifs

L'objectif de ce projet est la conception d'une application permettant la création et l'aide à la résolution de puzzles de type picross (henjie).

Le joueur pourra commencer des puzzles de différentes tailles ; le but étant de terminer le plus vite possible la partie.

1.3 Utilisateur cible

Ce logiciel n'est destiné qu'à un seul joueur à la fois. Cependant, il permet à de nombreux joueurs d'apposer leur scores à la table des scores.

1.4 État de l'art

Les jeux déjà disponibles permettent différentes fonctionnalités :

- La création aléatoire et l'édition de grilles de picross de tailles diverses,
- La création d'une grille à partir d'une image,
- La résolution du puzzle avec ou sans aide à la résolution,
- La sauvegarde et le chargement d'une partie,
- L'enregistrement et la consultation des scores,
- Le partage de ses grilles déjà jouées,
- Cocher une case en cliquant dessus une fois, ce qui changera sa couleur,
- Marquer une case comme vide en cliquant dessus deux fois et en apposant une croix.

2 Contraintes initiales

2.1 Contraintes de jeu

- Le jeu est un picross, le joueur doit noircir les cases en fonction des informations données par les chiffres en tête de ligne et de colonne,

- Le jeu doit proposer plusieurs tailles de grille (5x5 10x10 15x15 20x20),
- L'application doit proposer un éditeur de grille.

2.2 Contraintes de conception

- Le langage de programmation est Ruby/GTK.
- Les paramètres de l'application doivent être externalisés afin de pouvoir être modifiés par le joueur (taille de la grille).
- Le logiciel doit être développé en Programmation Orientée Objet (POO).
- Le joueur doit pouvoir sauvegarder une partie pour la reprendre ultérieurement.

2.3 Contraintes temporelles

- Le client impose une réunion hebdomadaire entre les différents acteurs de notre groupe,
- Le projet final doit être présenté au client le 16 mai 2014.

2.4 Contraintes matérielles

- Le présent Cahier des Charges doit être remis au client le 16 mai 2014.
- Au terme de chaque réunion un compte rendu doit être remis au client.

3 Spécification du projet

3.1 Règles détaillées

3.1.1 Éléments constituant le jeu

Grille : La grille est constituée d'un carré dont le coté est un multiple de 5 cases. Il y a ainsi cinq tailles de grilles différentes, 5x5, 10x10, 15x15, et 20x20.

Case : Les cases peuvent être noircies, en cliquant dessus à l'aide de la souris. Il est possible de décocher la case en cliquant dessus à nouveau. Il est également possible de cliquer sur une case à l'aide de la souris pour indiquer que la case restera vide, qu'elle ne sera pas noircie.

Indications extérieures : Les indications extérieures sont des suites de chiffres sur les bords gauche et supérieur, indiquant le nombre de case à noircir, respectivement dans les lignes et dans les colonnes.

Chronomètre : le chronomètre indique le temps qui s'est passé depuis que le joueur a noirci la première case.

3.1.2 Principe de fonctionnement du jeu

But du jeu Le but du jeu est de noircir toutes les cases devant être noircies dans le plus court laps de temps possible.

Lancement de l'application Lorsque l'utilisateur lance l'application, il dispose de plusieurs options :

- Partie rapide,
- Profil,
- Options,
- Crédits,
- Quitter.

Partie Rapide Lorsque "Partie rapide" est sélectionné, le profil par défaut est chargé et une partie est lancée. Si le joueur veut sauvegarder sa partie, il devra créer un profil.

Profil Un profil est un nom associé à des parties et des grilles créées par l'utilisateur en question. Une fois le profil, ne nécessitant pas de mot de passe, chargé, l'utilisateur a accès à toutes ses données.

Le bouton "Profil" permet à l'utilisateur de charger un profil existant ou d'en créer un nouveau. Une fois ceci fait, un retour automatique au menu principal lui fera découvrir l'option supplémentaire "Édition".

Modes de jeu Le joueur a le choix parmi différents modes de jeu:

- Mode Classique: Finir la partie en faisant le meilleur score possible.
- Mode Aléatoire: La taille et la difficulté de la grille est choisie aléatoirement.
- Mode Contre-la-montre: Finir la partie dans un temps imparti.
- Mode Aventure: Les parties s'enchaînent avec une difficulté croissante.

Lancement d'une partie Une fois la partie lancée, il faut choisir un mode de jeu parmi ceux cités précédemment.

L'utilisateur se verra alors proposer de continuer sa dernière sauvegarde (si elle existe). S'il refuse, il pourra en charger une plus ancienne, jouer une de ses créations, ou simplement une partie classique.

Pour une partie classique, plusieurs tailles de grille sont proposées (5x5, 10x10, 15x15 et 20x20). Une fois ce choix fait, la grille apparaît et le jeu pour réellement commencer.

Si aucun profil n'est chargé, nous sommes dans le cas d'une partie rapide (voir "Partie rapide" ci-dessus) et donc d'une partie classique sans sélection de mode.

Deroulement du jeu En mode Classique, un chronomètre se déclenche au premier clic du joueur. Il faudra alors résoudre le puzzle le plus rapidement possible. Le joueur sera prévenu si la grille est complète, mais s'il n'y arrive pas seul, une commande d'aide sera disponible. Elle lui indiquera dans quelle colonne ou ligne jouer efficacement.

La partie terminée, trois choix s'afficheront:

- Rejouer
- Jouer une grille similaire
- Menu principal

Il sera donc possible de refaire la même grille, d'en faire une autre avec les mêmes options ou de revenir au menu principal.

Le menu en cours de partie Si le joueur met la partie en pause, le chronomètre s'arrêtera et la grille sera cachée. Il pourra alors sélectionner une des options du menu s'affichant:

- Continuer
- Sauvegarder
- Menu principal

L'utilisateur pourra alors continuer la partie, revenir au menu principal, ou sauvegarder sa partie actuelle, ce qui l'enverra également au menu principal.

Sauvegarder Lorsque le joueur veut sauvegarder sa partie, il lui suffit de donner un nom à cette sauvegarde pour la retrouver ultérieurement. Il pourra également utiliser le nom proposé par défaut.

Charger Lorsque l'utilisateur voudra charger une ancienne partie, il devra la sélectionner à l'aide du nom qu'il lui aura donné préalablement. Chaque profil dispose de ses propres sauvegardes.

L'interface joueur Toutes les cases de la grille sont initialement vierges. Par un clic droit, l'utilisateur en grise une. Par un clic gauche, il la condamne. S'il "glisse" le curseur sur plusieurs cases, l'action sera effectuée sur toutes les cases survolées. En cliquant une deuxième fois sur une case grisée ou condamnée, l'utilisateur la rendra de nouveau vierge.

Un bouton d'aide et un bouton de menu seront également disponibles (voir les explications ci-dessus).

3.2 Besoins fonctionnels

| FONCTIONNALITE | REFERENCE |
|--|-----------|
| Nouvelle partie | F100 |
| Gérer ses parties | F110 |
| Sauvegarder une partie | F111 |
| Charger une partie | F113 |
| Supprimer une partie sauvegardée | F114 |
| Quitter le jeu | F120 |
| Choisir la taille de la grille | F130 |
| Fournir une aide | F140 |
| Créer des grilles de jeu | F150 |
| Afficher le score | F160 |
| Afficher les informations de la grille | F170 |
| Afficher le menu du jeu | F180 |

- F100 : Lancer une nouvelle partie
- F110 : Le joueur a la possibilité de gérer ses parties à l'aide des fonctionnalités suivantes
- F111 : Sauvegarder une partie à n'importe quel moment
- F112 : Charger une partie à n'importe quel moment
- F114 : Pouvoir supprimer une partie sauvegardée précédemment
- F120 : Quitter le jeu de n'importe quel endroit
- F130 : Choisir la taille de la grille lors d'une nouvelle partie ou de la création de grille
- F140 : Mise à disposition d'une aide pour le joueur, de différents degrés
- F150 : Possibilité de création de grille par le joueur
- F160 : Afficher le score du joueur en cours de jeu ou sur le menu principal
- F170 : Le joueur a la possibilité de consulter les informations de la grille qui sont disponibles
- F180 : Afficher le menu de base du jeu

3.3 Besoins non fonctionnels (optionnels)

| FONCTIONNALITE | REFERENCE |
|--------------------------------------|-----------|
| Choisir la langue | F200 |
| Affichage de statistiques/classement | F210 |
| Mise en place d'un fond sonore | F220 |
| Choix d'un mode de jeu | F230 |
| Création de grille via une image | F240 |

- F200 : Le joueur pourra avoir la possibilité de choisir la langue du jeu parmi
- F210 : On pourra consulter les statistiques et classement disponible pour les joueurs ou les grilles proposées
- F220 : Mise en place d'un environnement sonore avec possibilité de le désactiver
- F230 : Le joueur aura le choix d'un mode de jeu lui proposant un enchainement de partie ainsi qu'une gestion du score différents
- F240 : Le joueur aura la possibilité de créer des grilles à partir d'image qu'il importera

3.4 Acteur

La figure 1 représente le diagramme du cas d'utilisation avec les différentes fonctionnalités listées ci-dessus.




Figure 1: Diagramme du cas d'utilisation

4 Déroutement du projet

4.1 Livrables

Les livrables prévus sont :

- Le présent cahier des charges validé par le client ;
- Dossier de conception ;
- Manuel utilisateur ;
- Le jeu fonctionnel (livraison le jeudi 16 mai 2014).

4.2 Planning

Afin de mener à bien ce projet, il est mis à disposition des étudiants 16 séances de 3h (en plus du temps libre) pour permettre aux membres de l'équipe de se retrouver et au chef d'équipe de distribuer les tâches en respectant au mieux le planning mis en place au début du projet.

4.3 Équipe

Les membres de l'équipe sont Rémi TREMBLAIN (chef d'équipe), Erwan MARCAHND, Colas PICARD, Kévin CROILLERE et Anice KHOMANY.


4.4 Outils de développement

Voici les différents outils utilisés pour le projet :

- Le langage de programmation Ruby ;
- GTK pour Ruby pour le développement des interfaces graphiques ;
- YAML : outil qui permet la sérialisation de données, et qui sera donc utilisé pour la sauvegarde de données, telles que les grilles, les statistiques, la partie en cours ;
- GitHub pour la gestion de projet.

4.5 Diagramme WBS

La figure n 2 représente le diagramme WBS(Struture de découpage du projet), qui correspond à la décomposition hiérarchique du travail que notre équipe doit exécuter pour remplir les objectifs et produire les livrables voulus en respectant les délais.



powered by Astah

Figure 2: Diagramme WBS

4.6 Diagramme de Gantt

Il s'agit d'une représentation graphique de l'avancement temporel du projet, visible sur la figure n 3.

| N | Nom | Durée | Date Début | Date Fin | Pred. |
|----|--|----------|------------|------------|-------|
| 1 | Rédaction du Cahier des charges | 26 Jours | 24/01/2014 | 28/02/2014 | o |
| 2 | Rédaction du Dossier de Conception | 7 jours | 03/03/2014 | 11/03/2014 | 1 |
| 3 | Developpement des fonctionnalités principales | 30 jours | 12/03/2014 | 22/04/2014 | 2 |
| 4 | Rédaction du Manuel utilisateur | 30 jours | 12/03/2014 | 22/04/2014 | 2 |
| 5 | Test des fonctionnalités principales | 2 jours | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 3 |
| 6 | Correction des erreurs | 2 jours | 25/04/2014 | 28/04/2014 | 5 |
| 7 | Developpement des fonctionnalités optionnelles | 7 jours | 29/04/2014 | 7/05/2014 | 6 |
| 8 | Test des fonctionnalités optionnelles | 2 jours | 08/05/2014 | 9/05/2014 | 7 |
| 9 | Correction des erreurs | 2 jours | 12/05/2014 | 13/05/2014 | 8 |
| 10 | Relecture du Projet | 2 jours | 14/05/2014 | 15/05/2014 | 6, 9 |
| 11 | Remise du Produit | 1 jour | 16/05/2014 | 16/05/2014 | 6, 9 |




Figure 3: Diagramme de Gantt

5 Glossaire

GTK : Gimp ToolKit

POO : Programmation Orientée Objet

YAML : YAML ain't markup language (acronyme récursif)

Note : Les chiffres et pourcentages sont fournis à titre indicatif. Il pourront être modifiés pour une meilleure jouabilité.