

Gabarito

Exercicios HTML

Exercício 1.1

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="Pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Olá Mundo</title>
8 </head>
9 <body>
10  <H1>Olá Mundo</H1>
11  <p>Esse é o meu primeiro documento HTML! Estou
12  muito Feliz!</p>
13  <p>Este é um momento único! Estou criando um
14  site!</p>
15 </body>
16 </html>
```

Altere o título da página.

Use a tag <H1> para o título.

Use a tag <p> para os parágrafos.

Exercício 1.2

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Poesias Preferidas</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Minhas Poesias Preferidas</h1>
11     <h2>Caderno de poesias</h2>
12     <p>Caderno de poesias<br>
13         é um belo lugar.<br>
14         Tantas coisas lindas<br>
15         que eu gostaria de falar.<br>
16         Eu falo em forma de versos<br>
17         para todos poderem escutar.<br>
18         Agora você já sabe<br>
19         por que os poetas passam os dias<br>
20         escrevendo em seus cadernos de poesias.</p>
21 </body>
22 </html>

```

Altere o título da página.

tag <h1> para o título principal.

tag <h2> para o título do poema.

Use a tag <p> para os parágrafos.

Exercício 2.1

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Como Preparar Café</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Como Preparar Café</h1>
11     <ol>
12         <li>Pegar coador</li>
13         <li>Pegar pó de café</li>
14         <li>Inserir 3 colheres de pó no coador</li>
15         <li>Colocar coador sobre garrafa térmica</li>
16         <li>Colocar água para ferver.</li>
17         <li>Despejar água no coador</li>
18         <li>Retirar coador da garrafa</li>
19         <li>Fechar Garrafa</li>
20     </ol>
21 </body>
22 </html>

```

tag para o identificar uma lista ordenada.

Use a tag para cada item.

Exercício 2.2

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Bolo de chocolate</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Como Prepara um Bolo de Chocolate</h1>
11     <ol>
12         <li>Pegue os ovos, chocolate em pó, a manteiga,
13             a farinha de trigo, o açúcar e o leite </li>
14         <li>Em um liquidificador bata por 5 minutos</li>
15         <li>Adicione o fermento e misture com uma espátula delicadamente.</li>
16         <li>Em uma forma untada, despeje a massa e asse em forno médio</li>
17     </ol>
18 </body>
19 </html>

```

tag para o identificar uma lista ordenada.

Use a tag para cada item.

Exercício 2.3

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Minhas Frutas Favoritas</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Minhas frutas Favoritas:</h1>
11     <ul>
12         <li>Laranja</li>
13         <li>Melancia</li>
14         <li>Limão</li>
15         <li>Uva</li>
16         <li>Abacaxi</li>
17     </ul>
18 </body>
19 </html>

```

tag para o identificar uma lista não ordenada.

Use a tag para cada item.

Exercício 2.4

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Matérias</title>
8  </head>
9  <body>
10     <h1>Matérias da Escola</h1>
11     <ul>
12         <li>Matemática</li>
13         <li>Português</li>
14         <li>História</li>
15         <li>Biologia</li>
16         <li>Filosofia</li>
17     </ul>
18 </body>
19 </html>

```

tag para o identificar uma lista não ordenada.

Use a tag para cada item.

Exercício 2.5

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Filmes por Categoria</title>
8  </head>
9  <body>
10     <H1>Filmes por Categoria:</H1>
11     <dl>
12         <dt>Ação</dt>
13         <dd>Velozes e furiosos</dd>
14         <dt>Romance</dt>
15         <dd>Lugar seguro.</dd>
16         <dt>Comédia</dt>
17         <dd>De Férias da Família</dd>
18         <dt>Terror</dt>
19         <dd>Hereditário</dd>
20     </dl>
21 </body>
22 </html>

```

tag <dl> para criar a lista de definição

Use a tag <dt> onde o termo é proposto

Use a tag <dd> onde o termo é definido

Exercício 2.6

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Filmes por Categoria</title>
8  </head>
9  <body>
10     <H1>Pudim de Leite Condensado</H1>
11     <dl>
12         <dt>Ingredientes:</dt>
13         <dd>1 Leite Condensado 395g</dd>
14         <dd>2 medidas (da lata) de Leite Líquido NINHO® Fo
15         <dd>3 ovos.</dd>
16         <dt>Romance</dt>
17         <dd>Em um liquidificador, bata todos os ingredientes do pudim e
18         | despeje na forma reservada.</dd>
19         <dd>Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180°C),
20         | em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos.</dd>
21         <dd>Depois de frio, leve para gelar por cerca de 2 horas.</dd>
22         <dd>Desenforme e sirva a seguir.</dd>
23     </dl>
24 </body>
25 </html>

```

tag <dl> para criar a lista de definição

Use a tag <dt> onde o termo é proposto

Use a tag <dd> onde o termo é definido

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Tabela</title>
8  </head>
9  <body>
10     <table border="1">
11         <tr>
12             <th>Nome do Aluno</th>
13             <th>Nota 1</th>
14             <th>Nota 2</th>
15             <th>Nota 3</th>
16             <th>Faltas</th>
17             <th>Total</th>
18         </tr>
19         <tr>
20             <td>Ana</td>
21             <td>10</td>
22             <td>9</td>
23             <td>5</td>
24             <td>0</td>
25             <td>21</td>
26         </tr>
27
28         <tr>
29             <td>Breno</td>
30             <td>8</td>
31             <td>5</td>
32             <td>3</td>
33             <td>6</td>
34             <td>16</td>
35         </tr>
36         <tr>
37             <td>Pedro</td>
38             <td>10</td>
39             <td>10</td>
40             <td>5</td>
41             <td>5</td>
42             <td>25</td>
43         </tr>
44         <tr>
45             <td colspan="6">Média = 18</td>
46         </tr>
47     </table>

```

Use a tag <table> para iniciar a tabela.

Use a tag <th> para os cabeçalho.

Use a tag <td> para o conteúdo.

Atributo "colspan" para mesclar colunas.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Tabelas</title>
8  </head>
9  <body>
10     <table border="1">
11         <tr>
12             <th>Disciplinas</th>
13             <th>Nome do Aluno</th>
14             <th>Nota 1</th>
15             <th>Nota 2</th>
16             <th>Nota 3</th>
17             <th>Faltas</th>
18             <th>Total</th>
19         </tr>
20         <tr>
21             <td rowspan="4">HTML</td>
22             <td>Ana</td>
23             <td>10</td>
24             <td>9</td>
25             <td>5</td>
26             <td>0</td>
27             <td>21</td>
28         </tr>

```

Use a tag <table> para iniciar a tabela.

Use a tag <th> para os cabeçalho.

Atributo "rowspan" para mesclar linhas.


```
<body>
  <table border="3">
    <tr>
      <th>Marca</th>
      <th>Modelo</th>
      <th>Ano</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Fiat</td>
      <td>Palio</td>
      <td>2010</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Honda</td>
      <td>Civic</td>
      <td>2012</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Volkswagen</td>
      <td>Golf</td>
      <td>2009</td>
    </tr>
  </table>
</body>
```

Atributo "border"
para aumentar a
borda.

Use a tag <th> para
os cabeçalho.


```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="curriculo.css">
8      <title>curriculo</title>
9  </head>
10 <body>
11     <main id="container">
12         <div class="hero">
13             
15         </div>
16         <div class="info">
17             <h1 class="nome">Ana Maria</h2>
18             <h5 class="localizacao">Belo Horizonte, Brasil</h5>
19             <h2 class="sobre">Sobre Mim:</h3>
20             <p class="descricao">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
21                 Illum debitis excepturi expedita voluptas blanditiis omnis ratione vitae quis
22                 neque autem.<br>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
23                 Illum debitis excepturi expedita voluptas blanditiis omnis ratione vitae quis
24                 neque autem.</p>
25             <h2 class="sobre">Habilidades:</h3>
26             <ul class="habilidades">
27                 <li>Linguagem Python</li>
28                 <li>Linguagem JavaScript</li>
29                 <li>HTML e CSS</li>
30             </ul>
31             <div class="media-social">
32                 <a href="#" class="links">Linkedin</a>
33                 <a href="#" class="links">Instagram<a>
34                 <a href="#" class="links">GitHub<a>
35             </div>
36             <br>
37             <div class="btns">
38                 <button class="btn">Enviar Mensagem</button>
39             </div>
40         </main>
41     </body>
42 </html>

```

```

1  *::after,
2  *::before{
3      margin: 0;
4      padding: 0;
5      box-sizing: border-box;
6  }
7
8  body{
9      font-family: 'Inter', sans-serif;
10     font-size: 1.125rem;
11     height: 100vh;
12     display: -moz-grid;
13     color: □aliceblue;
14     background-color: ■black;
15 }
16
17 #container{
18     display: -webkit-flex;
19     display: -moz-flex;
20     display: -ms-flex;
21     display: flex;
22
23     width : 90%;
24     max-width:1100px;
25
26     align-items: center;
27     gap: 2rem;
28 }
29
30 .nome{
31     font-size: 900;
32     font-size: 3rem;
33 }
34
35 .localizacao{
36     font-weight: 400;
37 }
38
39 p{
40     margin-bottom: 1rem;
41     text-align: justify;
42 }
43
44 .hero img{
45     width: 350px;
46     height: 350px;
47     object-fit: cover;
48     clip-path: circle(50% at 50% 50%);
49     filter: grayscale(1);
50     transition: all 500ms ease-in-out;
51 }
52 .hero img:hover,
53 .hero img:focus{
54     filter: grayscale(0);
55 }
56
57 .links{
58     color: □aliceblue;
59     text-decoration: none;
60     transition: all 300ms ease;
61 }
62
63 .links:hover,
64 .links:focus{
65     opacity: 0.7;
66 }
67
68 .btn{
69     background-color: ■#363636;
70     color: □aliceblue;
71     border: initial;
72     font-size: 1.125rem;
73     font-family: 'Inter' sans-serif;
74     padding: 0.8rem 2.5rem;
75     border-radius: 0.5rem;
76     cursor: pointer;
77 }

```

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="game.css">
8      <title>Jogos Bons</title>
9  </head>
10 <body>
11     <div class="container">
12         <div class="navbar">
13             
14         </div>
15         <div class="row">
16             <div class="col">
17                 <h1>GAME TECH</h1>
18                 <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Necessitatibus ducimus,
19                 laudantium adipisci similique reprehenderit repellendus ratione possimus omnis iusto
20                 quidem quis doloribus eius nisi ea aspernatur eligendi expedita nostrum dignissimos?</p>
21             </div>
22             <div class="col">
23                 <div class="card card1">
24                     <h5>Game 01</h5>
25                     <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
26                     <a href="sobre_game.html">Saiba Mais</a>
27                 </div>
28                 <div class="card card2">
29                     <h5>Game 02</h5>
30                     <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
31                     <a href="sobre_game.html">Saiba Mais</a>
32                 </div>
33                 <div class="card card3">
34                     <h5>Game 03</h5>
35                     <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
36                     <a href="sobre_game.html">Saiba Mais</a>
37                 </div>
38                 <div class="card card4">
39                     <h5>Game 04</h5>
40                     <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.</p>
41                     <a href="sobre_game.html">Saiba Mais</a>
42                 </div>
43             </div>
44         </div>
45     </div>
46 </body>

```

```

1  /*seletor geral * (asterisco/estrela), que serve para selecionar e
2  aplicar um estilo a todos os elementos da página.*/
3  *{
4      margin: 0%;
5      padding: 0%;
6      font-family: 'Roboto', sans-serif;
7  }
8  .container{
9      width: 100%;
10     height: 100vh;
11     /*colocamos nossa imagem de fundo*/
12     background-image: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7),
13     rgba(0,0,0,0.7)),url(imgens_game/fundo.png);
14     background-size: cover;
15     padding-left: 8%;
16     padding-right: 8%;
17     box-sizing: border-box;
18 }
19 /*Ajeitando a imagem da logo*/
20 .navbar{
21     height: 12%;
22     display: flex;
23     align-items: center;
24 }
25 .logo{
26     width: 80px;
27     cursor: pointer;
28 }
29 /*Define a direção dos flex itens.
30 Por padrão ele é row (linha),
31 por isso quando o display: flex; é adicionado,
32 os elementos ficam em linha, um do lado do outro.*/
33 .row{
34     display: flex;
35     height: 88%;
36     align-items: center;
37 }
38 .col{
39     flex-basis: 50%;
40 }

```

```

41 h1{
42     color: #fff;
43     font-size: 50px;
44 }
45 p{
46     color: #fff;
47     line-height: 15px;
48 }
49 /*Ajeitando a imagem da en cards*/
50 .card{
51     width: 280px;
52     height: 230px;
53     display: inline-block;
54     border-radius: 10px;
55     padding: 15px 25px;
56     box-sizing: border-box;
57     cursor: pointer;
58     margin: 10px 15px;
59     background-position: center;
60     background-size: cover;
61     /*As transições permitem definir a
62     transição entre dois estados de um elemento.*/
63     transition: 0.3s ease-in-out;
64 }
65
66
67 .card1{
68     background-image: url(imgens_game/game01.png);
69 }
70
71 .card2{
72     background-image: url(imgens_game/game02.png);
73 }
74 .card3{
75     background-image: url(imgens_game/game03.png);
76 }
77 .card4{
78     background-image: url(imgens_game/game04.png);
79 }

```

```

80 /*Ao passar o mouse a altura do card altera*/
81 .card:hover{
82     height: 320px;
83 }
84 /*Alteração da cor e sombra dos textos*/
85 h5{
86     color: #rgb(248, 232, 232);
87     text-shadow: 0 0 5px #999;
88 }
89 .card p {
90     color: #rgb(252, 239, 239);
91     text-shadow: 0 0 8px #000;
92     font-size: 12px;
93 }
94 .card a{
95     color: #rgb(252, 239, 239);
96     text-shadow: 0 0 8px #000;
97     font-size: 12px;
98 }

```