

Superfície da API do Mercado Livre — o que dá para puxar hoje

Levantado em 14–15/08/2026, com token real da conexão, **somente GETs**, testando endpoint por endpoint. Não é lista de documentação: é o que **respondeu 200 de verdade** com as nossas credenciais de app não certificado.

Serve para responder em minutos, não em um dia: "dá para fazer X no ML?".

Como ler: a coluna **Trad.** diz se funciona em **anúncio tradicional**. Muita coisa boa do ML só existe para anúncio de **catálogo** — e boa parte da base vende no tradicional. Se a ideia depende de algo marcado **✗**, ela atende só parte dos vendedores.

Contas usadas: 648425194 (NEXAHUBBRASIL, nossa) para os endpoints de site; 1191100170 (CRYSTALFANCY, do sócio — **leitura autorizada**) para os de anúncio, por ser a única com catálogo ativo.

Resumo

Endpoints testados	33
Responderam 200	25
Falharam	8
Bloqueio que mais dói	GET /sites/MLB/search → 403

1. Conta e vendedor

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /users/{id}	nickname , registration_date , reputação embutida, permalink , seller_reputation	✓
GET /users/{id}/items/search	IDs dos anúncios, com paging . Aceita status=active	✓
GET /users/{id}/brands	brands , shield_id , tags — marcas ligadas à conta	✓

⚠ GET /users/{OUTRO_id}/items/search é **recusado** — não dá para listar anúncio de terceiro. E /users/{id}/reputation não existe como rota própria (404): a reputação vem dentro de /users/{id} .

2. Anúncio (só os próprios)

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /items/{id}	o objeto inteiro — ver campos abaixo	✓
GET /items/{id}/description	text, plain_text, last_updated, date_created	✓
GET /items/{id}/sale_price	amount, regular_amount, reference_date, metadata	✓
GET /items/{id}/available_upgrades	modalidades para as quais dá para subir	✓

Campos úteis dentro de /items/{id}

Medido em três anúncios tradicionais do sócio:

```
catalog_listing : false
health          : null          ← NÃO existe score de qualidade no tradicional
status/sub      : active / []
listing_type_id : gold_special (Clássico)
tags            : ["user_product_listing","good_quality_thumbnail",
                  "immediate_payment","cart_eligible","standard_price_by_quantity"]
shipping        : logistic_type=fulfillment, free_shipping=false, mode=me2
attributes      : 31 preenchidos
pictures        : 3
sold_quantity   : 13           ← disponível para anúncio PRÓPRIO
available_quantity : 111
sale_terms      : garantia (tipo e tempo)
```

- `tags` é onde o ML deixa julgamento de qualidade: `good_quality_thumbnail`, `cart_eligible`, `immediate_payment`. A ausência de uma tag também informa.
- `sold_quantity` funciona no anúncio próprio. O que é inacessível é o de terceiro.
- `health` é `null` nos tradicionais — e `GET /items/{id}/health` responde 404

("Items with buying mode 'buy_it_now' are not allowed").

available_upgrades

```
[{ "site_id": "MLB", "id": "gold_pro", "name": "Premium" }]
```

Veio igual nos três: o ML informa que dá para subir de Clássico para Premium.

3. Visitas — funciona em 100% dos anúncios

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /items/{id}/visits/time_window?last=30&unit=day	série diária de visitas do anúncio	✓
GET /users/{id}/items_visits/time_window?last=30&unit=day	mesma série, agregada por vendedor	✓

⚠ GET /visits/items?ids= (em lote) responde 400 — "maximum amount of items to query is 1". É uma chamada por anúncio. Medido: ~188 ms cada, 12 de 12 responderam 200.

4. Catálogo — rico, mas não serve anúncio tradicional

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /items/{id}/price_to_win	preço para ganhar + alavancas + fatia de visitas	✗
GET /products/{id}	buy_box_winner , pdp_types , permalink , name	✗
GET /products/{id}/items	todos os concorrentes com preço e logística	✗
GET /products/search?q=	produtos de catálogo por termo	✗
GET /catalog_quality/status?item_id=	status , domains , group_members	✗

Payload de price_to_win

```
{
  "current_price": 29.9,
  "price_to_win": 29.9,
  "status": "winning",
  "visit_share": "maximum",
  "competitors_sharing_first_place": 0,
  "winner": { "item_id": "MLB3617500999", "price": 29.9 },
  "boosts": {
    "fulfillment": true,      "free_shipping": true,
    "same_day_shipping": true, "free_installments": false,
    "cross_docking": false,   "drop_off": false
  },
  "reason": []
}
```

Em anúncio tradicional devolve `status: "not_listed"` e `price_to_win: null`. Na varredura dos 17 ativos do sócio: **11 catálogo, 6 tradicionais** (35% fora).

/products/{id}/items

Por oferta: `item_id`, `price`, `original_price`, `seller_id`, `listing_type_id`, `official_store_id`, `shipping.logistic_type`, `tags`, `deal_ids`. **Não** traz `sold_quantity` nem `available_quantity` de terceiro.

⚠ `buy_box_winner` veio `null` em 20 de 20 consultas — não dá para afirmar quem ganha o catálogo por essa via.

5. Nicho e categoria

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /trends/MLB	50 termos mais buscados do site — {keyword, url}, sem volume	✓
GET /trends/MLB/{categoria}	mesma coisa por categoria (8–12 termos)	✓
GET /categories/{id}	total_items_in_this_category, path_from_root, settings	✓
GET /categories/{id}/attributes	todos os atributos possíveis, com tags.required	✓
GET /sites/MLB/domain_discovery/search?q=	mapeia um termo para domínio/categoria	✓
GET /highlights/MLB/category/{id}	top da categoria, com position	⚠

⚠ /highlights mistura três tipos: PRODUCT (catálogo), ITEM (anúncio avulso) e USER_PRODUCT (agrupamento do vendedor). Só os PRODUCT encadeiam com /products/{id}/items — cerca de 40%. E não são 20 fixos: medido 11, 20 e 18 em três categorias.

Exemplo de tamanho de nicho: categoria MLB85861 tem 63 atributos possíveis, 3 obrigatórios; o anúncio testado preenchia 31.

6. Tarifa e modalidade

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /sites/MLB/listing_prices?price=&category_id=&listing_type_id=	comissão exata daquele preço, categoria e modalidade	✓
GET /sites/MLB/listing_types	as 7 modalidades do site	✓

Medido em MLB388338, Clássico: comissão linear de 11,5% de R\$ 29,90 a R\$ 149,90, com fixed_fee: 0. Não há degrau de custo fixo nessa faixa — a descontinuidade que existe no ML é de frete, não de comissão.

7. Promoções — funciona nos dois tipos

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /seller-promotions/users/{id}?app_version=v2	campanhas em que a conta pode entrar	✓
GET /seller-promotions/items/{id}?app_version=v2	as promoções oferecidas para aquele anúncio	✓

Um anúncio tradicional devolveu 8 promoções simultâneas:

```
{ "id": "P-MLB17693006", "type": "SMART", "status": "candidate",
  "name": "PROMO PET JUL-AGO/26",
  "original_price": 39.90, "price": 38.70,
  "meli_percentage": 0.4,      // quanto o ML banca
  "seller_percentage": 2.7 }   // quanto o vendedor banca

{ "id": "LGH-MLB1000", "type": "LIGHTNING",
  "original_price": 39.90, "price": 37.90, "min_discounted_price": 7... }
```

O campo que quase ninguém olha é a **divisão do desconto**: há promoção co-financiada pelo ML e promoção 100% paga pelo vendedor, e elas aparecem lado a lado.

8. Perguntas

Endpoint	Devolve	Trad.
GET /questions/search?seller_id=	perguntas com filtros e ordenações disponíveis	✓
GET /my/received_questions/search	as recebidas pela conta autenticada	✓

9. O que NÃO funciona

Endpoint	Resposta	O que isso impede
GET /sites/MLB/search?q=	403 forbidden	posição por termo de busca — é o que o Mercado Turbo usa
GET /sites/MLB/search?category= / ? seller_id=	403	qualquer varredura de resultado
GET /items/{id} de terceiro	403	ver preço/dados de concorrente fora do catálogo
GET /users/{outro}/items/search	recusado	listar anúncios de concorrente
GET /suggestions/items/{id}/details	404 "Price suggestion not found"	preço sugerido para tradicional
GET /items/{id}/similar	404	anúncios parecidos
GET /items/{id}/health	404	score de qualidade do anúncio
GET /items/{id}/competition	404	concorrência fora do catálogo
GET /items/{id}/shipping_options	400 Invalid destination	precisa de CEP de destino
GET /moderations/infractions/users/{id}	404	infrações da conta
Qualquer chamada anônima	403 PolicyAgent	tudo sem token

O 403 da busca é o divisor. Apps certificados (o Mercado Turbo é *Certified Platinum*) têm acesso; nós não. É o que separa "posição do anúncio no termo X" de "impossível sem certificação".

Como reconferir

```
node --env-file=.env.local scripts/ml-endpoints-probe.mjs
```

Testa os principais e imprime o status de cada um. Preso na conta `648425194` ; outra exige `ML_SELLER_ID` explícito.

⚠ O ML muda regra sem aviso e sem changelog público. Esta lista é foto de 14–15/08/2026 — reconfira antes de apostar numa ideia.

Onde procurar oportunidade

Três filtros que ajudam a descartar rápido:

1. **Serve anúncio tradicional?** Boa parte da base não usa catálogo. Ideia marcada ✖

atende só uma fatia.

1. **O ML já mostra isso na tela dele?** Se mostra, o valor tem que estar em juntar, comparar no tempo, ou cruzar com custo — não em exibir.

1. **O que só nós temos?** Custo real por SKU, com vigência, e a taxa efetiva paga em cada pedido. Nenhum endpoint acima sabe disso.