

Superfície da API do Mercado Livre — o que dá para puxar hoje

Levantado em 14–15/08/2026, com token real da conexão, **somente leitura**, testando um por um. Não é lista de documentação: é o que **respondeu de verdade** com as nossas credenciais.

Serve para responder em minutos, não em um dia: *"dá para fazer X no ML?"*.

Este documento é para quem não programa. Cada seção diz o que dá para pedir ao Mercado Livre e, principalmente, **o que significa cada informação que ele devolve**. Onde aparecer `algo_assim`, é o nome técnico do campo — só o rótulo que o ML usa.

Como ler a coluna "Tradicional?": o ML tem dois tipos de anúncio. O **de catálogo** é aquele em que vários vendedores disputam a mesma página de produto. O **tradicional** é a página só sua. **Boa parte dos vendedores usa tradicional** — então recurso marcado com **X** atende só uma fatia do mercado.

Contas usadas: `648425194` (NEXAHUBBRASIL, nossa) para o que é do site; `1191100170` (CRYSTALFANCY, do sócio — **leitura autorizada**) para o que é de anúncio, por ser a única com catálogo ativo.

Resumo

Endpoints testados	33
Funcionaram	25
Recusados	8
A recusa que mais dói	a busca do site — é o que impede saber sua posição num termo

1. Conta e vendedor

GET /users/{id} — quem é o vendedor

Campo	O que é
<code>nickname</code>	o apelido público da loja (ex.: NEXAHUBBRASIL)
<code>registration_date</code>	quando a conta foi criada no ML
<code>permalink</code>	o endereço público do perfil
<code>seller_reputation</code>	a reputação: medalha, nível de cor, e as taxas de reclamação, cancelamento e atraso

✔ Funciona para tradicional.

GET /users/{id}/items/search — a lista dos seus anúncios

Devolve os **códigos** dos seus anúncios (aqueles `MLB...`), em páginas. Aceita filtrar por `status=active` para trazer só os que estão no ar.

Serve como ponto de partida: pega a lista aqui, depois pede o detalhe de cada um.

⚠ Só funciona para a sua própria conta. Pedir a lista de anúncios de um concorrente é recusado.

2. O anúncio (só os seus)

GET /items/{id} — a ficha completa do anúncio

Os campos que importam, medidos em três anúncios **tradicionais** do sócio:

Campo	O que é
catalog_listing	true se o anúncio disputa uma página de catálogo; false se é página própria
listing_type_id	a modalidade: gold_special é Clássico, gold_pro é Premium
sold_quantity	quantas unidades já vendeu (13, no exemplo) — disponível para anúncio seu
available_quantity	quantas unidades ainda tem para vender
pictures	quantas fotos o anúncio tem
attributes	quantos campos da ficha técnica estão preenchidos
tags	selos que o ML atribui — ver abaixo
shipping	como o produto é enviado — ver abaixo
health	seria uma nota de qualidade do anúncio, mas vem vazia no tradicional

Os selos (tags) são o julgamento do ML sobre o anúncio. Exemplos reais:

Selo	O que quer dizer
good_quality_thumbnail	a foto de capa está boa
cart_eligible	o produto pode ir para o carrinho junto com outros
immediate_payment	exige pagamento imediato
user_product_listing	é anúncio próprio, não de catálogo

A ausência de um selo também informa. Se good_quality_picture não aparece, o ML não considerou as demais fotos boas.

Dentro de shipping :

Campo	O que é
logistic_type	fulfillment = está no FULL (estoque no armazém do ML). Outros valores significam que você mesma envia
free_shipping	se você oferece frete grátis
mode	o modo de envio (me2 = Mercado Envios)

GET /items/{id}/sale_price — o preço de agora

Payload real: {"price_id":"3","amount":34.9,"regular_amount":null,"reference_date":"2026-08-15T16:41:30Z","metadata":{}}

Campo	O que é
<code>amount</code>	o preço que o comprador paga hoje — R\$ 34,90 no exemplo
<code>regular_amount</code>	o preço "de", riscado. Veio vazio aqui porque não há promoção. Quando há, este é o valor cheio antes do desconto — a diferença para o <code>amount</code> é o desconto
<code>reference_date</code>	o instante da consulta, não a data em que o preço mudou. Diz a que momento aquele preço se refere
<code>metadata</code>	detalhes da promoção, quando existe. Veio vazio
<code>price_id</code>	um identificador interno do preço

GET /items/{id}/available_upgrades — para qual modalidade dá para subir

Devolveu `[{"id": "gold_pro", "name": "Premium"}]` nos três anúncios: o ML está dizendo que dá para subir de Clássico para Premium.

Premium cobra mais comissão e oferece parcelamento sem juros.

3. Visitas — funciona em 100% dos anúncios

GET /items/{id}/visits/time_window?last=30&unit=day

Quantas pessoas abriram o anúncio, dia a dia. É a única medida de comportamento do comprador que temos.

Campo	O que é
<code>total_visits</code>	total de visitas no período (92 em 3 dias, no exemplo)
<code>results</code>	uma entrada por dia, com <code>date</code> e <code>total</code>
<code>visits_detail</code>	de onde veio a visita (<code>company: mercadolibre</code>)
<code>last / unit</code>	o tamanho da janela pedida (3 dias)

⚠ Os dias vêm fora de ordem. No teste voltou 12, 13, 15, 14 — quem consumir precisa ordenar, e não confiar na sequência.

⚠ É uma consulta por anúncio. Pedir vários de uma vez é recusado ("*maximum amount of items to query is 1*"). Medido: ~188 ms cada; 12 de 12 responderam.

Existe também a versão da conta inteira: `GET /users/{id}/items_visits/time_window`.

4. Catálogo — informação rica, mas não serve anúncio tradicional

`GET /items/{id}/price_to_win` — quanto cobrar para ganhar a disputa

Campo	O que é
<code>price_to_win</code>	o preço necessário para ganhar aquela página de catálogo
<code>current_price</code>	quanto você cobra hoje
<code>status</code>	<code>winning</code> = você está ganhando; <code>not_listed</code> = o anúncio não é de catálogo
<code>visit_share</code>	que fatia das visitas daquela página é sua (<code>maximum</code> no exemplo)
<code>competitors_sharing_first_place</code>	quantos concorrentes dividem o primeiro lugar com você
<code>winner</code>	quem está ganhando e por quanto
<code>boosts</code>	as alavancas que não são preço — ver abaixo
<code>reason</code>	por que você não está ganhando (vazio quando está)

boosts é a parte que quase ninguém olha. São seis coisas que ajudam a ganhar sem baixar o preço, cada uma ligada ou desligada:

Alavanca	O que é
<code>fulfillment</code>	estar no FULL
<code>free_shipping</code>	oferecer frete grátis
<code>same_day_shipping</code>	entrega no mesmo dia
<code>free_installments</code>	parcelamento sem juros
<code>cross_docking</code> / <code>drop_off</code>	formas de envio mais rápidas

Em anúncio tradicional devolve `status: "not_listed"` e nenhum preço. Na varredura dos 17 anúncios ativos do sócio: **11 de catálogo, 6 tradicionais** — 35% ficam de fora.

`GET /products/{id}/items` — todos os concorrentes daquela página

Para cada oferta concorrente:

Campo	O que é
price	por quanto ele vende
original_price	o preço cheio, se ele estiver em promoção (null = sem desconto)
seller_id	qual vendedor é
official_store_id	se é loja oficial de uma marca
listing_type_id	se o anúncio dele é Clássico ou Premium
shipping.logistic_type	se ele está no FULL ou envia por conta própria
shipping.free_shipping	se ele dá frete grátis
seller_address	de qual cidade e estado ele envia
sale_terms	a garantia que ele oferece
tags / deal_ids	selos e promoções em que ele entrou

Não vem quanto ele já vendeu nem quanto tem em estoque.

⚠️ buy_box_winner (que diria quem ganha a página) veio vazio em 20 de 20 consultas.

5. Nicho e categoria

GET /trends/MLB e GET /trends/MLB/{categoria} — o que as pessoas estão buscando

Uma lista de termos, do mais buscado para o menos. Exemplo real da categoria de cantis: "cantil personalizado", "cantil whisky", "cantil whiskey personalizado".

Campo	O que é
keyword	o termo que as pessoas digitam
url	o link da busca daquele termo

⚠️ Não vem o volume. Você sabe a ordem, não quantas pessoas buscaram.

GET /categories/{id} — o tamanho e o lugar do nicho

Campo	O que é
name	o nome da categoria ("Cantis de Bolso")
total_items_in_this_category	quantos anúncios existem competindo ali (5.452 no exemplo)
path_from_root	o caminho completo da categoria, do geral ao específico
children_categories	as subcategorias, quando existem

📌 Exemplo de uso real: o cantil do sócio está em *Antiguidades e Coleções* → *Antiguidades* → *Cantis de Bolso*. Um cantil novo classificado como antiguidade provavelmente está na categoria errada — e categoria errada esconde o anúncio de quem procura.

GET /categories/{id}/attributes — o que a ficha técnica pede

Todos os campos que aquela categoria aceita, e quais são obrigatórios. Medido: a categoria do arranhador tem 63 campos possíveis, 3 obrigatórios; o anúncio testado preenchia 31.

GET /highlights/MLB/category/{id} — os mais vendidos da categoria

O `query_data` confirma o que é: `highlight_type: "BEST_SELLER"` .

Campo	O que é
<code>position</code>	a colocação (1 = mais vendido)
<code>id</code>	o código do que está naquela posição
<code>type</code>	o tipo do que está ali — e isso muda tudo

⚠ Vêm três tipos misturados, e só um deles se conecta com a lista de concorrentes:

Tipo	O que é	Dá para aprofundar?
<code>PRODUCT</code>	uma página de catálogo	✅ sim
<code>ITEM</code>	um anúncio avulso	❌ não
<code>USER_PRODUCT</code>	um agrupamento do próprio vendedor	❌ não

Cerca de 40% são `PRODUCT` . E não são 20 fixos: medido 11, 20 e 18 em três categorias.

6. Tarifa e modalidade

GET /sites/MLB/listing_prices — quanto o ML cobra

Você informa preço, categoria e modalidade; ele devolve a tarifa exata.

Campo	O que é
<code>sale_fee_amount</code>	a comissão em reais sobre aquele preço (R\$ 11,50 sobre R\$ 100)
<code>sale_fee_details.percentage_fee</code>	o percentual da comissão (11,5%)
<code>sale_fee_details.fixed_fee</code>	a parte fixa da tarifa, se houver (zero neste caso)
<code>listing_fee_amount</code>	quanto custa publicar (zero)
<code>listing_type_name</code>	o nome da modalidade em português ("Clássico")
<code>listing_exposure</code>	o nível de exposição da modalidade (<code>highest</code>)
<code>requires_picture</code>	se a modalidade exige foto

📌 Medido: a comissão foi linear em 11,5% de R\$ 29,90 a R\$ 149,90, sem parte fixa. Ou seja, não há um degrau de custo nessa faixa — a descontinuidade que existe no ML é de frete, não de comissão.

7. Promoções — funciona nos dois tipos de anúncio

`GET /seller-promotions/items/{id}` — o que o ML está te oferecendo

Um anúncio tradicional devolveu 8 promoções ao mesmo tempo. Para cada uma:

Campo	O que é
<code>name</code>	o nome da campanha ("PROMO PET JUL-AGO/26")
<code>type</code>	o tipo (<code>SMART</code> , <code>LIGHTNING</code> = relâmpago...)
<code>original_price</code>	seu preço hoje
<code>price</code>	o preço que você teria que praticar para entrar
<code>meli_percentage</code>	quanto do desconto o Mercado Livre banca
<code>seller_percentage</code>	quanto do desconto sai do seu bolso
<code>status</code>	<code>candidate</code> = oferecida, ainda não aceita

📌 A divisão do desconto é o campo que quase ninguém olha. Uma promoção em que o ML banca metade é uma decisão completamente diferente de outra em que você paga tudo — e as duas aparecem lado a lado na mesma lista.

8. Perguntas

`GET /questions/search?seller_id=` e `GET /my/received_questions/search` devolvem as perguntas recebidas, com filtros e ordenações disponíveis.

9. O que o ML não deixa fazer

O que se queria	O que impede
Saber sua posição num termo de busca	a busca do site é recusada para o nosso app
Ver preço e dados de um concorrente fora do catálogo	consultar anúncio de terceiro é recusado
Listar os anúncios de um concorrente	recusado
Preço sugerido para anúncio tradicional	não existe
Ver anúncios parecidos com o seu	não existe
Nota de qualidade do anúncio	não existe no tradicional
Ver infrações da conta	não existe

A busca é o divisor. Aplicativos certificados pelo ML (o Mercado Turbo é um *Certified Platinum*) têm acesso a ela; nós não. É o que separa "mostrar a posição do anúncio no termo X" de "impossível sem certificação".

Como reconferir

```
node --env-file=.env.local scripts/ml-endpoints-probe.mjs
```

Testa os principais e diz o estado de cada um.

⚠ O ML muda regra sem avisar e sem changelog público. Esta é uma foto de 14–15/08/2026 — reconfira antes de apostar numa ideia.

Onde procurar oportunidade

Três perguntas que descartam ideia rápido:

1. **Serve anúncio tradicional?** Boa parte da base não usa catálogo. Ideia marcada ✖
atende só uma fatia.

1. **O ML já mostra isso na tela dele?** Se mostra, o valor tem que estar em juntar,
comparar ao longo do tempo, ou cruzar com custo — não em exibir.

1. **O que só nós temos?** O custo real por SKU, com histórico de quando mudou, e a
tarifa efetivamente paga em cada pedido. Nenhum endpoint acima sabe disso.