



Collection MedWIZ

2^e année médecine

APPAREIL DIGESTIF

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Anatomie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Cavité buccale et glandes annexes	8				
02	Pharynx	10				
03	Péritoine	12				
04	Paroi abdominale	14				
05	Foie et voies biliaires	16				
06	Oesophage	18				
07	Estomac	20				
08	Duodénum et pancréas	22				
09	Jéuno-iléon (Intestin grêle)	24				
10	Côlon	26				
11	Rectum	28				
12	Rate	30				
13	Système porte	32				

II. Biochimie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
14	Vitamines	36				
15	Oligoéléments	38				
16	Métabolisme du fer	40				

III. Histologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
17	Cavité buccale	44				
18	Oesophage	46				
19	Estomac	48				
20	Intestin grêle	50				
21	Côlon et canal anal	52				
22	Foie	54				
23	Glandes salivaires	56				
24	Pancréas exocrine	58				

IV. Physiologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
25	Phase buccale de la digestion	61				
26	Déglutition et motricité oesophagienne	63				
27	Physiologie de l'estomac	65				
28	Sécrétion biliaire	67				
29	Pancréas exocrine	69				
30	Phase intestinale	71				
31	Phase colique	73				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Anatomie

© 2026 The WIZ - Tous droits réservés.

CAVITÉ BUCCALE ET GLANDES ANNEXES

I. INTRODUCTION

- Partie initiale du tube digestif
- Fonctions : insalivation, mastication, gustation, phonation, expression faciale
- S'ouvre en avant par la fente orale, communique en arrière avec le pharynx par l'isthme du gosier
- Divisée par les arcades dentaires en : vestibule oral et cavité orale propre

II. SITUATION

- Entre massif facial supérieur et mandibule
- Tiers inférieur de la face

III. PAROIS (6 PAROIS)

A. ANTÉRIEURE : LÈVRES

- Replis musculo-membraneux mobiles
- Face externe : peau épaisse, philtrum (lèvre supérieure), sillon mento-labial (lèvre inférieure)
- Face interne : muqueuse glandulaire, frein labial (supérieur et inférieur)
- Muscle orbiculaire des lèvres

B. LATÉRALES : JOUES

- Parois molles, peau vascularisée, muscles peauciers, muqueuse buccale

C. POSTÉRIEURE : ISTHME DU GOSIER

- Limité par : palais mou (haut), fosses tonsillaires (côtés), racine de la langue (bas)

D. SUPÉRIEURE : PALAIS

1. Palais dur (osseux)
 - processus palatin du maxillaire + lame horizontale du palatin
 - raphé + plis transverses
2. Palais mou (fibro-musculaire)
 - muscles : élévateur, tenseur, palato-pharyngien, palatoglosse, uvulaire
 - aponévrose, muqueuse
 - se termine par l'uvule

E. INFÉRIEURE : PLANCHER BUCCAL

- En forme de fer à cheval, au-dessus de l'os hyoïde
- Muscles : mylo-hyoïdien, génio-hyoïdien, digastrique (ventre antérieur)
- Loges : sublinguale et submandibulaire

IV. LANGUE

- Organe musculaire mobile, gustation, mastication, déglutition, phonation

A. PARTIES

1. Racine (fixe)
 - sur os hyoïde et mandibule, muscles génio-glosses et hyo-glosses
2. Corps (mobile)
 - dos, face inférieure, bords latéraux, apex
 - Dos : sillon médian, sillon terminal (V lingual), foramen caecum
 - Face inférieure : sillon médian, frein de la langue, veines sublinguales

B. CONSTITUTION

1. Squelette ostéo-fibreux

- os hyoïde, membrane hyo-glossienne, septum lingual

2. Muscles extrinsèques (8 paires)

- génio-glosse, hyoglosse, stylo-glosse, palatoglosse, pharyngo-glosse, tonsillo-glosse → protrusion, rétraction, dépression, élévation

3. Muscles intrinsèques

- longitudinal supérieur, longitudinal inférieur, transverse, vertical → modifient la forme

C. VASCULARISATION

- artère et veine linguale

D. DRAINAGE LYMPHATIQUE

- submentaux, submandibulaires, jugulo-digastriques

E. INNERVATION

1. Sensitive

- nerf lingual (V3) en avant du V lingual
- nerf glosso-pharyngien en arrière
- nerf vague (extrémité postérieure et épiglotte)

2. Motrice

- nerf hypoglosse (sauf stylo-glosse et palato-glosse → facial VII et glosso-pharyngien IX)

3. Sensorielle

- nerf facial (avant V lingual)
- glosso-pharyngien (après)

V. VESTIBULE ORAL

- Espace curviligne, gouttières vestibulaires avec freins
- Communique avec cavité orale propre par orifice rétro-molaire et espaces interdentaires
- Abouchement de la salive des glandes labiales et parotide (papille en regard 2^{ème} molaire supérieure)

VI. DENTS (32 CHEZ L'ADULTE, 20 CHEZ L'ENFANT)

Type	Incisives	Canines	Prémolaires	Molaires	Dents de sagesse
Par mâchoire	4	2	4	4	2
Total	8	4	8	8	4

- 3 parties : couronne, collet, racine
- Couronne : émail (externe), dentine (interne), chambre pulpaire (centre)

VII. GLANDES SALIVAIRES

A. MINEURES

- amas dans muqueuse/sous-muqueuse, s'ouvrent directement par courts conduits

B. MAJEURES (3 PAIRES)

1. Parotide : plus volumineuse, superficielle, en arrière de la branche montante de mandibule, 2 lobes (superficiel/profond) avec nerf facial entre eux → conduit de Stenon débouche en regard de la 2^{ème} molaire supérieure
2. Submandibulaires : région sus-hyoïdienne latérale → canal de Wharton débouche sous la langue de chaque côté du frein (ostium ombilical)
3. Sublinguales : plancher buccal, plusieurs canaux excréteurs

PHARYNX

I. DÉFINITION

- Segment musculo-membraneux, impair, médian, vertical du tube digestif.
- Carrefour aéro-digestif reliant cavité buccale à l'œsophage.
- Intervient dans la déglutition, respiration et phonation.

II. SITUATION

- En avant : rachis cervical
- En arrière : fosses nasales, cavité buccale, larynx
- Étendue : base du crâne → bord inférieur du cartilage cricoïde (C6) = continuité avec œsophage

III. FORME & DIMENSIONS

- Forme d'entonnoir irrégulier ouvert en avant
- Longueur : 15 cm
- Largeur : 5 à 2 cm

IV. CONFIGURATION INTERNE (3 PARTIES)

1. RHINO-PHARYNX (CAVUM)

- Partie supérieure, derrière les fosses nasales
- Étendue : base du crâne → voile du palais
- 6 parois à décrire :

PAROI	DESCRIPTION
Supérieure	Base du crâne
Inférieure	Voile du palais
Antérieure	Choanes (ouvertures postérieures des fosses nasales)
Postérieure	Paroi pharyngienne (fascia pharyngo-basilaire)
Latérale (2)	Faces latérales avec ostium de la trompe d'Eustache + torus tubaire
Médiane	Ligne médiane postérieure

- Ostium de la trompe d'Eustache + torus tubaire sur la paroi latérale.

2. ORO-PHARYNX

- En regard de la cavité buccale
- Étendue : voile du palais → bord supérieur de l'épiglotte
- Fosse tonsillaire contenant la tonsille palatine dans la paroi latérale.

3. LARYNGO-PHARYNX

- En regard du larynx
- Étendue : bord supérieur de l'épiglotte → bord inférieur du cartilage cricoïde
- Sinus piriformes de chaque côté
- Bouche de Killian → œsophage

V. CONSTITUTION (PROFONDEUR → SUPERFICIE)

1. Muqueuse
2. Aponévrose intra-pharyngienne (pharyngo-basilaire)
3. Plan musculaire
4. Tunique fibreuse externe péri-pharyngienne

A. MUSCLES

1. Constricteurs (3 paires)

- Supérieur : apophyse ptérygoïde → raphé médian
- Moyen : cornes de l'os hyoïde → raphé médian
- Inférieur : cartilage thyroïde + cricoïde → raphé médian

2. Élévateurs

- Stylo-pharyngien
- Palato-pharyngien

VI. VASCULARISATION

Artérielle	Pharyngienne ascendante, thyroïdienne supérieure, ptérygo-palatine
Veineuse	Veines pharyngiennes → jugulaire interne
Lymphatique	Rétro-pharyngiens, chaîne jugulaire interne, chaîne récurrentielle

VII. INNERVATION

- Motrice : nerf vague (X) + glosso-pharyngien (IX)
- Sensitive : nerf vague (X) + glosso-pharyngien (IX)
- Végétative : nerf vague (X) + sympathique