



Collection MedWIZ

2^e année médecine

APPAREIL ENDOCRINO-GÉNITAL

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Anatomie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Glande hypophyse ou glande pituitaire	8				
02	Thyroïde et parathyroïdes	10				
03	Glandes surrénales (Glandes adrénales)	12				
04	Glande mammaire	14				
05	Utérus et annexes	16				
06	Vagin et organes génitaux externes chez la femme	18				
07	Organes génitaux masculins (Testicules et voies spermatiques)	20				
08	Prostate	22				
09	Périnée	24				
10	Pénis	26				

II. Biochimie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
11	Généralités sur les hormones	30				
12	Hormones hypothalamo-hypophysaires	32				
13	Axes hypothalamo-hypophysaires	36				
14	Hormones stéroïdes	40				
15	Aspects biochimiques du remodelage osseux	44				
16	Hormones thyroïdiennes	46				
17	Catécholamines	48				

III. Histologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
18	Appareil hypothalamo-hypophysaire	52				
19	Thyroïde et parathyroïdes	54				
20	Glande surrénale	56				
21	Épiphyse (Glande pinéale)	58				
22	Pancréas endocrine	60				
23	Développement de la gonade indifférenciée	62				
24	Ovaire	64				
25	Trompes utérines	66				
26	Utérus et vagin	68				
27	Testicules	70				
28	Voies spermatiques	72				
29	Glandes annexes du tractus génital mâle	74				

IV. Physiologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
30	Principes des systèmes de contrôle hormonal	78				
31	Physiologie de l'axe hypothalamo-hypophysaire	80				
32	Complexe hormonal GH-Somatomédines (Contrôle endocrine de la croissance)	82				
33	Physiologie de la glande thyroïde	84				
34	Contrôle endocrine de l'homéostasie phospho-calcique	86				
35	Physiologie des corticosurrénales	88				
36	Complexe insuline-glucagon dans le contrôle et l'intégration des métabolismes	90				
37	Fonction gonadique féminine	92				
38	Fonction gonadique masculine	94				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Anatomie

© 2026 The WIZ - Tous droits réservés.

GLANDE HYPOPHYSE OU GLANDE PITUITAIRE

I. INTRODUCTION

- Glande endocrine située dans l'étage moyen de la base du crâne, appendue à l'hypothalamus par la tige pituitaire.
- Constituée de deux lobes :
 - Adénohypophyse (lobe antérieur) : glandulaire
 - Neurohypophyse (lobe postérieur) : extension de l'hypothalamus

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

1. Situation

- Selle turcique du sphénoïde
- Entre les sinus caverneux
- Sous le chiasma optique

2. Forme

- Pois chiche à grand axe transversal

3. Dimensions et poids

H (hauteur)	AP (antéro-post.)	L (largeur)	Poids
5-7 mm	10 mm	15 mm	600 mg

4. Constitution

A. Lobe antérieur (adénohypophyse)

- Volumineux
- Gris rosé
- Constituants :
 - Poche de Rathke
 - Lobe intermédiaire
 - Lobe tubéral

B. Lobe postérieur (neurohypophyse)

- Petit
- Gris jaunâtre
- Friable
- Prolongé par la tige pituitaire (≈ 5 mm)

5. Anomalies

- Hypophyses accessoires → craniopharyngiomes

III. RAPPORTS

1. Loge ostéofibreuse

- Formée par la selle turcique + dure-mère

A. Paroi supérieure

- Diaphragme sellaire (percé pour la tige)

B. Parois latérales

- Parois médiales des sinus caverneux

2. Rapports externes

A. Haut

- Chiasma optique

B. Bas / avant

- Sinus sphénoïdaux
- Rhinopharynx

C. Latéral

- Sinus caverneux contenant :
 - Artère carotide interne
 - Nerfs crâniens : III, IV, VI, V₁

IV. VASCULARISATION

1. Artères

- Artères hypophysaires inférieures (carotide interne)
→ vascularisent la neurohypophyse
- Artères hypophysaires supérieures (carotide interne)
→ vascularisent la tige et l'adénohypophyse via le système porte hypothalamo-hypophysaire

2. Système porte hypothalamo-hypophysaire

1.	1 ^{er} réseau capillaire dans la tige pituitaire ↓
2.	Veines portes hypophysaires ↓
3.	2 ^{ème} réseau capillaire dans l'adénohypophyse pour échanges hormonaux

3. Veines

- Drainage veineux vers le sinus caverneux

V. VOIE D'ABORD CHIRURGICALE

- Voie trans-naso-sphénoïdale (trépanation du sinus sphénoïdal)

THYROÏDE ET PARATHYROÏDES

I. THYROÏDE

A. GÉNÉRALITÉS

- Glande endocrine impaire, médiane, symétrique
- Située dans la région infra-hyoïdienne (partie antéro-latérale du cou)
- Poids : ~30g, dimensions : 6x6cm
- Consistance ferme, couleur rose foncé
- Rôle : sécrétion T3/T4 (métabolisme basal, thermorégulation, croissance)

B. STRUCTURE

- 2 lobes latéraux : piriformes, verticaux, plaqués sur larynx et trachée
- Isthme : partie médiane transverse (en avant du 2^{ème} anneau trachéal)
- Pyramide de La Louette : prolongement ascendant (inconstant)

C. FIXITÉ

- Gaine viscérale du cou
- Ligaments de Gruber (médian et latéraux internes)

D. RAPPORTS PRINCIPAUX

1. Face antérieure

- muscles sterno-thyroïdiens et plans superficiels (fascia, aponévroses, peau)

2. Face postéro-latérale

- paquet vasculo-nerveux (carotide primitive, jugulaire interne, nerf vague)

3. Face postéro-médiale

- trachée, cricoïde, œsophage, nerf récurrent, artère thyroïdienne inférieure

E. VASCULARISATION ARTÉRIELLE

1. Artère thyroïdienne supérieure : branche de la carotide externe → 3 branches (médiale, postérieure, latérale)
2. Artère thyroïdienne inférieure : branche du tronc thyro-bicervico-scapulaire (sous-clavière) → 3 branches (inférieure, médiale, postérieure)
3. Artère thyroïdienne moyenne : inconstante, naît de la crosse aortique

F. VASCULARISATION VEINEUSE

- Plexus pré-glandulaire → jugulaire interne et tronc brachio-céphalique gauche
- Veines : supérieures, moyennes, inférieures, antérieures

G. DRAINAGE LYMPHATIQUE

- Prélaryngés (haut), prétrachéaux (bas), cervicaux profonds (latéral)

H. INNERVATION

- Sympathique cervical + nerf vague → pédicules supérieur et inférieur

II. PARATHYROÏDES

A. GÉNÉRALITÉS

- 4 glandes endocrines (2 supérieures, 2 inférieures) – nombre variable
- Situées en postéro-médial des lobes thyroïdiens
- Dimensions : 8x4x2mm, poids : 40 mg
- Rôle : sécrétion de parathormone (métabolisme calcique)

B. VASCULARISATION

Artérielle	thyroïdienne supérieure (supérieures) / thyroïdienne inférieure (inférieures)
Veineuse	tronc unique → veines thyroïdiennes
Lymphatique	rejoint les lymphatiques thyroïdiens

C. INNERVATION

- Sympathique cervical + nerf récurrent

III. APPLICATIONS CLINIQUES

1. Goître / Nodule

- Goître : augmentation diffuse
- Nodule : augmentation localisée

2. Palpation

- derrière le patient, tête en extension et rotation, demander déglutition

3. Explorations

Bilan biologique	Imagerie	Autres
• T3 • T4 • TSH	• Échographie • Scintigraphie • TDM • IRM	–

4. Risques chirurgicaux

- Lésion du nerf laryngé inférieur → dysphonie post-opératoire
- Exérèse des parathyroïdes → hypoparathyroïdie définitive (traitement substitutif à vie)

5. Trachéotomie

- losange limité par sterno-cléido-hyoïdien et sterno-thyroïdien ; isthme libre au 1^{er} anneau trachéal → trachéotomie sus-isthmique