



Collection MedWIZ

3^e année médecine

APPAREIL ENDOCRINIEN, DE REPRODUCTION ET URINAIRE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Sémiologie :

1. Sémiologie endocrinienne :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Glande thyroïde	10				
02	Glandes surrénales	12				
03	Pancréas	14				
04	Glandes parathyroïdes	16				

2. Sémiologie gynécologique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
05	Sénologie normale et pathologique	20				
06	Appareil génital masculin	22				
07	Appareil génital féminin	24				
08	Interrogatoire en gynécologie	26				
09	Examen clinique en gynécologie	28				
10	Signes fonctionnels en gynécologie	30				

3. Sémiologie uro-néphrologique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
11	Sémiologie de l'appareil urinaire	36				

II. Physiopathologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
12	Dyscalcémies	42				
13	Dysphosphorémies	44				
14	Insuffisance rénale aiguë (IRA)	46				
15	Acidoses diabétiques	48				

III. Biochimie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
16	Stratégies d'exploration des endocrinopathies	52				
17	Exploration du métabolisme phosphocalcique et du remodelage osseux	56				
18	Exploration biochimique du métabolisme des glucides	60				
19	Exploration de la fonction rénale	64				
20	Anomalies de l'acide urique	66				
21	Explorations biochimiques des anomalies hydro-électrolytiques	68				

IV. Radiologie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
22	Imagerie de la thyroïde	74				
23	Imagerie hypothalamo-hypophysaire	76				
24	Imagerie des glandes surrénales	78				
25	Radiologie uro-génitale	80				
26	Imagerie en sénologie	82				
27	Imagerie de l'appareil génital masculin	84				
28	Imagerie de l'appareil génital féminin	86				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Sémiologie

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Chapitre I

© 2026 The WIZ Project. All rights reserved.

Sémiologie Endocrinienne

© 2026 The Author / Tous droits réservés.

GLANDE THYROÏDE

I. RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE

A. Anatomie :

- Glande en « fer à cheval » ou papillon, poids < 30g
- Située à la partie antérieure et basse du cou
- Composée de 2 lobes latéraux + 1 isthme
- Rapports importants : parathyroïdes et nerfs récurrents
- Mobile à la déglutition (valeur sémiologique)

B. Physiologie :

- Sécrète T₃ et T₄ sous contrôle de la TSH (feed-back négatif) et TRH
- Actions : croissance, maturation nerveuse, thermorégulation, métabolisme de base, effets sur cœur, tube digestif, muscle, SN (via catécholamines)

II. EXAMEN CLINIQUE

A. Technique :

1. Inspection (tête inclinée en avant) :

- Volume du cou (goitre)
- Modifications cutanées (pigmentation, érythème)
- Modifications vasculaires (érithisme, bouffées vasomotrices)

2. Palpation (2 techniques : examinateur derrière ou face au patient, faire déglutir) :

- Volume (mesure du tour de cou)
- Topographie (diffuse ou localisée)
- Homogénéité (nodules, hyperplasie)
- Consistance (ferme, dure, molle)
- Sensibilité, mobilité
- Thrill (souffle vasculaire)

3. Auscultation : recherche de souffle (hypervascularisation)

B. Examen régional :

- Adénopathies (chaînes cervicales, sus-claviculaires)
- Limites thyroïdiennes (recherche de goitre plongeant)
- Signes de compression :
 - respiratoire (dyspnée)
 - digestive (dysphagie)
 - nerveuse (voix bitonale)

C. Pathologie :

- Goitre : augmentation de volume
- Types : diffus vs nodulaire (nodule isolé ou plurinodulaire)
- Classification OMS (stades 0 à III) :

STADE	DÉFINITION
0	Pas de goitre palpable ou visible
I	Goitre palpable non visible à la position normale du cou
II	Goitre visible à la position normale du cou
III	Goitre très volumineux visible de loin

- Signes de malignité : nodule dur, irrégulier, fixé, adénopathies

III. HYPERTHYROÏDIE

(Maladie de Basedow)

5 signes majeurs :

1. Goitre : diffus, homogène, vasculaire (expansif, soufflant), mobile
2. Exophtalmie : protrusion bilatérale des globes oculaires, signes palpébro-rétractiles (Dalrymple, Graefe, Gifford)
3. Tachycardie : sinusale, rapide (110-120/min), permanente
4. Tremblement : fin, rapide, permanent (attitude du serment)
5. Amaigrissement : rapide avec appétit conservé

Autres signes :

- Polydipsie
- Thermophobie
- Accélération du transit
- Troubles neuromusculaires (réflexes vifs, signe du tabouret)
- Troubles psychiques
- Aménorrhée
- Ostéoporose

IV. HYPOTHYROÏDIE

1. Infiltration cutanéomuqueuse (myxoedème) :

- Peau : pâle, cireuse, sèche, bouffie (faux oedème)
- Face lunaire, figée, rides, paupières lourdes
- Macroglossie, voix rauque, hypoacousie
- Dépilation (sourcils, axilles, pubis), cheveux et ongles cassants

2. Ralentissement psychomoteur :

- Psychique, physique, génital (aménorrhée)

3. Hypothermie : frilosité, T° < 36,5°C

4. Bradycardie

5. Troubles neuromusculaires :

- ROT diminués, crampes

6. Constipation opiniâtre