
A Agreement between halves (25 splits)
Jaccard between the two halves
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Top-27 genes
Top-200 genes
Gene sets q < 0.05
Gene sets q < 0.05 (adjusted)
B Replicated in both halves
Platelet activation (Reactome)
Platelet cytosolic Ca2+ (Reactome)
Haemostasis (Reactome)
Coagulation (Hallmark)
P2RY10
HSD17B3
PTMS
MGAT5
ITGB3BP
MFN2
TM4SF1
TMEM39B
TNFRSF17 (n.e.)
TYMS
CXCL14
NTNG2 (n.e.)
LY6G6D (n.e.)
HOXC12 (n.e.)
DDAH1
OR52B6 (n.e.)
PRSS42 (n.e.)
KRTAP22-1 (n.e.)
GJB2 (n.e.)
FCER1A (n.e.)
PCSK5
LCE3B (n.e.)
DUOXA1 (n.e.)
C1QA
SPHAR (n.e.)
USP27X
JOSD1
Panel gene (BH q < 0.05, same direction)
Gene set, unadjusted
Gene set, contamination-adjusted
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Fraction of splits replicated in both halves