

Guia de Uso — Acompanhamento de Gestantes (UBS Parnaíba)

Este guia explica, tela a tela, como usar o sistema de acompanhamento de gestantes. Cada seção descreve o que é cada componente visível e como interagir com ele.

Observação: este é um protótipo (MVP). Os dados são fictícios e ficam salvos apenas no navegador do próprio dispositivo.

Sumário

- 1. Perfis de acesso
- 2. Tela de Login
- 3. Painel de Gestantes
- 4. Página da Gestante
- 5. Indicadores de acompanhamento
- 6. Salvar alterações e sair com segurança


1. Perfis de acesso

O sistema tem **três perfis**, e cada um enxerga apenas o que é pertinente ao seu contexto de trabalho:

Perfil	Usuário	Senha	O que enxerga
Médico / Enfermeiro	medico01	medico_senha	Todos os dados clínicos e todos os indicadores (A a K)
Agente Comunitário (ACS)	acs	acs_senha	Apenas informações de campo e os indicadores E e J
Dentista	dentista01	dentista_senha	Resumo clínico e o indicador K (saúde bucal)

Cada perfil só pode **editar** os indicadores sob sua responsabilidade. Os demais aparecem como **somente leitura** (com um cadeado .

2. Tela de Login




É por aqui que você entra no sistema.

- **Usuário** — digite o login fornecido pela UBS (ex.: `medico01`).
- **Senha** — digite a senha correspondente.
- **Entrar** — botão que valida as credenciais e leva ao Painel de Gestantes.
- **Acesso rápido (demonstração)** — os botões **Médico**, **ACS** e **Dentista** preenchem e entram automaticamente com um usuário de cada perfil. Servem apenas para demonstração do protótipo.

Se o usuário ou a senha estiverem incorretos, uma mensagem de erro é exibida.

3. Painel de Gestantes



Tela inicial após o login. Lista todas as gestantes em acompanhamento.

Cabeçalho (topo, presente em todas as telas)

- **UBS Parnaíba · Gestantes** — logotipo; ao clicar, volta ao Painel.
- **Painel** — atalho de navegação para esta mesma tela.
- **Identificação do usuário** (canto direito) — nome, perfil e login de quem está conectado.
- **Sair** — encerra a sessão e volta para a tela de Login.

Corpo da tela

- **Título e contagem** — "Painel de Gestantes" com o total acompanhado e o perfil atual (ex.: "43 gestante(s) acompanhada(s) · Perfil: Dr(a). Médico/Enfermeiro").
- **+ Nova gestante** — abre o formulário de cadastro de uma nova gestante.
- **Buscar por nome ou código** — filtra a lista conforme você digita (por nome ou pelo código da gestante, ex.: **MA-456**).
- **Todas as microáreas** — filtro suspenso para exibir apenas gestantes de uma microárea específica.

Tabela de gestantes

Cada linha é **clicável** e abre a página detalhada da gestante. As colunas são:

Coluna	Significado
Gestante	Nome completo e, abaixo, o código identificador (ex.: MA-456)
IG / DPP	Idade Gestacional atual (semanas + dias) e a Data Provável do Parto
Microárea	Microárea e o ACS responsável por aquela gestante

4. Página da Gestante

UBS Parnaíba · Gestantes

Painel

Dr(a). Médico/Enfermeiro

Médico / Enfermeiro @medico01

Sair

Voltar

MA-456

Cadastrada em 17/06/2026

Nome Completo

Maria Aparecida Silva

DUM

08/04/2026

1ª consulta

08/05/2026

Data de Nascimento

12/04/1995

IG atual

12s 0d

Endereço

Rua das Flores, 120 — Parnaíba

DPP

13/01/2027

Indicadores de acompanhamento

A

1ª consulta ≤12s

1ª consulta presencial/remota até a 12ª semana de gestação.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

Sim

Não

B

7 consultas pré-natal

Pelo menos 7 consultas presenciais/remotas durante a gestação.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

0

1

2

3

4

5

6

7

C

7 aferições PA

Pelo menos 7 aferições de pressão arterial durante a gestação.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

0

1

2

3

4

5

6

7

D

7 medidas peso/altura

Pelo menos 7 registros simultâneos de peso e altura.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

0

1

2

3

4

5

6

7

E

3 visitas ACS

Pelo menos 3 visitas domiciliares do ACS/TACS após a 1ª consulta.

Responsável: Agente Comunitário

Em atraso

0

1

2

3

F

Vacina dTpa ≥20s

Abre ao clicar em uma gestante no painel. Reúne os dados cadastrais e os indicadores de acompanhamento.

- ← **Voltar** — retorna ao Painel de Gestantes.

Cartão de identificação

Exibe o **código** da gestante (ex.: **MA-456**), a data de cadastro e o resumo de dados. O que aparece aqui **depende do perfil**:

- **Médico/Enfermeiro e Dentista** veem o resumo clínico: Nome Completo, Data de Nascimento, Endereço, DUM (Data da Última Menstruação), IG atual, DPP (Data Provável do Parto) e data da 1ª consulta.
- **ACS**, por privacidade, vê apenas a DPP.

Cartão "Indicadores de acompanhamento"

Logo abaixo, lista os indicadores de saúde da gestante. É explicado em detalhe na próxima seção.

5. Indicadores de acompanhamento

A interface do sistema "UBS Parnaíba - Gestantes" exibe o "Painel" para o usuário "Dr(a). Médico/Enfermeiro". A seção "Indicadores de acompanhamento" contém os seguintes itens:

- A** 1ª consulta ≤12s: 1ª consulta presencial/remota até a 12ª semana de gestação. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Em dia. Controles: Sim, Não.
- B** 7 consultas pré-natal: Pelo menos 7 consultas presenciais/remotas durante a gestação. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Em dia. Controles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- C** 7 aferições PA: Pelo menos 7 aferições de pressão arterial durante a gestação. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Em dia. Controles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- D** 7 medidas peso/altura: Pelo menos 7 registros simultâneos de peso e altura. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Em dia. Controles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- E** 3 visitas ACS: Pelo menos 3 visitas domiciliares do ACS/TACS após a 1ª consulta. Responsável: Agente Comunitário. Status: Em atraso. Controles: 0, 1, 2, 3.
- F** Vacina dTpa ≥20s: Vacina dTpa registrada a partir da 20ª semana de gestação. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Não aplicável. Controles: Sim, Não.
- G** Testes 1º tri: Testes/exames para sífilis, HIV e hepatite B no 1º trimestre. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Em dia. Controles: Sim, Não.
- H** Testes 3º tri: Testes/exames para sífilis e HIV no 3º trimestre. Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Não aplicável. Controles: Sim, Não.
- I** Consulta puerpério: Pelo menos 1 consulta no puerpério (médico/enfermeiro). Responsável: Médico / Enfermeiro. Status: Não aplicável. Controles: Sim, Não.

Cada indicador é uma linha com estes elementos:

- **Letra colorida** (à esquerda) — identifica o indicador (A a K). A **cor** reflete o status atual (ver legenda abaixo).
- **Título e descrição** — nome curto (ex.: "7 consultas pré-natal") e a regra completa do indicador.
- **Responsável** — de qual perfil é a responsabilidade pelo preenchimento.
- **Status** — etiqueta que resume a situação (ex.: *Em dia*, *Em atraso*).
- **Controle de preenchimento** (à direita) — como você registra o valor:
 - **Sim / Não** — para indicadores de confirmação (ex.: vacina aplicada?).

- **Números (0 a 7 ou 0 a 3)** — para indicadores de contagem (ex.: nº de consultas). Clique no número correspondente ao total já realizado.

Se o indicador **não for da sua responsabilidade**, ele aparece como **somente leitura** (com cadeado ) — você o vê, mas não pode alterá-lo.

Legenda de status

Cor	Status (contagem)	Status (Sim/Não)	Significado
 Verde	Em dia	Em dia	Meta atingida / dentro do prazo esperado para a IG
 Amarelo	Levemente atrasado	Próximo do vencimento	Um pouco abaixo do esperado — atenção
 Vermelho	Em atraso	Vencido	Fora do prazo / meta não atingida
 Cinza	Não aplicável	Não aplicável	Ainda não faz sentido cobrar nesta fase da gestação

O status é **calculado automaticamente** combinando o valor registrado com a Idade Gestacional (e, quando for o caso, se já houve parto).

Lista completa de indicadores

UBS Parnaíba - Gestantes

Painel

Dr(a). Médico/Enfermeiro Médico / Enfermeiro - @medico01

Sair

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

D

7 medidas peso/altura

Pelo menos 7 registros simultâneos de peso e altura.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

01234567

E

3 visitas ACS

Pelo menos 3 visitas domiciliares do ACS/TACS após a 1ª consulta.

Responsável: Agente Comunitário

Em atraso

0123

F

Vacina dTpa ≥20s

Vacina dTpa registrada a partir da 20ª semana de gestação.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Não aplicável

SimNão

G

Testes 1º tri

Testes/exames para sífilis, HIV e hepatite B no 1º trimestre.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Em dia

SimNão

H

Testes 3º tri

Testes/exames para sífilis e HIV no 3º trimestre.

Responsável: Médico / Enfermeiro

Não aplicável

SimNão

I

Consulta puerpério

Pelo menos 1 consulta no puerpério (médico/enfermeiro).

Responsável: Médico / Enfermeiro

Não aplicável

SimNão

J

Visita ACS puerpério

Pelo menos 1 visita domiciliar do ACS/TACS no puerpério.

Responsável: Agente Comunitário

Não aplicável

SimNão

K

Saúde bucal

Pelo menos 1 atividade em saúde bucal (dentista/TSB) na gestação.

Responsável: Dentista

Em dia

SimNão

Salvar alterações

#	Indicador	O que registra	Responsável	Controle
A	1ª consulta ≤12s	1ª consulta (presencial/remota) até a 12ª semana	Médico/Enfermeiro	Sim/Não

#	Indicador	O que registra	Responsável	Controle
B	7 consultas pré-natal	Pelo menos 7 consultas durante a gestação	Médico/Enfermeiro	0-7
C	7 aferições PA	Pelo menos 7 aferições de pressão arterial	Médico/Enfermeiro	0-7
D	7 medidas peso/altura	Pelo menos 7 registros de peso e altura	Médico/Enfermeiro	0-7
E	3 visitas ACS	Pelo menos 3 visitas domiciliares do ACS/TACS após a 1ª consulta	Agente Comunitário	0-3
F	Vacina dTpa ≥20s	Vacina dTpa registrada a partir da 20ª semana	Médico/Enfermeiro	Sim/Não
G	Testes 1º tri	Testes de sífilis, HIV e hepatite B no 1º trimestre	Médico/Enfermeiro	Sim/Não
H	Testes 3º tri	Testes de sífilis e HIV no 3º trimestre	Médico/Enfermeiro	Sim/Não
I	Consulta puerpério	Pelo menos 1 consulta no puerpério	Médico/Enfermeiro	Sim/Não
J	Visita ACS puerpério	Pelo menos 1 visita domiciliar do ACS/TACS no puerpério	Agente Comunitário	Sim/Não
K	Saúde bucal	Pelo menos 1 atividade em saúde bucal (dentista/TSB)	Dentista	Sim/Não

6. Salvar alterações e sair com segurança

No rodapé do cartão de indicadores fica o botão **Salvar alterações**.

- Enquanto você não fizer nenhuma mudança, o botão fica **desabilitado** (o cursor vira o símbolo de bloqueado $\otimes$).
- Ao alterar qualquer indicador, o botão é **habilitado**. Suas mudanças ficam **pendentes** — só são gravadas de fato quando você clica em **Salvar alterações**.

Aviso de alterações não salvas

Se você tiver alterações pendentes e tentar **sair da página** por qualquer caminho — botão **Voltar**, links do topo, botão **Sair** ou até o botão *voltar* do navegador — o sistema exibe um aviso:

ALTERAÇÕES NÃO FORAM SALVAS, deseja salvar e continuar?

- **Sim** — salva as alterações e sai da página.
- **Não** — sai **sem** salvar (as mudanças pendentes são descartadas).
- **Fechar o aviso** (clique fora / tecla Esc) — permanece na página, sem sair.

Ao **fechar ou recarregar a aba** do navegador com alterações pendentes, o próprio navegador exibe um aviso nativo de confirmação (nesse caso o texto é padrão do navegador e não é

possível salvar automaticamente).