

PPWR AMBALAJ KONFIGÜRASYONU TEKNİK DOSYASI

PPWR PACKAGING CONFIGURATION TECHNICAL FILE

Regulation (EU) 2025/40 • Annex VII • Module A / Internal Production Control

Doküman No/Doc. Nr.: YS/D/0020 Yayın Trh./Rel. Date: 11.08.2026 Rev.No/Rev.Nr.: 00 Rev.Trh./Rev.Date: - - -

Ambalaj Seti Kodu <i>Packaging Set Code</i>	ST-021-STD-03
Konfigürasyon Kimliği <i>Configuration ID</i>	IA-ST-021-STD-03
Konfigürasyon <i>Packaging Configuration</i>	Starter 12-unit Euro Pallet 800×1200×152 mm Variant 01 Starter 12-unit Euro Pallet 800×1200×152 mm Variant 01
Ayırıcı özellik <i>Variant basis</i>	AKU,C-FLAT,DK,200AH,INCI SUPRA SENTOR C / Pallet (4000038): 1 pc / Edge protector (4000590): 4 pcs
Kaynak BOM / Veri Soy Ağacı Kimliği <i>Source BOM / Data Lineage ID</i>	IA-ST-021-STD-03
Toplam ambalaj darası <i>Total packaging tare</i>	31.8252 kg
Üretici / Dosya sahibi <i>Manufacturer / Dossier owner</i>	İnci Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doküman revizyonu <i>Document revision</i>	Rev.00 / 11.08.2026

01 AMAÇ, KAPSAM VE KULLANIM

01 PURPOSE, SCOPE AND INTENDED USE

Bu Teknik Dosya, ST-021-STD-03 ambalaj varyantının Regulation (EU) 2025/40 kapsamında Annex VII / Module A iç üretim kontrolü esasına göre tanımlanması, bileşenlerinin ve sabit BOM'unun izlenebilirliği için hazırlanmıştır.

This Technical File defines packaging variant ST-021-STD-03 under the Annex VII / Module A internal-production-control basis of Regulation (EU) 2025/40 and records the traceability of its components and fixed BOM.

Ambalaj seviyesi <i>Packaging level</i>	Taşıma / gruplanmış ambalaj <i>Transport / grouped packaging</i>
Fonksiyon <i>Function</i>	Koruma, sabitleme, elleçleme ve taşıma <i>Protection, stabilisation, handling and transport</i>
Elleçleme <i>Handling</i>	Paletli mekanik elleçleme <i>Palletised mechanical handling</i>
Taşıma modu <i>Transport mode</i>	Karayolu / denizyolu / multimodal - uygulanabildiği ölçüde <i>Road / sea / multimodal - as applicable</i>
Tehlikeli madde arayüzü <i>Dangerous-goods interface</i>	ADR/IMDG işaretleri PPWR kimliklendirmesinden ayrı uygulanır <i>ADR/IMDG markings remain separate from PPWR identification</i>
Tekrar kullanım iddiası <i>Reuse claim</i>	Kontrollü iade/rotasyon sistemi belgelenmedikçe yapılmaz <i>No reusable claim unless a controlled return/rotation system is documented</i>

02 ÜRÜN KAPSAMI VE VERİ SOY AĞACI

02 PRODUCT SCOPE AND DATA LINEAGE

Bu dosya yalnız ST-021-STD-03 sabit BOM varyantını kapsar. Aynı palet/adet ailesindeki farklı BOM'lar ayrı Packaging Set Code ile yönetilir. Bu varyanta bağlı 1 ürün kodu aşağıda müşteri/pazar bilgisi olmadan izlenebilirlik amacıyla listelenmiştir.

This file covers only fixed BOM variant ST-021-STD-03. Different BOMs within the same pallet/quantity family are controlled under separate Packaging Set Codes. The 1 product codes linked to this variant are listed below for traceability without customer/market information.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION
WS_DEMO01	AKU,C-FLAT,DK,200AH,INCI SUPRA SENTOR BATTERY,C-FLAT,DK,200AH,INCI SUPRA SENTOR

Packaging Set Code Packaging Set Code	ST-021-STD-03
Configuration ID Configuration ID	IA-ST-021-STD-03
Source BOM ID Source BOM ID	IA-ST-021-STD-03
Ürün adedi Product quantity	12 adet 12 pcs
DPP veri bağlantısı DPP data linkage	Ürün kodu → Packaging Set Code → Source BOM → Bileşen/Birim Ağırlık Product code → Packaging Set Code → Source BOM → Component/Unit Weight

03 SABİT AMBALAJ BOM'U VE KÜTLE DENGESİ

03 FIXED PACKAGING BOM AND MASS BALANCE

Aşağıdaki BOM bu varyant için sabittir. Uygunluğu etkileyen miktar, malzeme, bileşen veya birim ağırlık değişikliği revizyon değerlendirmesini tetikler.

The BOM below is fixed for this variant. A conformity-relevant change to quantity, material, component or unit weight triggers revision assessment.

Kod Code	Bileşen / Malzeme Component / Material	Miktar Quantity	Birim UOM	Birim ağırlık Unit weight	Satır ağırlığı Line weight
4000450	SIGNODE ÇEMBER 1260 2000M 3000N 12.0X0.6 Signode Strapping 12.0X0.6	7	m m	0.0124	0.0868
4001281	STRAFOR,C TİPİ AKÜLER İÇİN ÜST STRAFOR EPS Foam	21	adet pcs	0.126	2.646
4000037	PALET STANDART,1030*1110*152 Standard Pallet 1030*1110*152	1	adet pcs	26	26
4000300	STRECH,23MC,50CM*1500M,MAKİNA STRECH Stretch Film	20	m m	0.01832	0.3664
4000301	STRECH PED,80MC,140CM*170CM Stretch Pad	0.186	kg kg	MASS-BASED / N/A	0.186
4000557	SHRINK,65CM,100MC Shrink Film	1.26	kg kg	MASS-BASED / N/A	1.26
4000130	KARTON SEPERATÖR,102*105,B DALGA Cardboard Separator 102*105	4	adet pcs	0.27	1.08
4000590	KARTON KÖŞEBENT,4cm*4cm*4*75cm,SEV.PLT Cardboard Edge Protector 4*75	2	adet pcs	0.1	0.2
TOPLAM TOTAL					31.8252 kg

Malzeme ailesi Material family	Bu varyanttaki örnek bileşenler Example components in this variant	Kontrol yaklaşımı Control approach
Ahşap / ahşap esaslı Wood / wood-based	Palet, OSB, takoz, sabitleme elemanı Pallet, OSB, securing block / timber	Kod, miktar ve kaynak kayıt bazlı Controlled by code, quantity and source record
Kâğıt / karton Paper / cardboard	Koli, separatör, köşebent, etiket Carton, separator, edge protector, label	BOM ve teknik kanıt bazlı BOM and technical-evidence basis
Plastikler / polimerler Plastics / polymers	Streç/shrink film, PVC, EPS, hava yastığı Stretch/shrink film, PVC, EPS, dunnage bag	BOM ve mevcut teknik kanıt bazlı BOM and current technical-evidence basis
Çember / bağlama Strap / securing	Çember, halat, toka Strap, rope, buckle	Kod, miktar ve teknik kaynak bazlı Code, quantity and technical-source basis

04 PPWR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÖZETİ

04 PPWR CONFORMITY ASSESSMENT SUMMARY

Değerlendirme, Rev.00 mevcut teknik ve tedarikçi kanıtı esasına göre yürütülür. Desteklenmeyen bileşen-seviyesi sayısal ağır metal / SoC iddiası oluşturulmaz.

Assessment is performed on the Rev.00 current technical and supplier-evidence basis. No unsupported component-level numerical heavy-metal / SoC claim is made.

Referans Reference	Konu Subject	Durum Status	Değerlendirme / kontrol esası Assessment / control basis
Madde 5 Article 5	Ambalajdaki maddeler / ağır metaller Substances in packaging / heavy metals	REV00 ARTICLE 5 ASSESSMENT BASIS	Mevcut teknik ve tedarikçi kanıt temeli; yeni kanıt revizyon kontrolüne alınır Current technical and supplier-evidence basis; new evidence is handled through revision control
Madde 6 Article 6	Geri dönüştürülebilirlik Recyclability	REV.00 TECHNICAL BASIS	Malzeme aileleri ve sökülebilir bileşen yapısı üzerinden nitel değerlendirme Qualitative assessment based on material families and separable component structure
Madde 7 Article 7	Geri dönüştürülmüş içerik Recycled content	AS APPLICABLE	Plastik ambalaj bileşenlerinde yasal uygulama tarihleri ve kanıt esasına göre yönetilir Managed for plastic packaging components according to legal application dates and evidence
Madde 9 Article 9	Kompostlanabilirlik Compostability	NOT APPLICABLE	Bu taşıma ambalajı konfigürasyonu için kompostlanabilir ambalaj iddiası yoktur No compostable-packaging claim is made for this transport-packaging configuration
Madde 10 Article 10	Ambalaj minimizasyonu Packaging minimisation	REV.00 TECHNICAL BASIS	Koruma, stabilite ve taşıma işlevi için gerekli sabit BOM esas alınır Fixed BOM required for protection, stability and transport function is used as the basis
Madde 11 Article 11	Tekrar kullanılabilirlik Reusability	NO REUSE CLAIM	Kontrollü iade/rotasyon sistemi belgelenmedikçe tekrar kullanım iddiası yoktur No reuse claim unless a controlled return/rotation system is documented
Madde 12 Article 12	Etiketleme / izlenebilirlik Labelling / traceability	CONTROLLED IDENTIFICATION	Packaging Set Code, üretici kimliği ve doküman bağlantısı ayrı Label ile yönetilir Packaging Set Code, manufacturer identity and document linkage are controlled through the separate Label

05 ÜRETİM / AMBALAJLAMA KONTROLÜ

05 MANUFACTURING / PACKAGING CONTROL

İnci Akü, kendi sorumluluk kapsamındaki ambalajlama faaliyetinde ST-021-STD-03 onaylı sabit BOM'unun uygulanmasını, bileşen kimliğinin ve miktarlarının doğrulanmasını ve izlenebilirlik kayıtlarının korunmasını yönetir.
Within its responsibility scope, İnci Akü controls application of the approved fixed BOM ST-021-STD-03, verification of component identity and quantities, and retention of traceability records.

Kontrol noktası Control point	Kabul kriteri Acceptance criterion	Kayıt Record	Sorumluluk Responsibility
Girdi kabulü Incoming acceptance	Kod / tanım / miktar / hasar kontrolü Code / description / quantity / damage check	Satın alma / kalite kayıtları Purchasing / quality records	İnci Akü ilgili fonksiyonları Relevant İnci Akü functions
Ambalaj hazırlama Packaging assembly	ST-021-STD-03 sabit BOM'a uygunluk Conformity with fixed BOM ST-021-STD-03	Operasyon / paketleme kaydı Operation / packing record	İnci Akü ilgili fonksiyonları Relevant İnci Akü functions
Kütle ve miktar kontrolü Mass and quantity control	Nominal BOM darası 31.8252 kg ve reçete miktarları Nominal BOM tare 31.8252 kg and recipe quantities	PIMS / BOM kaydı PIMS / BOM record	İnci Akü ilgili fonksiyonları Relevant İnci Akü functions
Etiket ve izlenebilirlik Label and traceability	Packaging Set Code ve belge bağlantıları Packaging Set Code and document linkages	Label / shipment record Label / shipment record	İnci Akü ilgili fonksiyonları Relevant İnci Akü functions

İNCİ AKÜ SAN. ve TİC. A.Ş.

Manisa OSB 2.Kısım Keçiliköy OSB Mh.
Gaziler Cad. No:6 45030 Yunusemre-Manisa/Türkiye
Tel:0236 2332510 • Faks: 0236 233 25 13
www.inciaku.com • info@inciaku.com

Kontrol noktası Control point	Kabul kriteri Acceptance criterion	Kayıt Record	Sorumluluk Responsibility
Nihai serbest bırakma Final release	Konfigürasyon, hasar, stabilite ve kayıt tamlığı Configuration, damage, stability and record completeness	Kalite / lojistik kontrolü Quality / logistics control	İnci Akü ilgili fonksiyonları Relevant İnci Akü functions

06 ETİKETLEME, İZLENEBİLİRLİK VE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

06 LABELLING, TRACEABILITY AND LINKED OUTPUTS

Packaging Identification Label Packaging Identification Label	IA-PPWR-LBL-WS_DEMO01-R00
EU Declaration of Conformity EU Declaration of Conformity	IA-PPWR-DOC-WS_DEMO01-R00
Shipment Packaging Information Statement Shipment Packaging Information Statement	IA-PPWR-STM-WS_DEMO01-R00
İzlenebilirlik anahtarı Traceability key	ST-021-STD-03 → IA-ST-021-STD-03 → IA-ST-021-STD-03 Packaging Set Code → Configuration ID → Source BOM ID
Üretici kimliği Manufacturer identity	İnci Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Address/electronic contact shown on the controlled identification label

Etiket, PPWR kimliklendirme amacıyla kontrol edilen ambalaj konfigürasyonunu tanımlar. ADR/IMDG ve ürün güvenliği işaretleri bu etiketten bağımsız olarak uygulanır.

The label identifies the controlled packaging configuration for PPWR traceability. ADR/IMDG and product-safety markings are applied independently of this label.

07 EKLER, DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ VE SONUÇ

07 ANNEXES, CHANGE CONTROL AND CONCLUSION

Ek Annex	İçerik Content	Durum / Referans Status / Reference
A-03	Varyant BOM kaydı Variant BOM record	CONTROLLED - REV.00
A-04	Madde 5 değerlendirme esası Article 5 assessment basis	REV00 ARTICLE 5 ASSESSMENT BASIS
A-05	AB Uygunluk Beyanı EU Declaration of Conformity	IA-PPWR-DOC-WS_DEMO01-R00
A-06	Ambalaj Kimlik Etiket Packaging Identification Label	IA-PPWR-LBL-WS_DEMO01-R00
A-07	Sevkiyat Ambalaj Bilgi Beyanı Shipment Packaging Information Statement	IA-PPWR-STM-WS_DEMO01-R00

SONUÇ: ST-021-STD-03 varyantı, Rev.00 teknik temeli ve bu Teknik Dosyada tanımlanan uygulanabilir PPWR değerlendirmeleri kapsamında kontrollüdür.

CONCLUSION: Variant ST-021-STD-03 is controlled under the Rev.00 technical basis and applicable PPWR assessments defined in this Technical File.

EK / ANNEX — Representative Packaging Component Photos Temsilî Ambalaj Bileşeni Görselleri

Bu ek bilgilendirme amaçlıdır; zorunlu ana teknik içerik değildir. Görseller temsilîdir (Representative Image). WS_DEMO01



4000450
SIGNODE ÇEMBER 1260 2000M 3000N 12.0X0.6
Signode Strapping 12.0X0.6
Temsilî Görsel / Representative Image



4001281
STRAFOR, C TİPİ AKÜLER İÇİN ÜST STRAFOR
EPS Foam
Temsilî Görsel / Representative Image



4000037
PALET STANDART, 1030*1110*152
*Standard Pallet 1030*1110*152*
Temsilî Görsel / Representative Image



4000300
STRECH, 23MC, 50CM*1500M, MAKİNA STRECH
Stretch Film
Temsilî Görsel / Representative Image



4000301
STRECH PED,80MC,140CM*170CM
Stretch Pad
Temsilî Görse / Representative Image



4000557
SHRINK,65CM,100MC
Shrink Film
Temsilî Görse / Representative Image



4000130
KARTON SEPERATÖR,102*105,B DALGA
*Cardboard Separator 102*105*
Temsilî Görse / Representative Image



4000590
KARTON KÖŞEBENT,4cm*4cm*4*75cm,SEV.PLT
*Cardboard Edge Protector 4*75*
Temsilî Görse / Representative Image