

DATABASE DESIGN –EAT&EAT

1)Tbl_login:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Comstraints
1	Login_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	User_id**	varchar	50	Not NULL
3	Password	varchar	50	Not NULL
4	Roll	Int		Not Null
5	Status	Int		Not Null
6	Active	Int		

2)Tbl_user:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	User_id*	Varchar		Auto_increment Primary key
2	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
3	User_name	Varchar	200	Not Null
4	User_phone	Varchar	200	Not Null

5	Address	Varchar	200	Not Null
6	Pincode	Int		Not Null
7	User_place	Varchar	200	Not Null
8	User_email	Varchar	200	Not Null
9	Password	varchar	200	Not Null

3)Tbl_Orderdetails:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Order_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
3	User_id**	Varchar	200	Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
4	Order_date	Date		Not Null
5	Order_totalamt	Int		Not Null

6	Order_status	Varchar	200	Not Null
7	Cat_agentid**	Int		Auto_Increment Foreign key(from Tbl_cateragent)

4)Tbl_Orderitemdetails:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Order_itemid*	Int		Auto_increment Primary key
2	Order_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_orderdetails)
3	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
4	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
5	Catagent_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_cateragent)

6	Quantity	Int		Not Null
7	price	Int		Not Null
8	Rating	Int		Not Null

5)Tbl_bid:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Bidid*	Int		Auto_increment Primary key
2	Order_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_orderdetails)
3	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
4	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
5	Catagent_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_cateragent)

6)Tbl_Feedback:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Feed_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
3	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
4	Date	Date		Not Null
5	Message	Text		Not Null
6	Sender	Varchar	200	Not Null

7)Tbl_Cart:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Cart_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
3	Catagent_id**	Int		Auto_increment

				Foreign key(from Tbl_cateragent)
4	Order_itemid**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_orderitemdetails)
5	Price	Int		Not Null
6	Quantity	Int		Not Null
7	Login_id	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)

8)Tbl_Payment:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Payment-id*	Int		Auto_increment Primary Key
2	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
3	Order_id*	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_orderdetails)
4	Status	Varchar	200	Not Null

5	Price	Int		Not Null
6	Login_id	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
7	Catagent_id* *	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_cateragent)

9)Tbl_Offer:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Offer_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
3	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)

4	Catagent_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_cateragent)
5	Agent_place	Varchar	200	Not Null
6	Offerproduct_id	Int		Not Null

10)Tbl_Message

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	Message_id*	Int		Primary key
2	Message	Varchar	200	Not Null
3	User_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_user)
4	Login_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_login)
5	Catagent_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_Cateragent)

11)Tbl_District:

Sl:no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	D_id*	Int		Auto_increment Primary key)
2	District_name	Varchar	200	Not Null

12)Tbl_Block:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	B_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	D_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_District)
3	Block_name	Varchar	200	Not Null

13)Tbl_Panchayat:

Sl_no	Attribute	Datatype	Size	Constraints
1	P_id*	Int		Auto_increment Primary key
2	D_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_District)
3	B_id**	Int		Auto_increment Foreign key(from Tbl_Block)
4	P_name	Varchar	200	Not Null