Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2 Устройство стен. Этаж 2.

Коэф. расхода

1.000

0.250

1.050

Объем

410.02

102.51

430.52

Ед. изм.

 $M^2$ 

KΖ

M .SON

02-ТШ-МСК-ПИР-2-Р-АИ2

Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой (емкостью 850 мест) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ

Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15

Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2

Устройство стен. Этаж 2.

Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15

Секция №7.

Стадия

ИД

/lucm

1

000 "МФ-СТРОЙ"

Листов

8

	Спецификация выполненных работ									
	Штукатурка стен и базовая шпаклевка									
		по ж/б поверхностя м	по газобетонному блоку и ПГП	Итог						
№ n.n.	Помещения:	Оδъем, м <sup>2</sup>	Оδъем, м <sup>2</sup>							
1	2.057	51.28	29.94	81.22						
2	2.058	51.69	50.83	102.52						
3	2.060	18.69	69.78	88.47						
4	2.061	72.16	133.6	205.76						
5	2.062	100.44	190.18	290.62						
6	2.064	43.98	64.37	108.35						
7	2.066	71.78	64.46	136.24						
	сумма:	410.02	603.16	1013.18						

Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)

Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил

Лист И док.

Досаев Р.Ш.

Шипов В.В.

Подп.

Дата

09.202

09.2025

(Штукатурка по ж/ $\delta$  поверхностям)

Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ

Профиль маячковый\_/ПМ6

№ n.n.

1

1.1

1.2


Гл. спец.


Подл. и дата


Инв. И подл.

Наименование

1.3	Штукатурка гипсовая	K2	1.000	410.02
2	Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП)	M <sup>2</sup>	1.000	603.16
2.1	Штукатурка гипсовая	K2	1.000	603.16
2.2	Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН <u></u> / LP-51 A	K2	0.150	90.47
2.3	Профиль маячковый/ПМ6	пог. м	1.050	633.32
2	Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм	NO2. M	1.000	295.41
	Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)			
№ n.n.	Наименование	Ед. изм.	Коэф. расхода	Объем
1	Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)	M <sup>2</sup>	1.000	410.02
1.1	Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН <u></u> / LP-51 A	K2	0.150	61.50
1.2	Шпатлевка гипсовая / белая	K2	1.800	738.04
1.3	Уголок малярный	пог. м	0.300	123.01
2	Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)	M <sup>2</sup>	1.000	603.16
2.1	Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН / LP-51 А	K2	0.150	90.47
2.1	' ' '   -			







- Ж/Б балки


Согласовано


Взам. инв. N


Подл. и дата


Инв. И подл.


						02-ТШ-МСК-ПИР-			
						Общеобразовательная школа №2, входящая в состо спортивной направленности с соответствующей ин по папеси: Российская Федерация город Москва	фраструктур	оой (емкості	ью 850 мест)
Изм.	Кол.уч.	/lucm	И док.	Подп.	Дата	по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15			
Разработал		Досае	≘в Р.Ш. (		09.2025	Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2	Стадия	/lucm	Листов
Проверил		Шипов	B.B.		09.2025	Устройство стен. Этаж 2.	ИД	3	8
						Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15 Секция №7.	000	"МФ-(	ТРОЙ"

















Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) и Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)








- Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)
- Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм


						02-ТШ-МСК-ПИР-	02-ТШ-МСК-ПИР-2-Р-АИ2 Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой (емкостью 850 мест)						
14	V = 2		N 2		0	спортивной направленности с соответствующей ин по адресу: Российская Федерация, город Москва	фраструктур , вн.тер. г. г	оой (емкості муниципальн	ью 850 мест) ный округ				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	Ν док.	Подп.	Дата	Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15							
Разрі	αδοπαл	Досаев Р.Ш.			09.2025	Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2	Стадия	/lucm	Листов				
Прове	Проверил [		Шипов В.В.		09.2025	Исполнашельная схема № 1.2-сш-с7-ш2 Устройство стен. Этаж 2.	ИД	4	8				
						Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15 Секция №7.	000 "МФ-СТРОЙ"						











Взам. инв. N


Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) и Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)







- Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)
- Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм

						02-ТШ-МСК-ПИР-	-2-P-A	\И2			
						спортивной направленности с соответствующей ин	Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункциог спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой (по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. муниц				
Изм.	Кол.уч.	Nucm	И док.	Подп.	Дата	Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15					
Разро	Разработал		Досаев Р.Ш.		09.2025	Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2 Устройство стен. Этаж 2.	Стадия	/lucm	Листов		
Прове	рил	Шипов В.В.			09.2025		ИД	5	8		
						Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15 Секция №7.	000 "МФ-СТРОЙ"				







8ud 1 8ud 2 8ud 3 8ud 4

2.060

1720

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

UHB. N

Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) и Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)


8ug






- Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)
- Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм

						02-ТШ-МСК-ПИР-2-Р-АИ2 Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой (емкостью 850 мест) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	Ν док.	Подп.	Дата					
Разработал		Досаев Р.Ш.			09.2025	Management uses everys NO 12 Cm C7 III2	Стадия	/lucm	Листов	
Проверил		Шипов	B.B.		09.2025	Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2 Устройство стен. Этаж 2.	ИД	7	8	
						Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15 Секция №7.	000	"МФ-(	ТРОЙ"	





UHB. N

Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по ж/б поверхностям) и Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)





- Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)
- Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм

						02—ТШ—МСК—ПИР—2—Р—АИ2 Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой (емкостью 850 мест) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	И док.	Подп.	Дата					
Разработал		Досаев Р.Ш.			09.2025	25 Managamana ayaya NR 12 Cp. 67 UI2	Стадия	/lucm	Листов	
Проверил Шипов В.В.				09.2025	Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2 Устройство стен. Этаж 2.	ИД	8	8		
						Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15 Секция №7.	000	"МФ-(	ТРОЙ"	