Isamu outdoor



		Seduta - Seat	Schienali - Backrests	Struttura - Structure	
Rivestimento Upholstering (8)		Eddic	k spire	-	
	Non sfoderabile Not removable	-	-	Batyline	
Imbottiture Padding (3-4-5-6-7-8-	-9)	+ Tecnoform	ECOSY (mbali 5091 M08)		ECOSY ETHICALLY SOFT MADE

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura: 1-2-7

Masselli portanti in legno massiccio di frassino, basamento in pannello di legno multistrato di okume' e verniciatura a poro chiuso.

Molleggio: 2-7


Schienale su batyline in tessuto.

Seduta in pannello di legno multistrati.

Prefodera in materiale idrorepellente traspirante.
Tela Batyline (7) disponibile nei colori (B001) Bianco o (B002) Tortora, da specificare nell'ordine.

Disponibile a richiesta cover idrorepellente termosaldata (per specifiche tecniche vedi pagina materiali, finiture e avvertenze).

Disponibile a richiesta versione da esterni con gomma drenante, vedi maggiorazione per ogni elemento.



TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-2-7

Solid ash wood bearing blocks, base in okume multilayer panel and closed pore coating.

Springs: 2-7Back on fabric batyline

Plywood seat.


Note:

Pre-lining in breathable water-repellent material.

Batyline fabric (7) available in colors (B001) White or (B002) Taupe, to be specified in the

Water-repellent heat-sealed cover available on request (for technical specifications see materials, finishes and warnings page).

Outdoor version with drainage rubber available on request, see increase for each element.




Basamento: - Base::





Sedie 356 - Kyo - Isamu outdoor



INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura: 1-2

Padding (4-5-6)

Sedia 356: schienale in pannello di multistrati di legno okume' curvato in stampo, seduta in pannello di multistrati di legno okume' categoria E1.

Sedia Kyo: pannelli di multistrati di okume' categoria E1.

Sedia Isamu: masselli portanti in legno massiccio di frassino, basamento in pannello di legno multistrato di okume' e verniciatura a poro chiuso.

Molleggio: 2-3

Sedie 356: seduta in nastri elastici di fibra propilenica e lattice incrociati e meccanicamente pretensionati, schienale in legno multistrati.


Sedia Kyo: seduta e schienale in pannello di legno multistrati.

Sedia Isamu: pannello in legno multistrati, schienale in corda.

Parti in metallo:

In acciaio zincato verniciato con trattamento outdoor.

Prefodera in materiale idrorepellente traspirante.
Disponibile a richiesta cover idrorepellente termosaldata (per specifiche tecniche vedi pagina materiali, finiture e avvertenze).



TECHNICAL INFORMATION

Structure: 1-2

Chair 356: backrest in okume' plywood panel, curved in mould, seat in okume' plywood panel, E1 category.

Kyo chair: okume multilayer panels, E1 category.

Isamu chair: solid supporting blocks in solid ash wood, base in okume plywood panel and closed pore coating.

Springing: 2-3

356 chairs: seat in elastic tapes of propylene fiber and latex crossed and mechanically pretensioned, back in plywood.

Kyo chair: seat and back in plywood panel.


Isamu chair: plywood panel, back with ropes.

Parti in metallo:

Painted galvanized steel with outdoor treatment.

Pre-lining in breathable water-repellent material.

Heat-sealed water-repellent cover available upon request (for technical specifications see Materials, Finishes and Warnings page).



Basamento: - Base::







Isamu tavoli outdoor



INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura:

Masselli portanti in legno massiccio di frassino con verniciatura a poro chiuso.

Piano in marmo disponibile nelle varianti:

(MA01) Marmo Dark Emperador

(MA02) Marmo Carrara Bianco

(MA06) Marmo Nero Marquina

(MA08) Marmo Grigio Carnico

(MA09) Marmo Spiderman

(MA10) Marmo Rosso Levanto

(MA11) Marmo Sequoia Brown (MA18) Marmo Portland Taupe

Piano in HPL:

Piano in HPL disponibile nelle finiture:

(HP01) Hpl pebble grey

(HP02) Hpl prado alu grey.

Piano in gres:

Piano in gres disponibile nelle varianti:

(MA14) Gres calce bianco

(MA15) Gres terra

(MA16) Gres calce tortora

(MA17) Gres ossido bruno

Avvertenze:

Per quanto riguarda il trasporto dei piani, consigliamo di maneggiare con cura e possibilmente di tenerli in posizione verticale (a taglio) e non orizzontale.

Per caratteristiche relative ai materiali utilizzati vedi sezione tecnica a fine listino.

Disponibile a richiesta cover idrorepellente termosaldata (per specifiche tecniche vedi pagina materiali, finiture e avvertenze).

TECHNICAL INFORMATION

Structure:

Solid ash wood bearing blocks with closed pore coating.

Marble top available in the finishes:

(MA01) Dark Emperador marble

(MA02) Carrara white marble

(MA06) Nero Marquina marble

(MA08) Grigio Carnico marble

(MA09) Spiderman marble (MA10) Rosso Levanto marble

(MA11) Sequoia brown marble (MA12) Portland Taupe marble

HPL top:

HPL top. HPL top available in the finishes: (HPO1) HPL pebble grey (HPO2) HPL pradu alu grey.

Porcelain stoneware top:

Stoneware top available in the following versions:

(MA14) White lime stoneware

(MA15) Terra stoneware

(MA16) Grey lime stoneware

(MA17) Brown oxide stoneware

Warnings:

For the transport of the tops, we advise to handle with care and to keep them vertically and not horizontally.

For characteristics relating to the materials used, see the technical section at the end of the price list.

Heat-sealed water-repellent cover available upon request (for technical specifications see Materials, Finishes and Warnings page).