

	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
Функциональные проверки									
TS-01	TC-01	High	Форма авторизации	Успешная авторизация пользователя с использованием валидных данных	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@71	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя	
TS-02	TC-02	High	Форма авторизации	Неуспешная авторизация пользователя с использованием невалидных данных	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@7	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Система отображает подсказку под полями о правильности ввода значений и подсвечивает красным цветом поля.	
TS-03	TC-03	High	Форма авторизации	Неуспешная авторизация незарегистрированного пользователя	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь не зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. Система отображает подсказку под полями о правильности ввода значений и подсвечивает красным цветом поля. 4. Система отображает сообщение "Пользователь с таким логином не существует"	
TS-04	TC-04	High	Форма авторизации	Неуспешная авторизация пользователя с незаполненным полем "Логин"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@71	1. Оставить пустым поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 2. Под полем "Логин" отображено сообщение заполните поле "Логин" 3. Пользователь не авторизован в систему.	
TS-05	TC-05	High	Форма авторизации	Неуспешная авторизация пользователя с незаполненным полем "Пароль"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форму авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль":	1. Ввести значение из тестовых данных поле "Логин"; 2. Оставить пустым поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Под полем "Пароль" отображено сообщение заполните поле "Пароль" 3. Пользователь не авторизован в систему.	
TS-07	TC-07	High	Форма авторизации	Тестирование на перебор паролей	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@75 QAnna14@75	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Система блокирует учетную запись и/или игнорирует дальнейшие попытки входа после нескольких неудачных попыток (5 попыток)	
TS-08	TC-08	High	Форма авторизации	Проверка обработки невалидного логина	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp14 2. Поле "Пароль": QAnna14@71	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль".	
TS-09	TC-09	High	Форма авторизации	Попытка войти в систему под старым паролем	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp14 2. Поле "Пароль": ввести старый пароль от учетной записи	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль".	
Нефункциональные проверки									
Тестирование пользовательского интерфейса									
TS-10	TC-10	Low	Форма авторизации	Изменение цвета кнопки "Sign in" при наведении курсор	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		1. Навести курсор на кнопку "Sign in"	1. Цвет изменен на кнопке "Sign in"	

[illegible]

TS-22	TK-22	High	Форма авторизации	Выполнение тестов на внедрение SQL-кода в поля логина и пароля для проверки на уязвимость.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Система отвергает все попытки SQL-инъекций без выполнения любых запросов.	
TS-23	TK-23	High	Форма авторизации	Проверка обработки неправильного пароля	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@718	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль".	
TS-24	TK-24	High	Форма авторизации	Проверка ограничения количества попыток входа	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp14 2. Поле "Пароль": QAnna14@71853	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"; 4. Сделать 5 попыток.	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль". 5. Сообщение о том, что доступ временно заблокирован, и ограничение на количество попыток входа.	
TS-25	TK-25	High	Форма авторизации	Проверка на XSS-уязвимости	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": <script>alert('XSS');</script> 2. Поле "Пароль": любое значение	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	Код не должен исполняться, и система должна корректно обработать ввод, отображая текст без выполнения скриптов.	
Тестирование локализации									
TS-26	TK-26	Low	Форма авторизации	Проверка перевода текстов на выбранном языке	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Переключить язык интерфейса на целевой язык.	Текст полей и кнопки отображается на целевом языке (например, "Логин", "Пароль", "Войти").	
TS-27	TK-27	Low	Форма авторизации	Проверка длины полей ввода	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Ввести максимальное количество символов в поле логина и пароля. 2. Нажать кнопку "Sign in".	Система принимает входящие данные без ошибок и корректно обрабатывает максимальную длину.	
TS-28	TK-28	Low	Форма авторизации	Проверка перевода сообщения об ошибках на выбранный язык.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@718	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь не авторизован в систему. 4. Появляется сообщение об ошибке на целевом языке (например, "Неверный логин или пароль").	
TS-29	TK-29	Low	Форма авторизации	Проверка сохранения выбранного языка	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Переключить язык интерфейса. 2. Перезагрузить страницу.	Язык остается установленным на выбранный до перезагрузки.	
Тестирование интернализации									
TS-30	TK-30	Low	Форма авторизации	Проверка переключения языков	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Изменить язык интерфейса.	Все элементы формы автоматически обновляются на выбранный язык.	
Тестирование удобства использования									
TS-31	TK-31	Low	Форма авторизации	Проверка наглядности полей ввода	1. Открыт сайт "Название"		Открыть форму авторизации пользователя	Поля "Логин" и "Пароль" имеют яркие подписи, выделены визуально.	
TS-32	TK-32	Low	Форма авторизации	Проверка поведения кнопки "Sign in"	1. Открыт сайт "Название"		Открыть форму авторизации пользователя	Кнопка "Sign in" выделена (Зеленый цвет, крупный размер шрифта), пользователь легко ее находит.	
TS-33	TK-33	Low	Форма авторизации	Проверка фокусировки на полях ввода	1. Открыт сайт "Название"		1. Открыть форму авторизации. 2. Кликнуть на поле логина, затем на поле пароля.	Фокус корректно перемещается между полями ввода, экранное устройство подсвечивает активное поле.	
TS-34	TK-34	Low	Форма авторизации	Проверка доступности вспомогательной информации	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Навести курсор на иконку помощи (если имеется) или кликнуть на ссылку с подсказками.	Появляется всплывающее окно с объяснением, как правильно ввести логин и пароль.	

TS-35	TK-35	Low	Форма авторизации	Проверка на мобильных устройствах	1. Открыт сайт "Название"		1. Открыть форму авторизации на мобильном устройстве.	Форма хорошо воспринимается на мобильном экране, элементы не сжимаются и удобны для касания.	
TS-37	TK-37	Low	Форма авторизации	Оценка общего времени на авторизацию	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": annasp 2. Поле "Пароль": QAnna14@71	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"; 4. Зафиксировать время ожидания.	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя; 4. Процесс авторизации занимает не более 5 секунд.	