

Рисунок 1. Диаграмма последовательностей (авторизация клиента)

'Backend' СУБД Мобильное приложение Coach Calendar : Form clicking the view schedule button запрос: GET / HTTP /1.1 header 'Authorization: Basic <token>' header 'X-ID:' Запрос GET на вызов формы Проверка <token> "Расписание тренировок на актуальность и подлинность на текущую дату" SELECT s."Name" as "Название тренировки", g."Name" as "Зал", TO_Char(ss."Date", 'HH24:MI:SS') as "Время" FROM "Service" as s JOIN "ScheduleService" as ss ON s."ID_Service" = ss."ID_Service" JOIN "GYM" as g ON ss."ID_Gym" = g."ID_Gym" JOIN "CoachInSchedule" as cs ON ss."ID_ScheduleService" = cs."ID_ScheduleService" WHERE date_trunc('day', ss."Date") = '.....' AND ss. "DateDelete" IS NULL AND cs."ID_User" = '.....' ответ: HTTP/ 1.1 200 ОК Opening the schedule view form Content-type: text/ html

Рисунок 2. Диаграмма последовательностей (просмотр расписания тренером)

sd Viewing the

Coach's Schedule




Рисунок 3. Диаграмма последовательностей (добавление клиента)




Рисунок 4. Диаграмма последовательностей (просмотр задолженности клиента)




Рисунок 5. Диаграмма последовательностей (просмотр тренеров, с которыми взаимодействовал данный клиент)