# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

# «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

#### Отчет

по лабораторной работе «Анализ Данных. Построение инфологической модели БД» по дисциплине «Базы данных»

Автор: Кобелев Л. К.

Факультет: ИКТ

Группа: К3240

Преподаватель:

Говорова М. М.



Санкт-Петербург 2021

**Цель работы:** овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь».

#### Практическое задание:

- 1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания.
- 2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER- диаграмм («сущность-связь») в нотации Питера Чена.
- 3. Реализовать разработанную ИЛМ в нотации IDEF1X.

#### Индивидуальное задание: Вариант 15.

Описание предметной области: БД образовательной организации содержит сведения об аудиториях и расписании проводимых в них занятий. Занятия проводятся на разных площадках. Время начала и окончания занятия по дням недели фиксировано. База данных используется для получения справок о наличии свободных аудиторий в указанное время, о месте и времени проведения определенных занятий.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Номер аудитории. Количество мест. Тип аудитории. Название площадки. Адрес площадки. Код дисциплины. Название дисциплины. Вид занятия. ФИО преподавателя. Должность преподавателя. Номер студенческой группы. Учебный год. Код направления. Название направления. Код подразделения. Название подразделения. Максимально возможное количество студентов для посещения занятия. Дата. День недели. Время начала занятия. Время окончания занятия.

#### Выполнение:

- І. Название БД: "Распределение аудиторного фонда"
- II. Состав реквизитов сущностей:
  - *Площадка* (<u>ID</u>, Название, Адрес)
  - Аудитория (<u>ID</u>, Кол-во мест, <u>ID площадки, ID типа</u>)
  - *Tun* (<u>ID</u>, Название)
  - *Вид* (<u>ID</u>, Название)
  - Преподаватель (ID, Должность, Оклад, ФИО)
  - *Дисциплина* (<u>ID</u>, Название, Практические, Лабораторные, Практики, Лекции, Всего часов)
  - Группа (ID, Номер, Учебный год, ID направления)
  - *Направление* (<u>ID</u>, Название, ID подразделения)
  - *Подразделение* (<u>ID</u>, Название)
  - Пара (Номер, Начало, Конец)
  - *Занятие* (<u>ID</u>, Дата, <u>ID дисциплины</u>, <u>ID преподавателя</u>, <u>ID аудитории</u>, <u>ID вид занятия</u>, <u>ID группы</u>, День недели, Статус, Номер пары)

## III. Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чена.




Рисунок 1. Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера Чена.

#### IV. Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X.




Рисунок 2. Схема модели данных БД в нотации IDEF1X.

# V. Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные (таблица 1)

Наименова ние атрибута	Тип	Первичный ключ		Внеш	Обяза	Ограничения
		Собстве нный атрибут	Внешний ключ	ний ключ	тельн ость	целостности
Площадка		шрноут				
ID	INTEGER	+			+	Уникальный, автоинкремент
Название	VARCHAR( 64)				+	Макс длина = 64
Адрес	VÁRCHAR( 64)				+	Макс длина = 64
Аудитория		I	<b>.</b>			
ID	INTEGER	+			+	Уникальный, автоинкремент
ID площадки	INTEGER			+	+	Соответствует первичному ключу
ID типа	INTEGER			+	+	сущности «площадка»  Соответствует первичному ключу
Кол-во мест	INTEGER				+	сущности «тип»  Значения в пределах от 10 до 500
11	VADCHAD(					
Номер	VARCHAR( 6)				+	Макс длина = 6, уникальный
Tun ID	INTEGER	+		1	+	Уникальный,
		Т				автоинкремент
Название	VARCHAR( 64)				+	Макс длина = 64
Вид						
ID	INTEGER	+			+	Уникальный, автоинкремент
Название	VARCHAR( 64)				+	Макс длина = 64
Преподаватель						
ĪĎ	INTEGER	+			+	Уникальный, автоинкремент
ФИО	VARCHAR(1 28)				+	Макс длина = 128
Должность	VARCHAR( 128)				+	Макс длина = 128
Оклад	NUMERIC(1 9,4)				+	19 цифр, 4 знака после запятой
Дисциплина						
ID	INTEGER	+			+	Уникальный, автоинкремент
Название	VARCHAR( 64)				+	Макс длина = 64

Протептилогия	INTEGER		1		2
Практические					Значения в пределах от 1 до 288
Лабораторные	INTEGER				Значения в пределах от 1 до 288
Практика	INTEGER				Значения в пределах от 1 до 288
Лекции	INTEGER			+	Значения в пределах
,					от 1 до 288
Всего часов	INTEGER			+	Значение в пределах от
					1 до 1152. Необходимо обеспечить
					автоматическую
Группа					генерацию значения.
Группа ID	INTEGER	+	T	+	Уникальный,
ID	INTEGER				автоинкремент
Номер	VARCHAR(			+	Макс длина = 6
	6)				
Учебный год	CHAR(4)			+	Фиксированная длина =
ID	DITECED				4
ID направления	INTEGER		+	+	Соответствует
					первичному ключу
					сущности «направления»
Направление					«паправления//
ID	INTEGER	+		+	Уникальный,
					автоинкремент
Название	VARCHAR( 64)			+	Макс длина = 64
ID подразделения	INTEGER		+	+	Соответствует
					первичному ключу
					сущности
					«подразделение»
Подразделение			 		
ID	INTEGER	+		+	Уникальный,
Название	VARCHAR(			+	автоинкремент Макс длина = 64
Пазвание	64)			'	тчике длини от
Проведение заняти			_		
ID	INTEGER	+		+	Уникальный,
ID дисциплины	INTEGER		+	+	автоинкремент Соответствует
по дисциплины	INTEGER			'	первичному ключу
					сущности «дисциплина»
Дата	DATE			+	Дата
ID	INTEGER		+	+	Соответствует
преподавател					первичному ключу
Я					сущности «преподаватель»
ID	INTEGER		+	+	Соответствует
аудитори					первичному ключу
И					сущности «аудитория»
ID вид	INTEGER		 +	+	Соответствует
занятия					первичному ключу
		<u> </u>			сущности «вид»

ID	INTEGER			+	+	Соответствует
группы						первичному ключу
						сущности «группы»
День	VARCHAR(				+	Необходимо обеспечить
Недели	11)					автоматическую
- C	VADCIIAD/					генерацию значения
Статус	VARCHAR( 15)				+	Значение должно выбираться из списка
Занятия	13)					(отменено, проведено,
						перенесено,
						запланировано)
Номер	INTEGER				+	Соответствует
Пары						первичному ключу
						сущности «пара»
Пара		-	•	•	•	
Номер	INTEGER	+			+	Уникальный,
						автоинкремент
Начало	TIME				+	Время
Конец	TIME				+	Время, должно быть
						больше «время начала»
						1

## VI. Алгоритмические связи для вычисляемых данных:

- 1. *Зарплата* вычисляется для сущности "Преподаватель". Берется атрибут "Оклад" и умножается на 1000.
- 2. *Длительность пары* вычисляется для сущности "Пара", как разность между атрибутами "Конец" и "Начало".

**Выводы:** в ходе работы была проанализирована предметная область «Распределение аудиторного фонда», выполнено инфологическое моделирование базы данных в нотации Питера Чена в инструменте draw.io, после разработанная инфологическая модель базы данных реализована в нотации IDEF1X с помощью ERwin Data Modeler.