

Namespace PortfolioTracker.Controllers

Classes

[AccountController](#)

[AdminController](#)

[AssetsController](#)

[HomeController](#)

[LoginViewModel](#)

[RegisterViewModel](#)

Class AccountController

Namespace: [PortfolioTracker.Controllers](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class AccountController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← AccountController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string, IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary,
IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

[AccountController\(UserManager<IdentityUser>, SignInManager<IdentityUser>, RoleManager<IdentityRole>,](#)

ApplicationDbContext)

```
public AccountController(UserManager<IdentityUser> userManager, SignInManager<IdentityUser>
signInManager, RoleManager<IdentityRole> roleManager, ApplicationDbContext context)
```

Parameters

userManager [UserManager](#) <[IdentityUser](#)>

signInManager [SignInManager](#) <[IdentityUser](#)>

roleManager [RoleManager](#) <[IdentityRole](#)>

context [ApplicationDbContext](#)

Methods

Login(LoginViewModel, string?)

```
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model, string? returnUrl = null)
```

Parameters

model [LoginViewModel](#)

returnUrl [string](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Login(string?)

```
[AllowAnonymous]
public IActionResult Login(string? returnUrl = null)
```

Parameters

`returnUrl` [string](#)

Returns

[IActionResult](#)

Logout()

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> Logout()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Register()

```
[AllowAnonymous]  
public IActionResult Register()
```

Returns

[IActionResult](#)

Register(RegisterViewModel)

```
[HttpPost]  
[AllowAnonymous]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel model)
```

Parameters

model [RegisterViewModel](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Class AdminController

Namespace: [PortfolioTracker.Controllers](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
[Authorize(Roles = "Admin")]  
public class AdminController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,  
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← AdminController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string, IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary,
IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

AdminController(UserManager<IdentityUser>,
ApplicationDbContext)

```
public AdminController(UserManager<IdentityUser> userManager, ApplicationDbContext context)
```

Parameters

userManager [UserManager](#) <[IdentityUser](#)>

context [ApplicationDbContext](#)

Methods

DeleteUser(string)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> DeleteUser(string userId)
```

Parameters

userId [string](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

DemoteFromAdmin(string)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> DemoteFromAdmin(string userId)
```

Parameters

userId [string](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

LockUser(string, int)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> LockUser(string userId, int days = 1)
```

Parameters

userId [string](#)

days [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

LockUserPermanently(string)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> LockUserPermanently(string userId)
```

Parameters

userId [string](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

PromoteToAdmin(string)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> PromoteToAdmin(string userId)
```

Parameters

userId [string](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

UnlockUser(string)

[HttpPost]

[ValidateAntiForgeryToken]

```
public Task<ActionResult> UnlockUser(string userId)
```

Parameters

userId [string](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Users()

```
public Task<ActionResult> Users()
```

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Class AssetsController

Namespace: [PortfolioTracker.Controllers](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

[Authorize]

```
public class AssetsController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← AssetsController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#)↗ , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#)↗ , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#)↗ , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#)↗ , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#)↗ , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#)↗ , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#)↗ , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#)↗ , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#)↗ ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#)↗ ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string, IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary,
IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

AssetsController(ApplicationDbContext, CryptoService,
UserManager<IdentityUser>)

```
public AssetsController(ApplicationDbContext context, CryptoService cryptoService,  
    UserManager<IdentityUser> userManager)
```

Parameters

context [ApplicationDbContext](#)

cryptoService [CryptoService](#)

userManager [UserManager](#) <[IdentityUser](#)>

Methods

Create()

```
public Task<IActionResult> Create()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Create(Asset)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> Create(Asset asset)
```

Parameters

asset [Asset](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Delete(int?)

```
public Task<IActionResult> Delete(int? id)
```

Parameters

id [int](#)?

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

DeleteConfirmed(int)

```
[HttpPost]  
[ActionName("Delete")]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> DeleteConfirmed(int id)
```

Parameters

id [int](#)

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Edit(int, Asset)

```
[HttpPost]  
[ValidateAntiForgeryToken]  
public Task<IActionResult> Edit(int id, Asset asset)
```

Parameters

id [int](#)

asset [Asset](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Edit(int?)

```
public Task<ActionResult> Edit(int? id)
```

Parameters

id [int](#)?

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Index(string?)

```
public Task<ActionResult> Index(string? searchSymbol)
```

Parameters

searchSymbol [string](#)

Returns

[Task](#) <[ActionResult](#)>

Class HomeController

Namespace: [PortfolioTracker.Controllers](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class HomeController : Controller, IActionFilter, IAsyncActionFilter,
IFilterMetadata, IDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [ControllerBase](#) ← [Controller](#) ← HomeController

Implements

[IActionFilter](#), [IAsyncActionFilter](#), [IFilterMetadata](#), [IDisposable](#)

Inherited Members

[Controller.View\(\)](#), [Controller.View\(string\)](#), [Controller.View\(object\)](#),
[Controller.View\(string, object\)](#), [Controller.PartialView\(\)](#), [Controller.PartialView\(string\)](#),
[Controller.PartialView\(object\)](#), [Controller.PartialView\(string, object\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type\)](#),
[Controller.ViewComponent\(string, object\)](#), [Controller.ViewComponent\(Type, object\)](#),
[Controller.Json\(object\)](#), [Controller.Json\(object, object\)](#),
[Controller.OnActionExecuting\(ActionExecutingContext\)](#),
[Controller.OnActionExecuted\(ActionExecutedContext\)](#),
[Controller.OnActionExecutionAsync\(ActionExecutingContext, ActionExecutionDelegate\)](#),
[Controller.Dispose\(\)](#), [Controller.Dispose\(bool\)](#), [Controller.ViewData](#), [Controller.TempData](#),
[Controller.ViewBag](#), [ControllerBase.StatusCode\(int\)](#), [ControllerBase.StatusCode\(int, object\)](#),
[ControllerBase.Content\(string\)](#), [ControllerBase.Content\(string, string\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, string, Encoding\)](#),
[ControllerBase.Content\(string, MediaTypeHeaderValue\)](#), [ControllerBase.NoContent\(\)](#),
[ControllerBase.Ok\(\)](#), [ControllerBase.Ok\(object\)](#), [ControllerBase.Redirect\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.RedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirect\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanent\(string\)](#), [ControllerBase.LocalRedirectPreserveMethod\(string\)](#),
[ControllerBase.LocalRedirectPermanentPreserveMethod\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string\)](#), [ControllerBase.RedirectToAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.RedirectToAction\(string, string, object, string\)](#),

[ControllerBase.RedirectToActionPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToActionPermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object\)](#) , [ControllerBase.RedirectToRoute\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoute\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanent\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToRoutePermanentPreserveMethod\(string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string\)](#) , [ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPage\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, object\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanent\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.RedirectToPagePermanentPreserveMethod\(string, string, object, string\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(byte\[\], string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string\)](#) , [ControllerBase.File\(Stream, string, string, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#) ,
[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#) ,

[ControllerBase.File\(Stream, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string\)](#), [ControllerBase.File\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.File\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string\)](#), [ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue\)](#),
[ControllerBase.PhysicalFile\(string, string, string, DateTimeOffset?, EntityTagHeaderValue, bool\)](#),
[ControllerBase.Unauthorized\(\)](#), [ControllerBase.Unauthorized\(object\)](#), [ControllerBase.NotFound\(\)](#),
[ControllerBase.NotFound\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(\)](#),
[ControllerBase.BadRequest\(object\)](#), [ControllerBase.BadRequest\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(\)](#), [ControllerBase.UnprocessableEntity\(object\)](#),
[ControllerBase.UnprocessableEntity\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.Conflict\(\)](#),
[ControllerBase.Conflict\(object\)](#), [ControllerBase.Conflict\(ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string\)](#),
[ControllerBase.Problem\(string, string, int?, string, string, IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ValidationProblemDetails\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(ModelStateDictionary\)](#), [ControllerBase.ValidationProblem\(\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary\)](#),
[ControllerBase.ValidationProblem\(string, string, int?, string, string, ModelStateDictionary,
IDictionary<string, object>\)](#),
[ControllerBase.Created\(\)](#), [ControllerBase.Created\(string, object\)](#),
[ControllerBase.Created\(Uri, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtAction\(string, string, object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.CreatedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.CreatedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri\)](#), [ControllerBase.Accepted\(string\)](#),
[ControllerBase.Accepted\(string, object\)](#), [ControllerBase.Accepted\(Uri, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtAction\(string, string, object, object\)](#),

[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object\)](#), [ControllerBase.AcceptedAtRoute\(object, object\)](#),
[ControllerBase.AcceptedAtRoute\(string, object, object\)](#), [ControllerBase.Challenge\(\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Challenge\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(params string\[\]\)](#), [ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.Forbid\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal\)](#), [ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, string\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties\)](#),
[ControllerBase.SignIn\(ClaimsPrincipal, AuthenticationProperties, string\)](#), [ControllerBase.SignOut\(\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties\)](#), [ControllerBase.SignOut\(params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.SignOut\(AuthenticationProperties, params string\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, params Expression<Func<TModel, object>>\[\]\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync<TModel>\(TModel, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string\)](#),
[ControllerBase.TryUpdateModelAsync\(object, Type, string, IValueProvider, Func<ModelMetadata, bool>\)](#),
[ControllerBase.TryValidateModel\(object\)](#), [ControllerBase.TryValidateModel\(object, string\)](#),
[ControllerBase.HttpContext](#), [ControllerBase.Request](#), [ControllerBase.Response](#),
[ControllerBase.RouteData](#), [ControllerBase.ModelState](#), [ControllerBase.ControllerContext](#),
[ControllerBase.MetadataProvider](#), [ControllerBase.ModelBinderFactory](#), [ControllerBase.Url](#),
[ControllerBase.ObjectValidator](#), [ControllerBase.ProblemDetailsFactory](#), [ControllerBase.User](#),
[ControllerBase.Empty](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#),
[object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#),
[object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

HomeController(ApplicationDbContext, CryptoService,
UserManager<IdentityUser>, ReportService)

```
public HomeController(ApplicationDbContext context, CryptoService cryptoService,
    UserManager<IdentityUser> userManager, ReportService reportService)
```

Parameters

context [ApplicationDbContext](#)

cryptoService [CryptoService](#)

userManager [UserManager](#) <[IdentityUser](#)>

reportService [ReportService](#)

Methods

Error()

```
[ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLocation.None, NoStore = true)]
public IActionResult Error()
```

Returns

[IActionResult](#)

ExportCsv()

```
[Authorize]
public Task<IActionResult> ExportCsv()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

ExportPdf()

[Authorize]

```
public Task<IActionResult> ExportPdf()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Index()

```
public Task<IActionResult> Index()
```

Returns

[Task](#) <[IActionResult](#)>

Privacy()

```
public IActionResult Privacy()
```

Returns

[IActionResult](#)

Class LoginViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Controllers](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class LoginViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← LoginViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Email

```
[Required]  
[EmailAddress]  
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Password

```
[Required]  
[DataType(DataType.Password)]  
public string Password { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

RememberMe

```
[Display(Name = "Remember me?")]  
public bool RememberMe { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

Class RegisterViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Controllers](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class RegisterViewModel
```

Inheritance

[object](#)  ← RegisterViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

ConfirmPassword

```
[DataType(DataType.Password)]  
[Display(Name = "Confirm password")]  
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]  
public string ConfirmPassword { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Email

```
[Required]  
[EmailAddress]  
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Password

```
[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} and at max {1} characters
long.", MinimumLength = 6)]
public string Password { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Namespace PortfolioTracker.Data

Classes

[ApplicationDbContext](#)

Class ApplicationDbContext

Namespace: [PortfolioTracker.Data](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext, IInfrastructure<IServiceProvider>,
    IDbContextDependencies, IDbSetCache, IDbContextPoolable, IResettableService,
    IDisposable, IAsyncDisposable
```

Inheritance

[object](#) ← [DbContext](#) ←

[IdentityUserContext](#) <[IdentityUser](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>, [IdentityUserPasskey](#) <[string](#)>> > ←
[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserRole](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityRoleClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>, [IdentityUserPasskey](#) <[string](#)>> > ←
[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserRole](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityRoleClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>> > ←

[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#)> ← [IdentityDbContext](#) ←

ApplicationDbContext

Implements

[IInfrastructure](#) <[IServiceProvider](#)>, [IDbContextDependencies](#), [IDbSetCache](#), [IDbContextPoolable](#), [IResettableService](#), [IDisposable](#), [IAsyncDisposable](#)

Inherited Members

[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserRole](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityRoleClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>, [IdentityUserPasskey](#) <[string](#)>> >.OnModelCreating(ModelBuilder) ,
[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserRole](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityRoleClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>, [IdentityUserPasskey](#) <[string](#)>> >.UserRoles ,
[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserRole](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityRoleClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>, [IdentityUserPasskey](#) <[string](#)>> >.Roles ,
[IdentityDbContext](#) <[IdentityUser](#), [IdentityRole](#), [string](#), [IdentityUserClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserRole](#) <[string](#)>, [IdentityUserLogin](#) <[string](#)>, [IdentityRoleClaim](#) <[string](#)>, [IdentityUserToken](#) <[string](#)>, [IdentityUserPasskey](#) <[string](#)>> >.RoleClaims ,

[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.OnModelCreating\(ModelBuilder\)](#),
[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.Users](#),
[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.UserClaims](#),
[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.UserLogins](#),
[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.UserTokens](#),
[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.UserPasskeys](#),
[IdentityUserContext<IdentityUser, string, IdentityUserClaim<string>, IdentityUserLogin<string>, IdentityUserToken<string>, IdentityUserPasskey<string>>.SchemaVersion](#),
[DbContext.Set<TEntity>\(\)](#), [DbContext.Set<TEntity>\(string\)](#),
[DbContext.OnConfiguring\(DbContextOptionsBuilder\)](#),
[DbContext.ConfigureConventions\(ModelConfigurationBuilder\)](#), [DbContext.SaveChanges\(\)](#),
[DbContext.SaveChanges\(bool\)](#), [DbContext.SaveChangesAsync\(CancellationToken\)](#),
[DbContext.SaveChangesAsync\(bool, CancellationToken\)](#), [DbContext.Dispose\(\)](#),
[DbContext.DisposeAsync\(\)](#), [DbContext.Entry<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.Entry\(object\)](#),
[DbContext.Add<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.AddAsync<TEntity>\(TEntity, CancellationToken\)](#),
[DbContext.Attach<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.Update<TEntity>\(TEntity\)](#),
[DbContext.Remove<TEntity>\(TEntity\)](#), [DbContext.Add\(object\)](#),
[DbContext.AddAsync\(object, CancellationToken\)](#), [DbContext.Attach\(object\)](#),
[DbContext.Update\(object\)](#), [DbContext.Remove\(object\)](#), [DbContext.AddRange\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.AddRangeAsync\(params object\[\]\)](#), [DbContext.AttachRange\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.UpdateRange\(params object\[\]\)](#), [DbContext.RemoveRange\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.AddRange\(IEnumerable<object>\)](#),
[DbContext.AddRangeAsync\(IEnumerable<object>, CancellationToken\)](#),
[DbContext.AttachRange\(IEnumerable<object>\)](#), [DbContext.UpdateRange\(IEnumerable<object>\)](#),
[DbContext.RemoveRange\(IEnumerable<object>\)](#), [DbContext.Find\(Type, params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync\(Type, params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync\(Type, object\[\], CancellationToken\)](#), [DbContext.Find<TEntity>\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync<TEntity>\(params object\[\]\)](#),
[DbContext.FindAsync<TEntity>\(object\[\], CancellationToken\)](#),
[DbContext.FromExpression<TResult>\(Expression<Func<IQueryable<TResult>>>\)](#),
[DbContext.Database](#), [DbContext.ChangeTracker](#), [DbContext.Model](#), [DbContext.ContextId](#),
[DbContext.SavingChanges](#), [DbContext.SavedChanges](#), [DbContext.SaveChangesFailed](#),
[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#),
[object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Constructors

ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext>)

```
public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
```

Parameters

options [DbContextOptions](#) <[ApplicationDbContext](#)>

Properties

Assets

```
public DbSet<Asset> Assets { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[Asset](#)>

UserActivities

```
public DbSet<UserActivity> UserActivities { get; set; }
```

Property Value

[DbSet](#) <[UserActivity](#)>

Methods

OnModelCreating(ModelBuilder)

Configures the schema needed for the identity framework.

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
```

Parameters

builder [ModelBuilder](#)

The builder being used to construct the model for this context.

Namespace PortfolioTracker.Migrations

Classes

[AddIdentity](#)

Migracja wprowadzająca strukturę tabel wymaganą przez wbudowany system ASP.NET Core Identity. Przygotowuje bazę danych do obsługi procesów rejestracji, logowania oraz zarządzania uprawnieniami.

[AddUserActivityTracking](#)

Migracja wprowadzająca funkcjonalność śledzenia aktywności użytkowników. Tworzy nową tabelę przeznaczoną do przechowywania metadanych konta, takich jak data rejestracji i czas ostatniej aktywności.

[AddUserIdToAsset](#)

Migracja wprowadzająca relację między aktywami a użytkownikami systemu. Odpowiada za dodanie klucza obcego (UserId) do tabeli aktywów, co pozwala na przypisanie konkretnego aktywa do konkretnego właściciela (konta użytkownika).

[InitialCreate](#)

Inicjalna migracja tworząca początkową strukturę bazy danych dla aplikacji PortfolioTracker. Odpowiada za wygenerowanie głównej tabeli przechowującej aktywa użytkownika.

[UpdateAssetModel](#)

Migracja aktualizująca model danych dla aktywów (Assets). Odpowiada za usunięcie zbędnej kolumny z nazwą oraz zmianę przeznaczenia kolumny z ceną.

Class AddIdentity

Namespace: [PortfolioTracker.Migrations](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

Migracja wprowadzająca strukturę tabel wymaganą przez wbudowany system ASP.NET Core Identity. Przygotowuje bazę danych do obsługi procesów rejestracji, logowania oraz zarządzania uprawnieniami.

```
[DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]  
[Migration("20260412133932_AddIdentity")]  
public class AddIdentity : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddIdentity

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  , [Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Buduje docelowy model bazy danych (tzw. snapshot) dla migracji integrującej system Identity. Zapisuje stan konfiguracji uwzględniający standardowe encje uwierzytelniania i autoryzacji z przestrzeni nazw Microsoft.AspNetCore.Identity (m.in. IdentityUser, IdentityRole, relacje, claims i tokeny) oraz zachowuje dotychczasową strukturę encji [Asset](#).

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania schematu bazy danych.

Down(MigrationBuilder)

Wycofuje migrację. Trwale usuwa wszystkie tabele utworzone na potrzeby ASP.NET Core Identity, co skutkuje wymazaniem całej infrastruktury uwierzytelniania z bazy danych.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

`migrationBuilder` [MigrationBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Up(MigrationBuilder)

Aplikuje migrację do bazy danych. Tworzy standardowy zestaw tabel powiązanych z tożsamością, włączając w to tabele dla użytkowników (AspNetUsers), ról (AspNetRoles), przypisań ról (AspNetUserRoles), logowań zewnętrznych (AspNetUserLogins), tokenów uwierzytelniających (AspNetUserTokens) oraz roszczeń (AspNetRoleClaims, AspNetUserClaims), a także buduje niezbędne indeksy optymalizacyjne.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

`migrationBuilder` [MigrationBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Class AddUserActivityTracking

Namespace: [PortfolioTracker.Migrations](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

Migracja wprowadzająca funkcjonalność śledzenia aktywności użytkowników. Tworzy nową tabelę przeznaczoną do przechowywania metadanych konta, takich jak data rejestracji i czas ostatniej aktywności.

```
[DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]  
[Migration("20260422212644_AddUserActivityTracking")]  
public class AddUserActivityTracking : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← AddUserActivityTracking

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Buduje docelowy model bazy danych (tzw. snapshot) dla migracji dodającej śledzenie aktywności użytkowników. Zapisuje stan konfiguracji uwzględniający nową encję [UserActivity](#), jej kolumny czasowe (RegisteredAtUtc, LastSeenUtc) oraz poprawnie zdefiniowaną relację jeden-do-jednego z tabelą "AspNetUsers".

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania schematu bazy danych.

Down(MigrationBuilder)

Wycofuje migrację (odwraca zmiany dokonane w metodzie Up). Trwale usuwa tabelę "UserActivities" oraz jej powiązania z bazy danych.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Up(MigrationBuilder)

Aplikuje migrację do bazy danych. Tworzy tabelę "UserActivities" z kolumnami "RegisteredAtUtc" oraz "LastSeenUtc". Ustanawia "UserId" jako klucz główny, będący jednocześnie kluczem obcym powiązanym kaskadowo z tabelą "AspNetUsers".

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Class AddUserIdToAsset

Namespace: [PortfolioTracker.Migrations](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

Migracja wprowadzająca relację między aktywami a użytkownikami systemu. Odpowiada za dodanie klucza obcego (UserId) do tabeli aktywów, co pozwala na przypisanie konkretnego aktywa do konkretnego właściciela (konta użytkownika).

```
[DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]  
[Migration("20260415143846_AddUserIdToAsset")]  
public class AddUserIdToAsset : Migration
```

Inheritance

[object](#) ← [Migration](#) ← AddUserIdToAsset

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#), [Migration.TargetModel](#), [Migration.UpOperations](#), [Migration.DownOperations](#), [Migration.ActiveProvider](#), [object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Buduje docelowy model bazy danych dla migracji dodającej powiązanie aktywów z użytkownikiem (tzw. snapshot). Zapisuje zaktualizowany stan konfiguracji, odzwierciedlający strukturę po dodaniu kolumny "UserId" oraz relacji klucza obcego łączącej encję [Asset](#) z tabelą użytkowników systemu.

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania schematu bazy danych.

Down(MigrationBuilder)

Wycofuje migrację (odwraca zmiany dokonane w metodzie Up). Usuwa relację klucza obcego, usuwa indeks "IX_Assets_UserId", a ostatecznie kasuje całą kolumnę "UserId" z tabeli "Assets", zrywając powiązanie aktywów z użytkownikami.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Up(MigrationBuilder)

Aplikuje migrację do bazy danych. Dodaje wymaganą kolumnę "UserId" do tabeli "Assets", zakłada na niej indeks optymalizujący wyszukiwanie oraz tworzy relację klucza obcego do tabeli "AspNetUsers" (z włączonym usuwaniem kaskadowym).

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Class InitialCreate

Namespace: [PortfolioTracker.Migrations](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

Inicjalna migracja tworząca początkową strukturę bazy danych dla aplikacji PortfolioTracker. Odpowiada za wygenerowanie głównej tabeli przechowującej aktywa użytkownika.

```
[DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]  
[Migration("20260322203902_InitialCreate")]  
public class InitialCreate : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← InitialCreate

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  ,
[Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  ,
[object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Buduje docelowy model bazy danych dla inicjalnej migracji (tzw. snapshot). Zapisuje początkowy stan konfiguracji, definiując jak encja [Asset](#) ma być mapowana na tabele, kolumny (m.in. Name, Symbol, Quantity, PurchasePrice) i typy danych w silniku bazy danych.

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania schematu bazy danych.

Down(MigrationBuilder)

Wycofuje migrację (odwraca zmiany dokonane w metodzie Up). Całkowicie usuwa tabelę "Assets" ze schematu bazy danych.

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#) 

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Up(MigrationBuilder)

Aplikuje migrację do bazy danych. Tworzy tabelę "Assets" zawierającą podstawowe informacje o aktywach: identyfikator, nazwę, symbol, posiadaną ilość, cenę zakupu oraz datę transakcji.

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#) 

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Class UpdateAssetModel

Namespace: [PortfolioTracker.Migrations](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

Migracja aktualizująca model danych dla aktywów (Assets). Odpowiada za usunięcie zbędnej kolumny z nazwą oraz zmianę przeznaczenia kolumny z ceną.

```
[DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]  
[Migration("20260415112044_UpdateAssetModel")]  
public class UpdateAssetModel : Migration
```

Inheritance

[object](#)  ← [Migration](#)  ← UpdateAssetModel

Inherited Members

[Migration.InitialDatabase](#)  , [Migration.TargetModel](#)  , [Migration.UpOperations](#)  , [Migration.DownOperations](#)  , [Migration.ActiveProvider](#)  , [object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  , [object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

BuildTargetModel(ModelBuilder)

Buduje docelowy model bazy danych dla migracji aktualizującej model aktywów (tzw. snapshot). Zapisuje zaktualizowany stan konfiguracji, odzwierciedlający strukturę po usunięciu właściwości "Name" oraz zmianie nazwy z "PurchasePrice" na "CurrentValue" w encji [Asset](#), przy jednoczesnym zachowaniu pełnej struktury relacji dla systemu ASP.NET Core Identity.

```
protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
```

Parameters

modelBuilder [ModelBuilder](#) 

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania schematu bazy danych.

Down(MigrationBuilder)

Wycofuje migrację (odwraca zmiany dokonane w metodzie Up). Odtwarza kolumnę "Name" o maksymalnej długości 50 znaków i przywraca pierwotną nazwę kolumny "PurchasePrice".

```
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)↗

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Up(MigrationBuilder)

Aplikuje migrację do bazy danych. Trwale usuwa kolumnę "Name" z tabeli "Assets" oraz zmienia nazwę kolumny z "PurchasePrice" na "CurrentValue".

```
protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

Parameters

migrationBuilder [MigrationBuilder](#)↗

Obiekt dostarczany przez EF Core, służący do definiowania operacji na strukturze bazy danych.

Namespace PortfolioTracker.Models

Classes

[AdminUsersPageViewModel](#)

[Asset](#)

[AssetAllocation](#)

[AssetViewModel](#)

[DashboardViewModel](#)

[ErrorViewModel](#)

[PortfolioHistoryPoint](#)

[TopPerformer](#)

[UserActivity](#)

[UserManagementViewModel](#)

Class AdminUsersPageViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class AdminUsersPageViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← AdminUsersPageViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

ActiveUsersToday

```
public int ActiveUsersToday { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

NewUsersToday

```
public int NewUsersToday { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

TotalUsers

```
public int TotalUsers { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Users

```
public List<UserManagementViewModel> Users { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[UserManagementViewModel](#)>

Class Asset

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class Asset : IValidatableObject
```

Inheritance

[object](#) ← Asset

Implements

[IValidatableObject](#)

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

CurrentValue

[Required]

```
public decimal CurrentValue { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

Id

[Key]

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

PurchaseDate

```
[Required(ErrorMessage = "Please provide the purchase date.")]  
[DataType(DataType.DateTime)]  
public DateTime PurchaseDate { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

Quantity

```
[Required]  
[Range(0.0001, 1000000, ErrorMessage = "Quantity must be greater than zero.")]  
public decimal Quantity { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

Symbol

```
[Required(ErrorMessage = "Please select a cryptocurrency.")]  
[MaxLength(10)]  
public string Symbol { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

UserId

```
[Required]
```

```
public string UserId { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Methods

Validate(ValidationContext)

Determines whether the specified object is valid.

```
public IEnumerable<ValidationResult> Validate(ValidationContext validationContext)
```

Parameters

validationContext [ValidationContext](#)

The validation context.

Returns

[IEnumerable](#) <[ValidationResult](#)>

A collection that holds failed-validation information.

Class AssetAllocation

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class AssetAllocation
```

Inheritance

[object](#)  ← AssetAllocation

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

Name

```
public string Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

Percentage

```
public decimal Percentage { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#) 

Symbol

```
public string Symbol { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Value

```
public decimal Value { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

Class AssetViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class AssetViewModel
```

Inheritance

[object](#)  ← AssetViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

CurrentPrice

```
public decimal CurrentPrice { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#) 

CurrentValue

```
public decimal CurrentValue { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#) 

Id

```
public int Id { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

PreviousPrice

```
public decimal PreviousPrice { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

PriceChangeClass

```
public string PriceChangeClass { get; }
```

Property Value

[string](#)

PurchaseDate

```
public DateTime PurchaseDate { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

Quantity

```
public decimal Quantity { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)[↗]

Symbol

```
public string Symbol { get; set; }
```

Property Value

[string](#)[↗]

Class DashboardViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class DashboardViewModel
```

Inheritance

[object](#)  ← DashboardViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

AssetAllocations

```
public List<AssetAllocation> AssetAllocations { get; set; }
```

Property Value

[List](#)  <[AssetAllocation](#)>

PortfolioHistory

```
public List<PortfolioHistoryPoint> PortfolioHistory { get; set; }
```

Property Value

[List](#)  <[PortfolioHistoryPoint](#)>

TopPerformers

```
public List<TopPerformer> TopPerformers { get; set; }
```

Property Value

[List](#) <[TopPerformer](#)>

TotalAssets

```
public int TotalAssets { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

TotalGainLoss

```
public decimal TotalGainLoss { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

TotalGainLossPercentage

```
public decimal TotalGainLossPercentage { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

TotalPortfolioValue

```
public decimal TotalPortfolioValue { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

Class ErrorViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class ErrorViewModel
```

Inheritance

[object](#)  ← ErrorViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

RequestId

```
public string? RequestId { get; set; }
```

Property Value

[string](#) 

ShowRequestId

```
public bool ShowRequestId { get; }
```

Property Value

[bool](#) 

Class PortfolioHistoryPoint

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class PortfolioHistoryPoint
```

Inheritance

[object](#) ← PortfolioHistoryPoint

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Date

```
public DateTime Date { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

Value

```
public decimal Value { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

Class TopPerformer

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class TopPerformer
```

Inheritance

[object](#)  ← TopPerformer

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#)  , [object.Equals\(object, object\)](#)  , [object.GetHashCode\(\)](#)  , [object.GetType\(\)](#)  ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#)  , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#)  , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

Change24h

```
public decimal Change24h { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#) 

ChangePercentage24h

```
public decimal ChangePercentage24h { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#) 

CurrentPrice

```
public decimal CurrentPrice { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)[↗]

Name

```
public string Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#)[↗]

Symbol

```
public string Symbol { get; set; }
```

Property Value

[string](#)[↗]

Class UserActivity

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class UserActivity
```

Inheritance

[object](#)  ← UserActivity

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Properties

LastSeenUtc

```
public DateTime? LastSeenUtc { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#) ?

RegisteredAtUtc

```
public DateTime RegisteredAtUtc { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#) 

User

```
public IdentityUser? User { get; set; }
```

Property Value

[IdentityUser](#)↗

UserId

```
[Key]  
[ForeignKey("User")]  
public string UserId { get; set; }
```

Property Value

[string](#)↗

Class UserManagementViewModel

Namespace: [PortfolioTracker.Models](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class UserManagementViewModel
```

Inheritance

[object](#) ← UserManagementViewModel

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

Email

```
public string Email { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Id

```
public string Id { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

IsCurrentUser

```
public bool IsCurrentUser { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

IsLockedOut

```
public bool IsLockedOut { get; set; }
```

Property Value

[bool](#)

LastSeenUtc

```
public DateTime? LastSeenUtc { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)

LockoutEnd

```
public DateTimeOffset? LockoutEnd { get; set; }
```

Property Value

[DateTimeOffset](#)

RegisteredAtUtc

```
public DateTime? RegisteredAtUtc { get; set; }
```

Property Value

[DateTime](#)?

Roles

```
public IList<string> Roles { get; set; }
```

Property Value

[IList](#) <[string](#)>

UserName

```
public string UserName { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Namespace PortfolioTracker.Services

Classes

[CryptoCurrency](#)

[CryptoService](#)

[ReportService](#)

Class Cryptocurrency

Namespace: [PortfolioTracker.Services](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class Cryptocurrency
```

Inheritance

[object](#) ← Cryptocurrency

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#), [object.Equals\(object, object\)](#), [object.GetHashCode\(\)](#), [object.GetType\(\)](#), [object.MemberwiseClone\(\)](#), [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#), [object.ToString\(\)](#)

Properties

CurrentPrice

```
[JsonPropertyName("current_price")]  
public decimal CurrentPrice { get; set; }
```

Property Value

[decimal](#)

Id

```
public string Id { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

MarketCap

```
public long MarketCap { get; set; }
```

Property Value

[long](#)

MarketCapRank

```
public int MarketCapRank { get; set; }
```

Property Value

[int](#)

Name

```
public string Name { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Symbol

```
public string Symbol { get; set; }
```

Property Value

[string](#)

Class CryptoService

Namespace: [PortfolioTracker.Services](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class CryptoService
```

Inheritance

[object](#)  ← CryptoService

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) ,
[object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Constructors

CryptoService(HttpClient, IMemoryCache,
ILogger<CryptoService>)

```
public CryptoService(HttpClient httpClient, IMemoryCache cache,  
    ILogger<CryptoService> logger)
```

Parameters

httpClient [HttpClient](#) 

cache [IMemoryCache](#) 

logger [ILogger](#)  <[CryptoService](#)>

Methods

GetCryptoPrices(List<string>)

```
public Task<Dictionary<string, decimal>> GetCryptoPrices(List<string> symbols)
```

Parameters

symbols [List](#) <[string](#)>

Returns

[Task](#) <[Dictionary](#) <[string](#), [decimal](#)>>

GetCurrentPriceAsync(string)

```
public Task<decimal?> GetCurrentPriceAsync(string symbol)
```

Parameters

symbol [string](#)

Returns

[Task](#) <[decimal](#)?>

GetPriceChange(string)

```
public decimal GetPriceChange(string symbol)
```

Parameters

symbol [string](#)

Returns

[decimal](#)

GetTop50CryptocurrenciesAsync()

```
public Task<List<CryptoCurrency>> GetTop50CryptocurrenciesAsync()
```

Returns

[Task](#) <[List](#) <[CryptoCurrency](#)> >

Class ReportService

Namespace: [PortfolioTracker.Services](#)

Assembly: PortfolioTracker.dll

```
public class ReportService
```

Inheritance

[object](#)  ← ReportService

Inherited Members

[object.Equals\(object\)](#) , [object.Equals\(object, object\)](#) , [object.GetHashCode\(\)](#) , [object.GetType\(\)](#) , [object.MemberwiseClone\(\)](#) , [object.ReferenceEquals\(object, object\)](#) , [object.ToString\(\)](#) 

Methods

GenerateCsvReport(DashboardViewModel, List<Asset>)

```
public byte[] GenerateCsvReport(DashboardViewModel dashboard, List<Asset> assets)
```

Parameters

dashboard [DashboardViewModel](#)

assets [List](#)  <[Asset](#)>

Returns

[byte](#)  []

GeneratePdfReport(DashboardViewModel, List<Asset>)

```
public byte[] GeneratePdfReport(DashboardViewModel dashboard, List<Asset> assets)
```

Parameters

dashboard [DashboardViewModel](#)

assets [List](#) <[Asset](#)>

Returns

[byte](#)[]