


$$t_p = \frac{\pi}{3} \left(n + \frac{1}{6} \right); n = 0, 1, 2, \dots$$

$$E_c = E_{c_{\max}} \Rightarrow \cos^2 \left(3t_c + \frac{\pi}{3} \right) = 1 \Rightarrow \cos \left(3t_c + \frac{\pi}{3} \right) = \pm 1 = \cos(n\pi) \Rightarrow t_c = \frac{\pi}{3} \left(n - \frac{1}{3} \right)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{4\pi m_1 K \rho}{3m_1}} = \sqrt{\frac{4\pi K \rho}{3}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g_0}{R_0}},$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R_0}{g}} = 5,03 \cdot 10^3 \text{ s.}$$



$$\frac{1 - \left(-\frac{1}{n+2} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+2}} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \int_{-a}^0 x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (x^2 e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{2}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx$$

$$-a^2 - \frac{2}{a} \left[\frac{1}{a} (x e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{1}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx \right] + \frac{2}{a^2} \left[\frac{1}{a} (e^{ax}) \Big|_{-a}^0 \right] = -a e^{-a^2} - \frac{2}{a} e^{-a^2} + \frac{2}{a^2} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4] = \frac{1}{a^2 e^{a^2}} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4]$$

$$(-1)^{n+1} \frac{1}{(n+2)^n} + (-1)^n \cdot \frac{n+3}{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\frac{1 - \left(-\frac{1}{n+2} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+2}} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \int_{-a}^0 x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (x^2 e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{2}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx$$

$$-a^2 - \frac{2}{a} \left[\frac{1}{a} (x e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{1}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx \right] + \frac{2}{a^2} \left[\frac{1}{a} (e^{ax}) \Big|_{-a}^0 \right] = -a e^{-a^2} - \frac{2}{a} e^{-a^2} + \frac{2}{a^2} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4] = \frac{1}{a^2 e^{a^2}} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4]$$

$$(-1)^{n+1} \frac{1}{(n+2)^n} + (-1)^n \cdot \frac{n+3}{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\frac{1 - \left(-\frac{1}{n+2} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+2}} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \int_{-a}^0 x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (x^2 e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{2}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx$$

$$-a^2 - \frac{2}{a} \left[\frac{1}{a} (x e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{1}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx \right] + \frac{2}{a^2} \left[\frac{1}{a} (e^{ax}) \Big|_{-a}^0 \right] = -a e^{-a^2} - \frac{2}{a} e^{-a^2} + \frac{2}{a^2} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4] = \frac{1}{a^2 e^{a^2}} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4]$$

$$(-1)^{n+1} \frac{1}{(n+2)^n} + (-1)^n \cdot \frac{n+3}{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\frac{1 - \left(-\frac{1}{n+2} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+2}} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \int_{-a}^0 x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (x^2 e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{2}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx$$

















$$-a^2 - \frac{2}{a} \left[\frac{1}{a} (x e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{1}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx \right] + \frac{2}{a^2} \left[\frac{1}{a} (e^{ax}) \Big|_{-a}^0 \right] = -a e^{-a^2} - \frac{2}{a} e^{-a^2} + \frac{2}{a^2} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4] = \frac{1}{a^2 e^{a^2}} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4]$$

$$(-1)^{n+1} \frac{1}{(n+2)^n} + (-1)^n \cdot \frac{n+3}{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\frac{1 - \left(-\frac{1}{n+2} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+2}} + \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \left(-\frac{1}{n+1} \right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \int_{-a}^0 x^2 e^{ax} dx = \frac{1}{a} (x^2 e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{2}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx$$
























$$-a^2 - \frac{2}{a} \left[\frac{1}{a} (x e^{ax}) \Big|_{-a}^0 - \frac{1}{a} \int_{-a}^0 e^{ax} dx \right] + \frac{2}{a^2} \left[\frac{1}{a} (e^{ax}) \Big|_{-a}^0 \right] = -a e^{-a^2} - \frac{2}{a} e^{-a^2} + \frac{2}{a^2} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4] = \frac{1}{a^2 e^{a^2}} [2e^{a^2} - 2 - 2a^2 - a^4]$$

$$(-1)^{n+1} \frac{1}{(n+2)^n} + (-1)^n \cdot \frac{n+3}{n+1} \cdot \frac{1}{n}$$



MEET 전자철판 시스템

Brand eXperience design



Approach

MEET(미트)는 전자칠판 브랜드로, 디지털 교육을 통한 선생님과 아이들의 수업 교육 및 참여 도구의 목적으로 기획되었습니다.

매개체

자유로운 상상

아이들의 상상은 무궁무진하다. 제한이 없고
오히려 끊임없는 상상을 통해 아이들은 사고력
을 일깨운다.

선생님과 아이들

틀에 박히지 않은, 자유로운 상상할 수 있도록
선생님이 지도를 한다.

비유

드넓은 바다, 정보의 바다

산호초부터 물고기까지, 바닷속에는 아직 밝혀
지지 않은 다양한 정보들이 많다. 아이들은
MEET의 콘텐츠들로 사고력을 일깨운다.

호기심이 많은 고래

드넓은 바다에서 고래는 호기심이 많다. 궁금
증이 가득한 눈은 마치 아이들의 눈빛과도 비
슷하다.

Logo

자유롭게 헤엄치는 고래를 표현했으며, 이는 아이들의 시선으로 넓은 바다를 보며 무궁무진한 상상력을 펼쳐 나가는 것을 의미합니다.



Color System

바다

C 81 M 56 Y 0 K 0

무한

C 45 M 15 Y 3 K 0

호기심, 에너지

C 9 M 11 Y 77 K 0

지식, 교육

C 68 M 0 Y 33 K 0

