#### МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

#### ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет компьютерных наук

Кафедра информационных технологий управления

Сайт управляющей компании «ВКУ (Воронеж Коммунальные Услуги)»

## Курсовой проект

09.03.02 Информационные системы и технологии

Информационные технологии управления

Обучающийся	_ М.Н. Котолевский, 3 курс, д/о
Обучающийся	_ Н.В. Салова, 3 курс, д/о
Обучающийся	А.И. Андропова, 3 курс, д/о

# Оглавление

Вве	ведение	
1.	Постановка задачи	7
2.	Анализ предметной области	9
2.1	Глоссарий	9
2.2	Анализ существующих решений	10
2.3	Анализ задачи	13
	2.3.1 Варианты использования приложения	13
	2.3.2 Взаимодействие системы компонентов	15
	2.3.3 Варианты состояния системы	16
	2.3.4 Варианты действия в системе	18
	2.3.5 Развертывание приложения	21
3.	Анализ средств реализации	22
4.	Реализация	23
4.1	Сущности	23
4.2	Сценарии воронок конверсии	29
4.3	Графический интерфейс	30
	4.3.1 Шапка сайта	30
	4.3.2 Главная страница	30
	4.3.3 Страница регистрации	31
	4.3.4 Страница авторизации	32
	4.3.5 Страница личного кабинета	33
	4.3.6 Страница составления обращения	34

	4.3.7 Страница ввода показаний ИПУ	35
	4.3.8 Страница смены пароля	36
	4.3.9 Страница администрирования	36
	4.3.10 Страница работы с заявками	37
5.	Тестирование	39
5.1	Дымовое тестирование	39
5.2	UI тесты	4(
5.3	Юзабилити тесты	46
Зак	спючение	49

#### Введение

Согласно действующему законодательству РФ, каждый собственник жилого помещения обязан оплачивать предоставляемые коммунальные услуги. Задача данного проекта состоит в том, чтобы продемонстрировать все положительные стороны оплаты с помощью сайта управляющей компании, максимально упростив процесс передачи показаний приборов учета и непосредственно оплаты, и, соответственно, привлечь к данному способу новых пользователей.

В настоящее время на просторах Интернета можно найти множество сайтов различных управляющих компаний, предоставляющих коммунальные услуги. Однако каждый из них не идеален и имеет свои недостатки, среди которых можно отметить: устаревший или сложный интерфейс, отсутствие личного кабинета для клиентов данной управляющей компании, а также возможности просмотра актуальных тарифов и истории платежей по коммунальным услугам.

Согласно <u>опросу</u> аналитического центра НАФИ 2010 года, 21% опрошенных, являющихся пользователями Интернета, заявили, что не знают о подобной возможности оплаты коммунальных услуг (с помощью Интернета), 46% - что им важно получить документ, подтверждающий факт совершения оплаты.

Данный курсовой проект направлен на создание веб-приложения управляющей компании для сбора показаний индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах и выставления счетов за потребленные услуги с возможностью их оплаты для клиентов и последующего получения соответствующего документа в электронном виде. Сайт должен быть лишен

приведенных выше минусов существующих решений в данной сфере и при этом сохранять все их положительные стороны. С помощью данного решения мы надеемся развеять сомнения потенциальных пользователей и привлечь их к использованию готового ресурса.

Итоговый вариант разрабатываемого сайта должен иметь следующую основную необходимую функциональность:

- понятный интерфейс, не требующий больших временных затрат на освоение, в котором сможет ориентироваться любой пользователь:
  - цвета в дизайне не должны быть слишком яркими, чтобы не привлекать излишнего внимания, поскольку приложение нацелено не на развлекательный
  - о контент, а на предоставление возможности для упрощения процесса взаимодействия со службами жилищно-коммунального хозяйства;
  - навигация по сайту должна осуществляться путем перемещения посетителя по страницам с логичным названием, которое полностью отражало бы их содержание;
  - структура панели меню не должна характеризоваться излишней вложенностью кроме тех мест, где это логически необходимо и обоснованно (не более двух уровней вложенности);
- личный кабинет, предоставляющий зарегистрированному (и авторизованному) пользователю возможность передачи показаний индивидуальных приборов учета;
- форма обратной связи для зарегистрированных (и авторизованных)
  пользователей с
  возможностью подачи заявления на внесение изменений в переданные
  показания прибора учета (например, при передаче ошибочных данных);

• предоставление квитанции для оплаты коммунальных услуг в каждом расчетном периоде, содержащей подробную информацию об объемах начислений и суммах к оплате по каждому из видов показаний.

#### 1. Постановка задачи

Цель данной курсовой работы - реализовать веб-приложение, отвечающее следующим требованиям:

- все страницы выполнены в едином стиле;
- дизайн сайта не перегружен функционалом и внешним видом, что позволяет пользователю сконцентрироваться на полезных возмозможностях сервиса;
- стабильная работа в браузере Google Chrome, версии 89.0.4389.114;
- адаптивность сайта на мобильные устройства;
- отсутствие у пользователя необходимости в дополнительной справке для полноценного использования сервиса, которое включает в себя следующие возможности:
  - 1. регистрация/авторизация;
  - 2. ввод показаний индивидуальных приборов учета;
  - 3. возможность составления обращения в службу helpdesk при необходимости внесения изменений в переданные показания индивидуальных приборов учета;
  - 4. просмотр истории квитанций;
  - 5. просмотр отдельной квитанции с подробной расшифровкой начислений;
  - 6. просмотр отдельной квитанции в формате PDF документа;
  - 7. редактирование данных в личном кабинете;

## Со стороны администратора:

- 1. внесение изменений в действующие тарифы по коммунальным услугам;
- 2. рассмотрение обращений в службе helpdesk.

Для достижения данной цели были выделены следующие задачи:

- разработка frontend части, находящейся на устройстве (компьютере или мобильном устройстве) пользователя;
- разработка backend части, развернутой на удаленном сервере;
- разработка базы данных, расположенной на удаленном сервере;
- создание связи между частями frontend и backend.

## 2. Анализ предметной области

## 2.1 Глоссарий

*Индивидуальный прибор учета (ИПУ)* — средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме.

 $Tapu\phi$  — стоимость единицы услуги, которая измерена в натуральном выражении - кубометр, киловатт и так далее; объем потребляемых услуг на одного человека.

### 2.2 Анализ существующих решений

### 1. https://doverie-adler.ru

#### Достоинства:

- доступная информация об обслуживаемых объектах;
- форма обратной связи (в том числе для незарегистрированного пользователя);
- удобный формат просмотра актуальных значений тарифов в виде подробных

таблиц по каждому виду начислений;

#### Недостатки:

дизайн сайта соответствует не ожиданиям современного пользователя; - списки должников по коммунальным услугам любому доступны (B TOM числе незарегистрированному пользователю), что является крайне неэтичным; - при регистрации необходимо указывать и лицевой счет, и адрес, после чего ожидать ответа на электронную почту с данными для входа - все это образует довольно сложную систему и может отпугнуть потенциального пользователя;

## 2. <a href="http://ukvyborgec.ru">http://ukvyborgec.ru</a>

#### Достоинства:

- форма обратной связи (в том числе для незарегистрированного пользователя);
- возможность авторизации через сторонние сервисы;

#### Недостатки:

- нет возможности регистрации и какой-либо информации о других возможных способах использования данного ресурса;
- нет возможности в удобном формате просматривать актуальные тарифы на коммунальные услуги (можно только скачать документы с изменениями тарифов);

## 3. <a href="https://uk-orion.org">https://uk-orion.org</a>

#### Достоинства:

- современный дизайн;
- возможность авторизации через сторонние сервисы;

#### Недостатки:

- нет формы обратной связи;
- нет информации об обслуживаемых адресах;
- не работают ссылки на социальные сети в шапке сайта, что, как и любая функция, не осуществленная должным образом, негативно сказывается на общем впечатление пользователя от данного сервиса;
- нет возможности регистрации;

## 4. <a href="http://www.ucsodr.ru">http://www.ucsodr.ru</a>

#### Достоинства:

- обслуживаемые объекты наглядно отображаются на карте;
- предоставлена информация о работе офиса в текущий момент, что является крайне удобным для потенциального пользователя, поскольку ему не придется самостоятельно искать информацию о

## режиме работы офиса;

#### Недостатки:

- низкое разрешение изображений в значительной мере портит эстетическое впечатление от использования данного сервиса;
- отсутствует личный кабинет пользователя, а значит, нет возможности вносить показания ИПУ на самом сайте управляющей компании и просматривать историю квитанций;
- нет формы обратной связи;

## 2.3 Анализ задачи

#### 2.3.1 Варианты использования приложения




Рисунок 1 - Диаграмма прецедентов

При взаимодействии с сайтом у пользователя есть определенный список возможностей, который более наглядно изображен на рисунке 1:

- изучение возможностей проекта,
- возможность обращения к администратору для изменения введенных показателей,
  - изменение данных профиля (логин и адрес),
  - использование справочной информации,
  - получение расчета по коммунальным услугам,
  - смена пароля,
  - выход из аккаунта.

Неавторизованный пользователь имеет возможность:

- зарегистрироваться,
- авторизоваться,
- найти заявки, используя фильтр,
- изучить возможности проекта.

## Администратор сервиса может:

- изменять тарифы,
- изучать возможности проекта,
- редактировать введенные пользователями показатели,
- выйти из аккаунта.

#### 2.3.2 Взаимодействие системы компонентов




Рисунок 2 - Диаграмма последовательностей

На рисунке 2 показана диаграмма последовательности, на которой изображено упорядоченное во времени взаимодействие объектов при авторизации пользователя. Для авторизации пользователь обращается к форме авторизации, которая передает введенные данные на проверку в модуль проверки пользователя. Тот в свою очередь проверяет существование данного пользователя в базе данных и совпадение введенного пароля с паролем, хранящимся в базе данных. Модуль проверки пользователя посылает статус проверки на форму авторизации, которая выводит пользователю результат авторизации.

#### 2.3.3 Варианты состояния системы



Рисунок 3 - Диаграмма состояний

Диаграмма состояний, изображенная на Рисунке 3, отражает возможные состояния заявки на смену показаний. После создания заявки она отправляется на одобрение администратору и переходит в состояние ожидания проверки. Если заявка соответствует требованиям (проходит проверку), то она переходит в состояние подтверждения (является подтвержденной), и вносятся изменения в показания пользователя. Если заявка не соответствует требованиям (не проходит проверку), то она переход в состояние отклонения (является отклоненной) и удаляется из списка заявок.



Рисунок 4 - Диаграмма состояний

Диаграмма состояний, изображенная на Рисунке 4, отражает возможные состояния пользователя. Изначально любой пользователь, не прошедший регистрацию, находится в состоянии незарегистрированного пользователя. После прохождения регистрации пользователь переходит в состояние неавторизованного пользователя. После авторизации пользователь переходит

в состояние авторизованного пользователя. Если пользователь выходит из аккаунта он возвращается к состоянию неавторизованного пользователя и может авторизоваться снова.

## 2.3.4 Варианты действия в системе




Рисунок 5 - Диаграмма активности

Диаграмма активности, изображенная на Рисунке 5, отражает действия авторизованного пользователя и администратора при создании заявки. После того, как авторизованный пользователь создает заявку, она переходит к администратору. При получении заявки администратор должен ее проверить. Если заявка не соответствует требованиям, то администратор удаляет ее из списка ожидающий проверку заявок. Если заявка соответствует требованиям, то администратор подтверждает ее, и тем самым вносит изменения в показания пользователя.




Рисунок 6 - Диаграмма взаимодействий

На Рисунке 6 представлена диаграмма взаимодействий. Она отражает возможные действия пользователя и системы.

Если пользователь захочет оставить заявку на смену показаний, заполнив форму хэлпдэска, заявка попадает на модерацию, где администратор проверяет корректность предоставленных пользователем данных и выносит вердикт. Если заявка одобрена, то клиент получает уведомление об одобрении заявки, в случае отказа, пользователь получает уведомление об отказе с указанием причины.

Если пользователь захочет посмотреть текущие квитанции или заполнить показания для новых, он сможет сделать это только после авторизации или

регистрации.

Если пользователь захочет пройти процесс регистрации, заполнив необходимые поля, система проверит входящие данные на корректность и в случае ошибки выдаст предупреждение. Если данные корректны, пользователь перейдет в личный кабинет.

При желании пользователя авторизоваться, заполнив необходимые поля, система также проверит корректность введенных данных, в случае, если пользователя с такими данными нет, система предложит зарегистрироваться.

## 2.3.5 Развертывание приложения




Рисунок 7 - Диаграмма развертывания

На Рисунке 7 представлена диаграмма развертывания, чтобы определить какие аппаратные компоненты («узлы») существуют, какие программные компоненты работают на каждом узле и как различные части этого комплекса соединяются друг с другом. Для разрабатываемого web приложения узлом устройства является персональный компьютер и сервер, а в качестве узла среды выполнения выступает web-браузер. В браузере развернут front-end приложения, а на серверной части back-end и база данных.


### 3 Анализ средств реализации

В качестве средств реализации приложения были выбраны следующие технологии:

- HTML, CSS. Web-ориентированные языки HTML и CSS необходимы для разработки front-end части;
- в качестве СУБД была выбрана MySQL она является хорошо масштабируемой, в равной степени легко может быть использована для работы, как с малыми, так и с большими объемами данных. А за счет упрощения некоторых используемых в ней стандартов система имеет высокую производительность;
- в качестве языка разработки в back-end использовался язык PHP, так как он не перегружен лишним функционалом и отлично подходит для разработки небольших проектов без сложной серверной логики.

#### 4 Реализация

### 4.1 Сущности



#### Рисунок 8 - Диаграмма классов

На Рисунке 8 изображена диаграмма классов, отражающая их отношения.

- 1. Класс «Address» представляет собой отражение сущности Адрес. Класс имеет следующие свойства:
  - id уникальный идентификатор;
  - street название улицы;
  - house номер дома;
  - apartment номер квартиры.
- 2. Класс «Amin» представляет собой отражение сущности Администратор. Класс имеет следующие свойства:
  - id уникальный идентификатор;
  - login логин;
  - pass пароль.
- 3. Класс «Price» представляет собой отражение сущности Цена. Класс имеет следующие свойства:
  - id уникальный идентификатор;
  - type\_id идентификатор типа показания (FK);
  - value нормативное значение показаний ИПУ;
  - price стоимость 1 единицы измерения.
- 4. Класс «Client» представляет собой отражение сущности Клиент. Класс имеет следующие свойства:
  - id уникальный идентификатор;
  - address id идентификатор адреса (FK);
  - tenant\_count количество жильцов в квартире;
  - surname фамилия;

- name имя;
- patronymic отчество;
- login логин;
- pass пароль.
- 5. Класс «Indication» представляет собой отражение сущности Показание (прибора ИПУ).

Класс имеет следующие свойства:

- id уникальный идентификатор;
- client\_id идентификатор клиента (FK);
- date дата;
- type\_id идентификатор типа показания (FK);
- value значение показания.
- 6. Класс «IndicationТуре» представляет собой отражение сущности ТипПоказания. Класс имеет следующие свойства:
  - id уникальный идентификатор;
  - name название типа показания;
  - units единицы измерения.
- 7. Класс «Bill» представляет собой отражение сущности Счет (квитанция). Класс имеет следующие свойства:
  - id уникальный идентификатор;
  - client\_id идентификатор клиента (FK);
  - date дата;
  - indication1\_id идентификатор показания №1 (FK);
  - indication2\_id идентификатор показания №2 (FK);
  - indication3\_id идентификатор показания №3 (FK);
  - is paid оплачена/не оплачена кватинция;

- sum итоговая сумма квитанции.
- 8. Класс «Request» представляет собой отражение сущности Запрос (на внесение изменений в показания ИПУ).

Класс имеет следующие свойства:

- id уникальный идентификатор;
- client\_id идентификатор клиента (FK);
- indication\_type\_id идентификатор типа показания (FK);
- value новое значение показания;
- date дата;
- is\_checked paccмотрен/не рассмотрен запрос.




Рисунок 9 - Диаграмма объектов

На Рисунке 9 изображена диаграмма объектов, которая отражает множество экземпляров классов и отношений между ними в некоторый момент времени. На ней изображены:

- экземпляр класса Клиент, содержащий поле Адрес, которое является ссылкой на экземпляр класса Адрес;
- экземпляр класса Показание, которое было создано Клиентом, и хранит ссылку на него, его поле ТипПоказания хранит ссылку на экземпляр класс ТипПоказания;
- экземпляр класса Цена содержит поле ТипПоказания, которое также является

- ссылкой на экземпляр класса ТипПоказания;
- экземпляр класса Счет был создан клиентом, и содержит ссылку на него, его поле Показание1 содержит ссылку на экземпляр класса Показание;
- экземпляр класса Запрос был создан клиентом, и содержит ссылку на него, его поле ТипПоказания содержит ссылку на экземпляр класса ТипПоказания

## 4.2 Сценарии воронок конверсии

- 1) Посетил главную страницу Авторизовался Перешел на страницу показаний Нажал кнопку "Показания ИПУ".
- 2) Посетил главную страницу Авторизовался Перешел на страницу показаний Нажал кнопку "Обращение".
- 3) Посетил главную страницу Авторизовался Изменил пользовательские данные Нажал кнопку "Сохранить".

## 4.3 Графический интерфейс

### 4.3.1 Шапка сайта

На определенных страницах сайта есть «шапка», которая предоставляет следующие возможности пользователю:

- 1) перейти на страницу входа,
- 2) перейти на главную страницу.

Предоставляет следующие дополнительные возможности только авторизованному пользователю, кроме возможности перехода на страницы регистрации и авторизации:

- 1) перейти на страницу личного кабинета,
- 2) перейти на страницу администрирования (только для администратора),
- 3) выйти из аккаунта.

#### 4.3.2 Главная страница

Предоставляет пользователю возможность перейти на страницу адресов, доступных проекту, или на страницу текущих тарифов ЖКУ, или на справочную страницу. Главная страница изображена на рисунке 10.



Рисунок 10 – Главная страница

# 4.3.3 Страница регистрации

Предоставляет пользователю возможность регистрации и возможность перейти на страницу авторизации.

Страница регистрации изображена на рисунке 11.




Рисунок 21 – Страница регистрации

## 4.3.4 Страница авторизации

Предоставляет пользователю возможность авторизации и возможность перейти на страницу регистрации.

Страница авторизации изображена на рисунке 12.




Рисунок 12 – Страница авторизации

## 4.3.5 Страница личного кабинета

Дополнительно предоставляет следующие возможности пользователю:

- 1) перейти к вводу показаний ИПУ,
- 2) перейти на страницу создания обращения,
- 3) отредактировать данные пользователя.

А также возможности «шапки» сайта, описанные в п.4.3.1.

Страница личного кабинета пользователя изображена на рисунке 13.




Рисунок 13 – Страница личного кабинета пользователя

## 4.3.6 Страница составления обращения

Дополнительно предоставляет следующие возможности пользователю:

- 1) оставить новые данные для какого-то из видов показаний,
- 2) отредактировать данные пользователя.

А также возможности «шапки» сайта, описанные в п.4.3.1.

Страница просмотра заявок групп изображена на рисунке 14.




Рисунок 14 – Страница составления обращения

## 4.3.7 Страница ввода показаний ИПУ

Доступна только для авторизованного пользователя и предоставляет ему возможность ввода показаний ИПУ.

А также возможности «шапки» сайта, описанные в п.4.3.1.

Страница ввода показаний ИПУ изображена на рисунке 15.




Рисунок 15 – Страница ввода показаний ИПУ

# 4.3.8 Страница смены пароля

Доступна только для авторизованного пользователя и предоставляет ему возможность смены пароля.

А также возможности «шапки» сайта, описанные в п.4.3.1.

Страница смены пароля изображена на рисунке 16.




Рисунок 16 – Страница смены пароля

# 4.3.9 Страница администрирования

Доступна только для авторизованного пользователя и предоставляет следующие возможности авторизованному пользователю:

- 1) просмотр заявок,
- 2) перейти на главную страницу с её возможностями,
- 3) ввести показатели своих ИПУ,
- 4) выйти из ЛК.

А также возможности «шапки» сайта, описанные в п.4.3.1.

Страница администрирования изображена на рисунке 17.




Рисунок 17 – Страница администрирования

# 4.3.10 Страница работы с заявками

Доступна только для пользователя-администратора и предоставляет ему возможности работать с заявками.

А также возможности «шапки» сайта, описанные в п.4.3.1. Страница редактирования личного кабинета изображена на рисунке 18.




Рисунок 18 – Страница работы с заявками

## 5 Тестирование

После реализации всех задач, был проведен запланированный набор тестов. Он включает 3 вида тестирования:

- дымовое тестирование,
- UI тесты,
- юзабилити тесты

#### 5.1 Дымовое тестирование

Для данного тестирования необходимо было проверить работоспособность сайта на следующих основных сценариях:

- создание обращения,
- ввод показаний ИПУ,
- регистрация,
- авторизация,
- подтверждение/отклонение обращения администратором,
- смена тарифов администратором,
- редактирование информации в личном кабинете,
- работа со справочной информацией.

Дымовое тестирование проводилось ручным способом, в следующих браузерах: Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex Browser, Opera

с включенным WI-FI для связи с back-end частью сайта. Результаты, полученные в ходе тестирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты дымового тестирования.

Сценарий	Результат
Создание обращения	Пройден
Ввод показаний ИПУ	Пройден
Регистрация	Пройден
Авторизация	Пройден
Подтверждение/отклонение обращения администратором	Пройден
Смена тарифов администратором	Пройден
Редактирование информации в личном кабинете,	Пройден
Работа со справочной информацией	Пройден

По итогу дымового тестирования было установлено, что сайт проходит все основные утвержденные сценарии.

### **5.2** UI тесты

В результате UI тестирования было выполнено 27 тестов, охватывающие основные возможности сайта.

Таблица 2. Результаты UI тестирования.

Шаги теста	Ожидаемый результат	Статус
------------	---------------------	--------

1. Нажимается кнопка «Адреса» на главной странице	1. Открылась справочная Пройден страница со всеми адресами домов программы		
1. Нажимается кнопка «Тарифы» на главной странице	1. Открылась справочная Пройден страница со всеми тарифами программы		
1. Нажимается кнопка «Справка» на главной странице	1. Открылась страница с информацией о проекте	_	
1. Нажимается кнопка «Главная»	1. Открылась вкладка главной страницы	Пройден	
1. Нажимается иконка «ВКУ»	1. Открылась вкладка главной страницы	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Войти»	1. Открылась страница со входом	Пройден	
2. Нажимается кнопка «Зарегистрироваться»	2. Открылась страница регистрации		
3. В поля вводятся корректные данные	4. Открылась главная страница		
4. Нажимается кнопка «Зарегистрироваться»			
1. Нажимается кнопка «Войти»	1. Открылась страница с регистрацией	Пройден	
2. Нажимается кнопка «Зарегистрироваться»	2. Открылась страница регистрации		

3. В одно или несколько полей вводятся некорректные данные или не во все поля вводятся данные 4. Нажимается кнопка «Зарегистрироваться»	4. Появилось сообщение о том, что необходимо ввести поле		
1. Нажимается кнопка «Войти» 2. В поля вводятся корректные данные 3. Нажимается кнопка «Войти»	1. Открылась страница с авторизацией 3. Открылась страница личного кабинета	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Войти» 2. В поля вводятся некорректные данные 3. Нажимается кнопка «Войти»	<ol> <li>Открылась страница с авторизацией</li> <li>Появилось сообщение о том, что логин или пароль неверны</li> </ol>	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Войти» 2. Не во все поля вводятся данные 3. Нажимается кнопка «Войти»	1. Открылась страница с авторизацией 3. Появилось сообщение о том, что необходимо заполнить поля	Пройден	
Предусловие: предварительно осуществлён вход в ЛК			

1. Нажимается кнопка «Кабинет»	1. Открылась страница личного кабинета	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Показания»	1. Открылась страница показаний	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Главная»	1. Открылась главная страница	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Выйти»	1. Открылась главная страница	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Показания ИПУ» 2. В поля вводятся корректные данные 3. Нажимается кнопка «Отправить»	1. Открылась страница с вводом вида показаний и значения 3. Открылась страница личного кабинета	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Показания ИПУ» 2. В одно или несколько полей вводятся некорректные данные или не во все поля вводятся данные 3. Нажимается кнопка «Отправить»	1. Открылась страница с редактированием данных 3. Появилось сообщение о том, что необходимо заполнить все поля	Пройден	
Предусловие: предварительно отправлены показания ИПУ			
1. Нажимается кнопка «Обращение»	1. Открылась страница с вводом вида показаний и значения	Пройден	

2. В поля вводятся корректные данные 3. Нажимается кнопка «Отправить»	3. Открылась страница личного кабинета	
1. Нажимается кнопка «Обращение» 2. В одно или несколько полей вводятся некорректные данные или не во все поля вводятся данные 3. Нажимается кнопка «Отправить»	1. Открылась страница с редактированием данных 3. Появилось сообщение о том, что необходимо заполнить все поля	Пройден
1. Данные пользователя введены во все поля области «Данные пользователя» (значения новые и корректные или оставлены без изменений) 2. Нажимается кнопка «Сохранить»	2. Данные сохранены и обновлены на странице	Пройден
1. В одно или несколько полей области «Данные пользователя» вводятся некорректные данные или не во все поля вводятся данные	2. Отображается сообщение об ошибке	Пройден

2. Нажимается кнопка «Сохранить»			
1. Нажимается кнопка «Изменить пароль»	Открылась страница с изменением пароля	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Изменить пароль» 2. В поля вводятся корректные данные 3. Нажимается кнопка «Отправить»	1. Открылась страница с вводом вида показаний и значения 3. Страница обновлена и поля очищены	Пройден	
1. Нажимается кнопка «Изменить пароль» 2. В одно или несколько полей вводятся некорректные данные или не во все поля вводятся данные или поля при валидации не совпадают 3. Нажимается кнопка «Отправить»	1. Открылась страница с редактированием данных 3. Появилось сообщение об ошибке	Пройден	
1. При входе введены администраторские логин и пароль	1. Открылась страница с личным кабинетом администратора	Пройден	
Предусловие: пользователь авторизован как администратор. Есть			

Предусловие: пользователь авторизован как администратор. Есть предварительные обращения от других пользователей

1. Нажимается кнопка «Посмотреть» под обращением	1. Открылась область «Изменения» с деталями изменений от клиента	Пройден
1. Нажимается кнопка «Подтвердить» в области «Изменения»	1. Страница обновляется, кнопка под заявкой меняется на «Просмотрено», при повторном нажатии на заявку кнопки «Отклонить» и «Подтвердить» нетапабельны, изменения в базе применены	Пройден
1. Нажимается кнопка «Отклонить» в области «Изменения»	1. Страница обновляется, кнопка под заявкой меняется на «Просмотрено», при повторном нажатии на заявку кнопки «Отклонить» и «Подтвердить» нетапабельны, изменения в базе применены	Пройден
1. В области «Тарифы» в поля вводятся корректные данные 2. Нажимается кнопка «Сохранить»	3. Страница обновлена и поля обновлены	Пройден

1. В области «Тарифы» в в	1. Появилось сообщение	Пройден
одно или несколько полей	об ошибке, отображены	
вводятся некорректные	исходные данные	
данные или не во все поля		
вводятся данные или поля		
при валидации не		
совпадают		
3. Нажимается кнопка «Отправить»		

## 5.3 Юзабилити тесты

регистрация,

Для проведения юзабилити тестирования было случайно отобрано 3 человека, не пользовавшиеся заранее сайтом. Для данного тестирования необходимо проверить следующие основные сценарии взаимодействия пользователя с сайтом:

	авторизация,
	создание обращения,
_	отправка показаний ИПУ,
_	изменение пароля,
	редактирование личных данных пользователя,
	подробный просмотр справочной информации,
	выход из аккаунта.

Результаты тестирования отображены в таблице 3.

Сценарий	Пользователь 1	Пользователь 2	Пользователь 3
Регистрация	Пройден	Пройден	Пройден
Авторизация	Пройден	Пройден	Пройден
Создание обращения	Пройден	Пройден	Пройден
Отправка показаний ИПУ	Пройден	Пройден	Пройден
Изменение пароля	Пройден	Пройден	Пройден
Редактирование личных данных пользователя	Пройден	Пройден	Пройден
Подробный просмотр справочной информации	Пройден	Пройден	Пройден
Выход из аккаунта	Пройден	Пройден	Пройден

# Заключение

В результате работы было реализовано веб-приложение для учета коммунальных показателей. Были выполнены следующие задачи:

- 1) разработана Front-end часть сайта, находящаяся на компьютере/телефоне пользователя;
  - 2) разработана Back-end часть сайта, развернутая на удаленном сервере;
  - 3) была создана связь между Front-end и Back-end частями приложения;
  - 4) разработана база данных, расположенная на удаленном сервере.

Разработанное приложение отвечает всем заявленным требованиям и прошло необходимые тесты.