

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «SUBLIME TEXT»

Техническое задание

XXX.XXXXXXXXXX.XXXXXX-XX XX 01

Листов 2

2023

Имя, № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Имя, № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ И ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Текстовый редактор «Sublime Text» (далее — «Sublime Text») должен обеспечивать выполнение следующих функций:

- [SUBLIME-SAVE-AS] сохранение файла в заданную директорию;
- [SUBLIME-CASE] изменение регистра выделенного фрагмента текста;
- [SUBLIME-LINE-DPL] дублирование выделенного фрагмента текста.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «SUBLIME TEXT»

Пояснительная записка

XXX.XXXXXXXXXX.XXXXXX-XX XX 01

Листов 2

2023

Имя, № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Имя, № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Технико-экономические показатели «Sublime Text» соответствуют ожидаемым и обеспечивают выполнение следующих функций:

- сохранение файла в заданную директорию;
- изменение регистра выделенного фрагмента текста;
- дублирование выделенного фрагмента текста.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «SUBLIME TEXT»

Руководство оператора

XXX.XXXXXXXXXX.XXXXXX-XX XX 01

Листов 3

2023

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Имя. № дубл.	Подпись и дата

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Сохранение файла в заданную директорию

Чтобы сохранить файл, открытый в «Sublime Text», в заданную директорию на персональном компьютере, необходимо выполнить следующие действия:

1. В верхнем меню выбрать пункт «File», подпункт «Save as...» или нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+S на клавиатуре.
2. В появившемся окне проводника выбрать директорию для сохранения файла.
3. В окне проводника заполнить поля (Рисунок 1):
 - в поле «Имя файла» указать имя сохраняемого файла;
 - в поле «Тип файла» из выпадающего списка выбрать тип сохраняемого файла.
4. Нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Форма сохранения файла

4.2. Изменение регистра выделенного фрагмента текста

Чтобы изменить регистр выделенного фрагмента текста в редактируемом документе, необходимо выполнить следующие действия:

1. В редактируемом документе выделить фрагмент текста.
2. В верхнем меню выбрать пункт «Edit», подпункт «Convert case».
3. Из выпадающего списка (Рисунок 2) выбрать для выделенного фрагмента текста необходимый регистр.





Рисунок 2 — Список регистров текста

4.3. Дублирование выделенного фрагмента текста

Чтобы продублировать выделенный фрагмент текста в редактируемом документе, необходимо выполнить следующие действия:

1. В редактируемом документе выделить фрагмент текста.
2. В верхнем меню выбрать пункт «Edit», подпункт «Line».
3. Из выпадающего списка (Рисунок 3) выбрать функцию «Duplicate Line».



Line	>	Indent	Ctrl+]
Comment	>	Unindent	Ctrl+[
Text	>	Reindent	
Tag	>	Swap Line Up	Ctrl+Shift+Up
Mark	>	Swap Line Down	Ctrl+Shift+Down
Code Folding	>	Duplicate Line	Ctrl+Shift+D
Convert Case	>	Delete Line	Ctrl+Shift+K
Wrap	>	Join Lines	Ctrl+Shift+J

Рисунок 3 — Список функций подпункта «Line»

Для быстрого доступа к функции необходимо нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+D на клавиатуре.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «SUBLIME TEXT»

Программа и методика испытаний

XXX.XXXXXXXXXX.XXXXXX-XX XX 01

Листов 2

2023

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний указаны в приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование проверки	№ п/п ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый результат
1	[SUBLIME-SAVE-AS]	4.1	1. В верхнем меню выбрать пункт «File», подпункт «Save as...». 2. В появившемся окне проводника выбрать директорию для сохранения файла. 3. В окне проводника заполнить поля «Имя файла» и «Тип файла». 4. Нажать кнопку «Сохранить».	1. Открыто окно проводника. 2. В окне проводника открыто содержимое директории для сохранения файла. 3. Заполнены поля «Имя файла» и «Тип файла». 4. Окно проводника закрылось, файл сохранен в заданную директорию.
2	[SUBLIME-CASE]	4.1	1. В редактируемом документе выделить фрагмент текста. 2. В верхнем меню выбрать пункт «Edit», подпункт «Convert case». 3. Из выпадающего списка выбрать для фрагмента текста необходимый регистр.	1. Фрагмент текста визуально выделен. 2. Открыт список доступных регистров текста. 3. Регистр выделенного фрагмента текста изменен.
3	[SUBLIME-LINE-DPL]	4.1	1. В редактируемом документе выделить фрагмент текста. 2. В верхнем меню выбрать пункт «Edit», подпункт «Line». 3. Из выпадающего списка выбрать функцию «Duplicate Line».	1. Фрагмент текста визуально выделен. 2. Открыт список доступных функций подпункта «Line». 3. Продублированный текст появился справа от выделенного фрагмента текста.