

- Um teste de uma classe que chama várias classes/ tem dependências, tem que usar mock pq se adicionar essas dependências será um teste de integração (sai do escopo)
- Mock: Imitação do que seriam as respostas
- Objeto mock: instância que imita o real de forma controlada
- Coisas externas também podem ter objetos mock
- Fazer código, testar, fazer mock, dependências, etc, etc

```
public class Inimigo {

    private String nome;
    private double qtdVida;

    public void tomarDano(double qtdVida) {
        this.qtdVida -= qtdVida;
        if(this.qtdVida <= 0) {
            GameSessionNotifier gs = new GameSessionNotifier();
            gs.notificaMorte(this);
        }
    }
}
```

Como podemos
mockar essa
chamada?



- - Instância outra classe, esse código foi feito sem pensar em testes
 - Variável gs não está acessível
 - Não tem como acessar ela fora do método
 - INJEÇÃO DE DEPENDÊNCIA:
 - Construtor (ao instanciar uma classe o construtor é chamado, ao passar um parametro para o construtor conseguimos flexibilizar a classe) (passa o parametro fora do método)(objeto fake e real podem ser usados: flexibilização). Estudar melhor isso
 - Main representa o que o cliente faria no código
 - O código deve estar preparado para o teste
 - Também pode usar setter e método para injetar
- Quando existe um servidor remoto (para teste unitário): Ao incluir a busca no servidor saímos do escopo do teste unitário então:

```
public class BuscaInimigo {
```

```
    InimigoService inimigoService;
```

O serviço externo é uma dependência.
Injetada pelo construtor

```
    public BuscaInimigo(InimigoService service) {  
        this.inimigoService = service;  
    }
```

```
    public Inimigo buscaInimigo(int id) {  
        String iniJson = inimigoService.busca(id);  
        JsonObject jsonObject = JsonParser.parseString(iniJson).getAsJsonObject();  
  
        return new Inimigo(jsonObject.get("nome").getAsString(),  
                             jsonObject.get("vida").getAsDouble(),  
                             jsonObject.get("arma").getAsString());  
    }
```

```
}
```

Estamos usando a biblioteca GSON para gerarmos um JSON a partir da String retornada. Portanto precisamos adicionar essa dependência no ***pom.xml***

- Quer testar o buscaInimigo()
- Se uma classe está preparada para ser testada (SABER VISUALIZAR QUANDO UMA CLASSE ESTÁ PREPARADA PARA SER TESTADA)
- @Before: Executado antes do teste