Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks	
Функциональные	е проверки		•	•		-			'	
TS-01	TC-01	High	Форма	Успешная авторизация пользователя с использованием валидных данных	Открыт сайт "Название"     Открыта форма     авторизации пользователя     Пользователь     зарегистрирован в системе	1. Поле "Логин": 2. Поле "Пароль":	Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин";     Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль";     З. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин";     Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Пользователь авторизован в систему. Отображен личный кабинет пользователя		
TS-02	TC-02			Неуспешная авторизация пользователя с ипользованием невалидным данных	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин";     Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль";     З. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин";     Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "Указан неверный логин/пароль"		
TS-05	TC-05			Неуспешная авторизация пользователя с незаполненными полями	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		Оставить пустым поле "Логин";     Оставить пустым поле "Пароль";     Нажать кнопку "Sign in"	Поле "Логин" пусто;     Поле "Пароль" пусто;     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "заполните обязательные поля"		
TS-06	TC-06			Неуспешная авторизация незарегистрированного пользователя	Открыт сайт "Название"     Открыта форма     авторизации пользователя     Пользователь не     зарегистрирован в системе		Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин";     Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль";     . Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин";     Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "Пользователь не зарегистрирован"		
TS-07	TC-07			Неуспешная авторизация пользователя с незаполненным полем "Пароль"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин";     Оставить пустым поле "Пароль";     Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин";     Поле "Пароль"пустое;     Польаователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "заполните обязательное поле "Пароль"		
TS-08	TC-08			Неуспешная авторизация пользователя с незаполненным полем "логин"	Открыт сайт "Название"     Открыта форма     авторизации пользователя     Пользователь     зарегистрирован в системе		1.Оставить пустым поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Поле "Логин"пустое;     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "заполните обязательное поле "Логин"		
ΓS-10	TC-10			Неуспешная авторизация пользователя с невалидными данными в поле "Логин"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		Ввести невалидное значение в поле "Логин";     Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль";     З. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Погин";     Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "Невалидные данные в поле "Погин"		
TS-11	TC-11			Неуспешная авторизация пользователя с невалидными данными в поле "Пароль"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе		Ввести значение из тестовых данных в поле "Погин";     Ввести невалидное значение в поле "Пароль";     З. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин";     Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "Невалидные данные в поле "Пароль"		
TS-12	TC-12			Неуспешная авторизация заблокированного пользователя	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегиструрован в системе		Ввести данные заблокированного пользователя в поле "Погин";     Ввести данные заблокированного пользователя вполе "Пароль";     З. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин";     Введенное значение отображено в поле "Пароль";     Пользователь не авторизован в систему. Отображается сообщение об ошибке "Пользователь заблокирован"		
Нефункциональнь	не проверки			ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	зарегистрирован в системе		3. Haware knorky Sigirin	сообщение об ошиоке. Пользователь заолокирован		
	ьзовательского инт	ерфейса								
<u> </u>	TC-14	Low	Форма авторизации	Кнопка "Sign in" меняет цвет при наведении курсора	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": _2. Поле "Пароль":	1. Навести курсор на кнопку "Sign in"	1. Цвет кнопки "Sign in" изменен		
	TC-15			Кнопка "Sign in" меняет цвет при заполении полей	· ·		1. Заполнить поля "логин" и "пароль"	1. Цвет кнопки "Sign in" изменен		
	TC-16			Кнопка "Sign in" кликабельна при заполненных полях "логин" и "пароль"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"	1. Открывается страница личного кабинета пользователя		
	TC-17			Кнопка "Sign in" соответствует цветовой гамме и стилю сайта, а также описанию в макете	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя			Кнопка "Sign in" соответствует цветовой гамме и стилю сайта, а также описанию в макете		
	TC-18			При некорректном введении данных отображается подсказка для исправления ошибки	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Заполнить поля "логин" и "пароль" невалидными данными 2. Нажать на кнопку "sign in"	Отображается подсказка для восстановления забытого пароля или логина		

	TC-19	Low	Форма авторизации	При нажатии кнопки "Sing in" переход в личный кабинет пользователя осуществляется без задержек При нажатии кнопки "Sing in" несколько раз подряд не происходит сбоя загрузки страницы	Открыт сайт "Название"     Открыта форма авторизации пользователя     Открыт сайт "Название"     Открыт сайт "Название"     Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": 2. Поле "Пароль":	Заполнить поля "логин" и "пароль" валидными данными     Нажать на кнопку "sign in"      Заполнить поля "логин" и "пароль" валидными данными     Нажать на кнопку "sign in" несколько раз порряд	Переход в пичный кабинет пользователя осуществляется без задержек      Переход в пичный кабинет пользователя осуществляется без сбоя загрузки					
Тестирование совм	астимости			сооя загрузки страницы			несколько раз подряд	осуществляется оез сооя загрузки					
Гестирование совы	TC-20	Low		При открытии страницы в разных браузерах (Opera, Chrom,Mozilla) страница отображается корректно	1. Открыт сайт "Название" в браузерах Орега, Chrome,Mozilla 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"						
	TC-21	Low		При открытии страницы в разных видах устройств (телефон, планшет,ПК) страница отображается корректно	1. Открыт сайт "Название" на планшете, телефоне, ПК 2. Открыта форма авторизации пользователя	К  1. Поле "Логин": 2. Поле "Пароль":	1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"	1. Страница сайта "название" с полями "Логин" и "Пароль", а также личный кабинет отображены корректно, без смещения элементов					
	TC-22	Low	Форма авторизации	При открытии страницы на различных операционых системах (Android, windows,Linux,iOS) страница отображается корректно	1. Открыт сайт "Название" на Android, windows,Linux,iOS 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"						
	TC-23	Low		При открытии страницы на устройствах с различными разрешениями (800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024) страница отображается корректно	1. Открыт сайт "Название" на устройствах с разным разрешением 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 2. Открыта форма авторизации пользователя		Заполнить поля "логин" и "пароль"     Нажать на кнопку "sign in"						
Тестирование безог	пасности	•											
	TC-24	High		Личные данные с сайта не передаются никуда, кроме БД	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	<ol> <li>Поле "Логин":</li> <li>Поле "Пароль":</li> </ol>	1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"	1. Данные о логине и пароле передаются только в базу вебприложения, пароль захэширован					
	TC-25	Lliab	Форма авторизации		Форма			Защита от XSS- уязвимостей	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Login": <script>alert(123) </script> 2. Поле "Password": sklLL1_=wd	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль";3. Нажать кнопку "Sign in"	Введенное значение отображено в поле "Логин",2. Введенное значение отображено в поле "Пароль",3. Пользователь не авторизован в системе. Отобразилось сообщение: "Проверьте правильность введенных данных"	
	TC-26	High High		Проверка наличия безопасного соединения с сайтом	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	Password . Skill iwd	1. Проверить наличие иконки  1. Проверить наличие иконки  "закрытый замок" в браузерной  строке ввода URL	Отображается иконка "закртый замок" в браузерной строке ввода URL					
	TC-27	High											
Тестирование локализации		· ··g··											
жындан	TK-28	High	Форма авторизации	Веб-приложение работает одинаково эффективно и корректно вне зависимости от локации пользователя	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": 2. Поле "Пароль":	1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"	Веб-приложение работает одинаково эффективно и корректно при любой локации пользователя					
Тестирование удобо	ства использовани	я											
	TC-29	Medium	Форма авторизации	Алгоритм действий для авторизации пользователя интуитивно понятен.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	1. Поле "Логин": 2. Поле "Пароль":	1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in"	Интерфейс веб-приложения интуитивно понятен пользователю без дополнительного инструктажа и всплывающи окон					
Тестирование досту	упности			1-	1		I						
		low	Форма авторизации	В изображениях присутствуют alt-тексты		<ol> <li>Поле "Логин":</li> <li>Поле "Пароль":</li> </ol>	Заполнить поля "логин"     и "пароль"     Набести курсор на изображение на странице авторизации до появления описания						
		low	Форма авторизации	Доступна навигация при помощи клавиатуры	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	<ol> <li>Поле "Логин":</li> <li>Поле "Пароль":</li> </ol>	1. Заполнить поля "логин" и "пароль" 2. Нажать на кнопку "sign in" при поме	ощи клавиатуры					

	low		шрифта или	, ,,	шрифта"	1. Нажать на Иконку "увеличение шрифта" 2. Нажать на иконку "Лупа"	
		Форма	Мигающие виджеты можно				
	low	авторизации	отключить	авторизации пользователя			